

CATÁLOGO

MIGSA^{MR} 2

LÍNEA DE EQUIPOS



📍 Calle Altamirano #2890 Col. Pueblo Nuevo CP23060
☎ 6121224070 | 6121499639 |



NO SO TROS

Misión

Grupo Ertomex es un grupo empresarial conformado por un equipo de trabajo comprometido con el servicio al cliente, abiertos a escuchar sus necesidades y dispuestos a trabajar con lealtad, honestidad y respeto.

Queremos ayudar a la industria gastronómica de México y el mundo a tener mejores opciones de equipos que hagan crecer su negocio y que puedan ser accesibles.

Desde 1986 conocemos el mercado y las necesidades de nuestros clientes, por este motivo, es nuestro compromiso ayudarlos a generar más ingresos a través de una mayor gama de equipos gastronómicos a precio competitivo y en el menor tiempo posible, mejorando la producción, exhibición, presentación y almacenamiento de sus alimentos.

Queremos ser la mejor opción en equipos gastronómicos para que nuestros clientes ganen dinero.



EXPOSICIONES

Capacitamos constantemente a nuestros distribuidores por medio de exposiciones sobre el funcionamiento y aplicaciones de nuestros equipos para que puedan asesorar de la mejor manera a los usuarios finales.



DISTRIBUIDORES

Contamos con una red de distribuidores en toda la República Mexicana, desde Baja California Norte hasta Quintana Roo, cumpliendo nuestro compromiso de tener hasta 85% de servicio técnico en todos los estados en las ciudades más importantes.

ÍNDICE

| | | |
|-----------|--|----|
| A1 | VITRINAS & EXHIBIDORES - FRÍOS Y CALIENTES | 1 |
| | REFRIGERADORES & CONGELADORES _____ | 10 |
| | CAFETERÍA & SNACKS _____ | 16 |
| | PROCESAMIENTO & EMPACADO DE ALIMENTOS | 30 |
| | EQUIPOS PARA PANADERÍA & PIZZERÍA _____ | 40 |
| | MÁQUINAS DE HELADOS & PALETAS _____ | 47 |
| | MUEBLES & ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE | 51 |
| | EQUIPAMIENTO DE COCINAS & COCCIÓN _____ | 56 |
| | MANGUERAS DE PRELAVADO Y LLAVES | 69 |
| | MEZCLADORAS REGULADORES & | 75 |
| | CONVERTIDORES DE VOLTAJE | 76 |
| | ELECTRODOMÉSTICOS _____ | 77 |
| A2 | BASES PARA HELADO SUAVE _____ | 1 |
| | OTRAS MARCAS _____ | |

LIS TA DO

A1

| | | | |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------|
| Ablandador de carne _____ | 34 | Calentador de alimentos _____ | 61 |
| Amasadoras _____ | 41-42 | Calentador de papas _____ | 20 |
| Anaqueles _____ | 53 | Calentador de platos eléctrico _____ | 61 |
| Asador a gas _____ | 64, 66 | Capello protector _____ | 17 |
| Asador de salchichas _____ | 21 | Carro circular _____ | 51 |
| Asador eléctrico _____ | 57 | Carro plataforma _____ | 52 |
| Baño maría a gas _____ | 66 | Carro recolector _____ | 51 |
| Baño maría eléctrico _____ | 57, 60, 61 | Carro servicio _____ | 51 |
| Base congelada _____ | 48 | Carros calentones _____ | 62 |
| Base giratoria para manguera _____ | 70 | Cespol _____ | 73 |
| Bases para helado suave _____ | 77 | Chaffing Dish _____ | 53 - 54 |
| Batidoras _____ | 40 - 41 | Chocolateras eléctricas _____ | 23 |
| Cafeteras secretariales _____ | 25 | Cocedor de corn dog _____ | 18 |

| | | | |
|---|---------|------------------------------------|---------|
| Cocedor de pastas a gas _____ | 66 | Despachador de quesos _____ | 20 |
| Cocedor de pastas eléctrico _____ | 56 | Despachador de vasos _____ | 26 |
| Cocedor de salchichas _____ | 21 | Discos para procesador _____ | 37 |
| Cocinador de conos _____ | 50 | Dispensador de condimentos _____ | 21 |
| Congelador vertical puerta acero _____ | 14 | Doneraki _____ | 68 |
| _ Congelador vertical puerta de cristal | 15 | Embutidoras _____ | 32 – 33 |
| Contra de canasta _____ | 73 | Empacadoras al vacío _____ | 38 – 39 |
| Contrabarra refrigerada _____ | 10 | Emplayadora _____ | 34 |
| Convertidor de voltaje _____ | 74 | Enfriadores de agua _____ | 26 |
| Cople _____ | 73 | Espigueros _____ | 52 |
| Cortador de cebollas _____ | 33 | Esquimera _____ | 24 |
| Cortador de pan _____ | 40 | Estación caliente para papas _____ | 20 |
| Cortadoras - Divisoras de masas _____ | 43 | Estufones a gas _____ | 64 |
| _ Cortadores de tomates _____ | 33 | Exhibidores térmicos _____ | 7 |
| Crepaletas _____ | 18 | Exprimidor de cítricos _____ | 24 |
| Creperas a gas _____ | 20 | Extractor de jugos _____ | 24 |
| Creperas eléctricas _____ | 20 | Extractor de naranjas _____ | 25 |
| Cuello de ganso _____ | 72 | Fabricadora de algodones _____ | 22 |
| Cutter (picadora) _____ | 31 | Fabricadora de hielo _____ | 27 – 29 |
| Deshidratador de alimentos _____ | 32 | Fabricadora de paletas _____ | 50 |
| Despachador de cereales _____ | 23 – 24 | Fermentadoras _____ | 40 |
| Despachador de jugos _____ | 24 | Filtro de agua _____ | 29 |

| | | | |
|--|---------|---|----------|
| Filtro de grasa _____ | 74 | Lavalozas _____ | 58 |
| Formadora de hamburguesa _____ | 33 | Lavamanos _____ | 52 - 53 |
| Formadora de pizzas _____ | 44 | Lavavasos _____ | 58 |
| Formadora de quesadillas _____ | 44 | Licadoras comerciales _____ | 16 |
| Formadora de tartaletas _____ | 19 | Licadoras de volteo _____ | 33 |
| Formadora de tortillas, pan, pizza _____ | 44 | Llave llenadora _____ | 69 - 70 |
| _ Fregaderos _____ | 51 | Llaves electrónicas _____ | 71 |
| Freidora a gas _____ | 65 | Llaves mezcladoras _____ | 69 - 70 |
| Freidora eléctrica _____ | 56 | Madurador de carnes _____ | 15 |
| Fuente de chocolate _____ | 23 | Manguera flexible _____ | 73 |
| Granitas _____ | 25 | Mangueras a cubierta _____ | 69 |
| Hamburguesas - formadoras _____ | 31 | Mangueras a pared _____ | 69 - 70 |
| Hielo - fábricas de _____ | 27 - 29 | Máquina de helado duro _____ | 47 - 48 |
| Hornos a gas _____ | 45 - 46 | Máquina de helado frito _____ | 48 |
| Hornos de convección _____ | 59 | Máquina de helado suave de mesa Máquina de helado suave de piso | 47 47 |
| Hornos eléctricos _____ | 45 | _ Marinadoras _____ | 34 |
| Insertos y tapas _____ | 54 - 55 | Marmita _____ | 67 |
| Juego de accesorios para llaves _____ | 74 | Mesa buffetera _____ | 8 |
| Juego de manerales para llaves _____ | 74 | Mesa de trabajo refrigerada _____ | 11 |
| Juego de válvulas para llaves _____ | 74 | Mesa para ensaladas refrigerada _____ | 12 |
| Laminadoras _____ | 42 - 43 | _ Mesa para pizza refrigerada _____ | 13 |
| Lámparas reflectoras _____ | 63 | | |

| | | | |
|---|-------------|--|---------|
| Mesa viajera _____ | 51 | Refrigeradores panorámicos _____ | 1 |
| Mesas de trabajo _____ | 51 | Regatones _____ | 74 |
| Mesas de trabajo congeladas _____ | 13 - 14 | Reguladores de voltaje _____ | 75 |
| Microondas _____ | 60 | Salamandra a gas _____ | 67 |
| Molinos de carne _____ | 35 | Salamandra eléctrica _____ | 57 |
| Mondadoras de papas _____ | 34 | Sartén a gas _____ | 67 |
| Multiprocesador _____ | 76 | Sierra para carne _____ | 31 |
| Murales de autoservicio _____ | 5 - 6 | Tostadores de pan _____ | 59 |
| Ollas bruja _____ | 59 | Tramos de autoservicio _____ | 6 |
| Paletas - fábricas de _____ | 50 | Triturador de hielo _____ | 29 |
| Palomeras _____ | 22, 76 | Turbo freidora _____ | 76 |
| Panineras _____ | 19 | Turbolicuadores _____ | 35 - 36 |
| Parrillas a gas _____ | 63, 66 | Ultracongeladores _____ | 14 |
| Parrillas eléctricas _____ | 56, 58 | Válvula con rociador _____ | 73 |
| Planchas a gas _____ | 63,64,66,67 | Válvula de pedal _____ | 72 |
| Planchas eléctricas _____ | 56 - 57 | Válvula de rodilla _____ | 72 |
| Procesador de vegetales _____ | 37 | Válvulas para llenado de ollas _____ | 73 |
| Rebanadoras de carnes frías _____ | 30 - 31 | Válvulas p/ mangueras de prelavado _____ | 74 |
| Refrigerador para insertos _____ | 2 | Vasos para licuadora _____ | 17 |
| Refrigerador vertical puerta de cristal _____ | 11 | Vitrina neutra _____ | 9 |
| Refrigeradores circulares _____ | 5 | Vitrinas calientes _____ | 7 - 8 |
| _____ | 10 | Vitrinas para ensaladas _____ | 2 |
| Refrigeradores de acero verticales | | | |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Vitrinas para helado _____ | 49 |
| Vitrinas para sushi _____ | 2 |
| Vitrinas sobre mostrador _____ | 1-3, 5, 7-9 |

| | |
|---------------------------|----------|
| Vitrinas sobre piso _____ | 3 - 6, 8 |
| Waffleras _____ | 17 - 19 |

OTRAS MARCAS



A

| | |
|--------------------------------|---------|
| Cafetera de jarras _____ | 3 |
| Cafetera automática _____ | 10 - 11 |
| Cafeteras express de 1 grupo | 10 |
| Cafeteras express de 2 grupos | 11 |
| Cafeteras para polvos _____ | 4 |
| Cortadora-Divisora de masa | 8 |
| Dispensador de agua caliente | 6 |
| Dispensador de agua fría _____ | 1 - 2 |
| Hornos de convección _____ | 7 |
| Hornos de microondas _____ | 12 |
| Jarra para café _____ | 4 |
| Laminadora de masa _____ | 8 |

| | |
|----------------------------------|----|
| Máquina de helado suave _____ | 6 |
| Máquina para té helado _____ | 6 |
| Microondas comerciales _____ | 12 |
| Molinos para café a granel | 3 |
| Molinos para café expresso | 11 |
| Molino para percoladora _____ | 3 |
| Percoladoras _____ | 3 |
| Percoladoras digitales _____ | 5 |
| Percoladoras para termos - | 4 |
| satelital Termos para café _____ | 4 |
| Vitrinas para helado _____ | 9 |

VITRINAS & EXHIBIDORES

DISPONIBLE MARZO 2023



Vitina **Exhibidoía**

MODELO GN-1800C2
VER PÁGINA 3

DISPONIBLE MARZO 2023



Vitina **Exhibidoía**

MODELO GN-1800R2
VER PÁGINA 4

DISPONIBLE FEBRERO 2023



Base **Caliente**

MODELO R'R-67L
VER PÁGINA 8

DISPONIBLE FEBRERO 2023



Mesa **Buffeteía**

MODELO R'R-1490L
VER PÁGINA 8

CAFETERÍA & SNACKS



Cípaletas

DISPONIBLE



MODELO WPP-4
VER PÁGINA 18



Ñoímadoía
Ñáítaletas

DISPONIBLE



MODELO WHI-8
VER PÁGINA 19



Waffleía **Ñáiyaky**

DISPONIBLE



MODELO WKM-6
VER PÁGINA 18



MODELO WIM-1
VER PÁGINA 18



MODELO WIG-1
VER PÁGINA 18



Waffleía **Ñoíma**
de Pene

DISPONIBLE



MODELO WDR-4
VER PÁGINA 19



Waffleía **Ñoíma**
de Disco

DISPONIBLE



MODELO WDR-1
VER PÁGINA 19



Calentadoí de Papas

DISPONIBLE



MODELO CEP-4
VER PÁGINA 20

DISPONIBLE



MODELO CEP-8
VER PÁGINA 20



ĪabĪcadoĪa de Algodones

DISPONIBLE



MODELO HAG-1
VER PÁGINA 22



MezcladoĪ de Bebidas

DISPONIBLE



MODELO DM-D
VER PÁGINA 24



ĪabĪcadoĪa de Palomitas

DISPONIBLE



MODELO MPE-6
VER PÁGINA 22

DISPONIBLE MARZO 2023



MODELO HP-16A
VER PÁGINA 22



Fuente de Chocolate

DISPONIBLE ABRIL 2023



MODELO Cİ21A
VER PÁGINA 23



MODELO Cİ24A
VER PÁGINA 23



MODELO Cİ44A
VER PÁGINA 23

EQUIPOS PARA PANADERÍA & PIZZERÍA



Horno Eléctrico para pizzas

DISPONIBLE



MODELO HPD-2
VER PÁGINA 45



Horno a Gas para pizzas

DISPONIBLE



MODELO HGO-26



MODELO HPC-30

VER PÁGINA 46

MAQUINAS DE HELADOS & PALETAS



Base paía **heldos**

DISPONIBLE FEBRERO 2023



MODELO R'D-67L
VER PÁGINA 48



Vitina **Exhibidoía**

DISPONIBLE FEBRERO 2023



MODELO R'D-122L-1



MODELO R'D-122L
VER PÁGINA 49



MODELO R'D-142L



Vitina **Exhibidoía**

DISPONIBLE FEBRERO 2023



MODELO DW-7



MODELO DW-10
VER PÁGINA 49



MODELO DW-13

EQUIPOS EN ACERO INOXIDABLE



Caíño poíta chaíolas

DISPONIBLE MAYO 2023



MODELO 6063-I1



MODELO BN-I02

VER PÁGINA 52

EQUIPAMIENTO DE COCINAS & COCCIÓN



Íeidoía Eléctrica
- 6 y 30 Litíos -

DISPONIBLE



MODELO MIE-6



MODELO MEI-30

VER PÁGINA 56



Salamandía Eléctrica

DISPONIBLE



MODELO SEM-600
VER PÁGINA 57



Plancha Gíll Eléctrica

DISPONIBLE



MODELO BN-36B
VER PÁGINA 57



Calentadoí Eléctrico de Platos
- Sencillo y Doble -

DISPONIBLE



MODELO MCP-1
VER PÁGINA 61



MODELO MCP-2
VER PÁGINA 61



PROXIMAMENTE



MODELO AZL-2-MG
VER PÁGINA 64



DISPONIBLE



MODELO PIM-85
VER PÁGINA 67

Estufón
Comercial a gas

Plancha
Gíill a gas

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES & ACCESORIOS

DISPONIBLE



Cuello
de Ganso

VER PÁGINA 72

Manguera
flexible

DISPONIBLE



VER PÁGINA 73

* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS

VITRINAS FRÍAS



REFRIGERADOR PANORÁMICO PUERTA RECTA

MARCA MIGSA. PUERTA DE CRISTAL, CAPACIDAD DE 78 LITROS; TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12 °C, COLOR NEGRO, ILUMINACIÓN EN LEDS Y 3 PARRILLAS CROMADAS. 110V / 60HZ. POTENCIA 180W. PESO NETO 33.8 KGS. MEDIDAS: 428 X 386 X 960 MM. | CÓDIGO SA17 24131500



REFRIGERADOR PANORÁMICO CURVO

MARCA MIGSA. PUERTA DE CRISTAL CURVO, CAPACIDAD DE 82 LITROS; TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12 °C, COLOR NEGRO, ILUMINACIÓN EN LEDS Y 3 PARRILLAS CROMADAS. 110V/60HZ. POTENCIA 180W. PESO NETO 36 KGS. MEDIDAS: 425 X 404 X 980 MM. | CÓDIGO SA17 24131500

MODELO RI-78L

MODELO RI-78L 1R



REFRIGERADOR DE EXHIBICIÓN PANORÁMICA

MARCA MIGSA. 2 PUERTAS DE CRISTAL CURVO (PASS - THROUGH) CAPACIDAD DE 86 LITROS; TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12 °C, COLOR NEGRO, ILUMINACIÓN EN LEDS Y 3 PARRILLAS CROMADAS. 110V/60HZ. POTENCIA 180W. PESO NETO 36.5 KGS. MEDIDAS: 425 X 425 X 980 MM | CÓDIGO SA17 24131500



REFRIGERADOR DE EXHIBICIÓN PANORÁMICA

MARCA MIGSA. EXHIBIDOR CON 4 NIVELES, 4 PARRILLAS AJUSTABLES, EN COLOR BLANCO, CAPACIDAD DE 235 LITROS; 4 CARAS DE CRISTAL, UNA PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL CURVA, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 0 A 12 °C, ILUMINACIÓN INTERIOR. (CON RUEDAS). 110V/60HZ. POTENCIA 250W. PESO NETO 76 KGS. MEDIDAS: 515 X 485 X 1690 MM. | CÓDIGO SA17 24131500

MODELO RI-78L 2R

MODELO RI-235L



VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO

MARCA MIGSA, MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 100 LITROS, COLOR NEGRO. ILUMINACIÓN LED. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. POTENCIA DE 160 WATTS A 110V/60HZ. REFRIGERANTE 134A. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 12°C. PESO NETO 39 KG. MEDIDAS: 682 X 450 X 675 MM. | CÓDIGO SA17 24131510



VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO CON SISTEMA ANTIEMPAÑANTE

MARCA MIGSA, MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 100 LITROS, COLOR NEGRO. SISTEMA ANTIEMPAÑANTE POR AIRE EN CRISTAL TRONCAL. ILUMINACIÓN LED. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. POTENCIA DE 190 WATTS A 110V / 60HZ. REFRIGERANTE 134A. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 12°C. PESO NETO 39 KG. MEDIDAS: 705 X 472 X 687 MM. | CÓDIGO SA17 24131510

MODELO RIW-100L

MODELO RIW-100L-3



VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO

MARCA MIGSA. MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 120 LITROS. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12 °C. POTENCIA 230 W A 110V/60HZ. PESO NETO 57 KGS. MEDIDAS: 702 X 568 X 686 MM. | CÓDIGO SA17 24131510



VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO

MARCA MIGSA. MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 160 LITROS. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12 °C. POTENCIA 230 W. A 110V/60HZ. PESO NETO 66 KGS. MEDIDAS: 880 X 568 X 686 MM. | CÓDIGO SA17 24131510

MODELO RIW-120L

MODELO RIW-160L

* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS



VITRINA REFRIGERADA SOBRE MESA ALTA
MARCA MIGSA. MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 129L. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 2 A 12 °C. POTENCIA 189 W. A 110V/60HZ. REFRIGERANTE R290. PESO NETO 58.5 KG.
MEDIDAS: 624 X 560 X 874 MM.
| CÓDIGO SA# 24131510



VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO DE LUJO
MARCA MIGSA. MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 185L. ILUMINACIÓN INTERIOR LED. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12 °C. POTENCIA 278 W. A 110V/60HZ. REFRIGERANTE R134A. PESO NETO 62 KG.
MEDIDAS: 1050 X 644 X 640 MM.
| CÓDIGO SA# 24131510

MODELO RIW185L

VITRINA REFRIGERADA PARA SUSHI
MARCA MIGSA. SOBRE MOSTRADOR, COLOR BLANCO, TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12 °C, CRISTAL CURVO, SERPENTÍN SUPERIOR Y PLACAFRÍA, ILUMINACIÓN CON LEDS., 120 V / 60HZ. 5 CHAROLAS GASIFORNORM DE 1/3, CAPACIDAD DE 52 LITROS; POTENCIA DE 180 W, PESO NETO DE 45 KG. CAPACIDAD DE 132 L.
MEDIDAS: 1800 X 420 X 265 MM.
| CÓDIGO SA# 24131510

MEDIDAS: 1800 X 420 X 265 MM.

| CÓDIGO SA# 24131510

MODELO RI'S-132L

VITRINA REFRIGERADA PARA SUSHI
MARCA MIGSA, SOBRE MOSTRADOR CAPACIDAD DE 103 L. COLOR BLANCO, CRISTAL CURVO ABATIBLE, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 0 A 12°C CON CONTROL DIGITAL, SERPENTÍN SUPERIOR Y CHAROLA FRÍA, ILUMINACIÓN DE LEDS, PARA 5 CHAROLAS GN DE 1/2, POTENCIA DE 160 WATT'S A 120V / 60HZ, REFRIGERANTE 134A. PESO NETO 44 KG. **MEDIDAS: 1,754 X 450 X 330 MM.**

| CÓDIGO SA# 24131510

MODELO RI'S-103L

VITRINA REFRIGERADA PARA ENSALADAS Y PIZZAS SOBRE MESA
MARCA MIGSA. ACERO INOXIDABLE, INSERTOS GASIFORNORM DE 10 CM. REPISA SUPERIOR, FRONTAL Y LATERALES DE CRISTAL CONTRA ESTORNUDOS. CONTROL DE TEMPERATURA DE 0 A 12 °C. PARA 8 INSERTOS DE 1/4. (INCLUIDOS). POTENCIA DE 170 W A 110V/60HZ. PESO NETO 48 KGS. **MEDIDAS: 1800 X 335 X 426 MM.**

| CÓDIGO SA# 24131510



MODELO RIW129L

VITRINA REFRIGERADA PARA SUSHI
MARCA MIGSA. SOBRE MOSTRADOR, COLOR BLANCO, TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12 °C, CRISTAL CURVO, SERPENTÍN SUPERIOR Y PLACAFRÍA, ILUMINACIÓN CON LEDS., 120 V / 60 HZ. 5 CHAROLAS GASIFORNORM DE 1/3, CAPACIDAD DE 52 LITROS; POTENCIA DE 180 W, PESO NETO DE 38.5 KG.
MEDIDAS: 1352 X 420 X 265 MM.
| CÓDIGO SA# 24131510

MODELO RI'S-52L

VITRINA REFRIGERADA PARA SUSHI
MARCA MIGSA, SOBRE MOSTRADOR CAPACIDAD DE 63 L. COLOR BLANCO, CRISTAL CURVO ABATIBLE, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 0 A 12°C CON CONTROL DIGITAL, SERPENTÍN SUPERIOR Y CHAROLA FRÍA, ILUMINACIÓN DE LEDS, PARA 5 CHAROLAS GN DE 1/3, POTENCIA DE 160 WATT'S A 120V / 60HZ, REFRIGERANTE 134A. PESO NETO 36 KG. **MEDIDAS: 1,307 X 450 X 330 MM.**

| CÓDIGO SA# 24131510

MODELO RI'S-63L

VITRINA REFRIGERADA PARA ENSALADAS Y PIZZAS SOBRE MESA
MARCA MIGSA. ACERO INOXIDABLE, INSERTOS GASIFORNORM DE 10 CM. REPISA SUPERIOR, FRONTAL Y LATERALES DE CRISTAL CONTRA ESTORNUDOS. CONTROL DE TEMPERATURA DE 0 A 12 °C. PARA 5 INSERTOS DE 1/4. (INCLUIDOS). POTENCIA DE 157 W. A 110V/60HZ. PESO NETO 34 KGS. **MEDIDAS: 1200 X 335 X 426 MM.**

| CÓDIGO SA# 24131510



MODELO RI-1200L

BASE REFRIGERADA DE 8 INSERTOS DE SOBRE MESA CON TAPA
MARCA MIGSA. FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TAPA DE CRISTAL ABATIBLE CON DESCANSO, 8 INSERTOS SEXTOS DE 10 CMS. DE FONDO INCLUIDOS, EQUIPO DE REFRIGERACIÓN AUTOCONTENIDO, TEMPERATURA DE 2 A 12 °C, CAPACIDAD TOTAL DE 67 LITROS, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON INTERRUPTOR MANUAL, TIPO SOBRE MESA, CORRIENTE A 110V/60 HZ. PESO NETO 25 KGS.

MEDIDAS: 767 X 612 X 328 MM.
| CÓDIGO SA# 24131500

MODELO RI'W-67L

* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL CURVO
MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y CURVO FRONTAL CON DOS ENTREPAÑOS, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 350 W A 110V / 60HZ, PESO NETO 70 KGS. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A.
MEDIDAS: 900 X 530 X 730 MM.
¡ CÓDIGO SA17/24131510

MODELO GN-900C1



VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL CURVO, CAPACIDAD DE 190 LITROS
MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACEROINOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y CURVO FRONTAL CON DOS ENTREPAÑOS, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 450W A 110V/60HZ, PESO NETO 90 KGS. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A.
MEDIDAS: 1200 X 530 X 730 MM.
¡ CÓDIGO SA17/24131510

MODELO GN-1200C1



VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL RECTO, CAPACIDAD DE 140 LITROS
MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACEROINOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y RECTO FRONTAL CON DOS ENTREPAÑOS, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 350 WATTS A 110V / 60HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A. PESO NETO 75 KGS.
MEDIDAS: 900 X 530 X 730 MM.
¡ CÓDIGO SA17/24131510

MODELO GN-900R1



VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL RECTO, CAPACIDAD DE 190 LITROS
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACEROINOXIDABLE, CRISTALES LATERALES Y RECTO FRONTAL CON DOS ENTREPAÑOS, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 450 W A 110 V / 60 HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A. PESO NETO 95 KGS.
MEDIDAS: 1200 X 530 X 730 MM.
¡ CÓDIGO SA17/24131510

MODELO GN-1200R1



VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL CURVO, CAPACIDAD DE 225 LITROS
MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACEROINOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y CURVO FRONTAL EMPLOADO CON DOS ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 450 WATTS A 110V/60HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A. PESO NETO 250 KGS.
MEDIDAS: 900 X 730 X 1200 MM.
¡ CÓDIGO SA17/24131500

MODELO GN-900C2



VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL CURVO, CAPACIDAD DE 306 LITROS
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES LATERALES Y FRONTAL CURVO CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 450W A 110V/60HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A. PESO NETO 275 KGS.
MEDIDAS: 1200 X 730 X 1200 MM.
¡ CÓDIGO SA17/24131500

MODELO GN-1200C2



VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL CURVO, CAPACIDAD DE 387 LITROS
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES LATERALES Y FRONTAL CURVO CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 550W A 110V/60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A. PESO NETO 310 KGS.
MEDIDAS: 1500 X 730 X 1200 MM.
¡ CÓDIGO SA17/24131500

MODELO GN-1500C2



VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL CURVO CAPACIDAD DE 464 LITROS
MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACEROINOXIDABLE, CRISTALES LATERALES Y CURVO FRONTAL EMPLOADO, CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 550W A 110V/60HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290, PESO NETO 345 KG.
MEDIDAS: 1800 X 730 X 1200 MM.
¡ CÓDIGO SA17/24131500

NUEVO

DISPONIBLE MARZO 2023

MODELO GN-1800C2

* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL RECTO, CAPACIDAD DE 338 LITROS
MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y RECTO FRONTAL IEMPLADO CON DOS ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, SISTEMA ANIEMPAÑANTE EN CRISTAL FRONTAL, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 450 WATTS A 110V/60HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A. PESO NETO 250 KGS.
MEDIDAS: 900 X 730 X 1200 MM.
I CÓDIGO SA// 24131500



VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL RECTO, CAPACIDAD DE 530 LITROS
MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES LATERALES Y FRONTAL RECTO CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 450W A 110V/60HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A. PESO NETO 275 KGS.
MEDIDAS: 1200 X 730 X 1200 MM.
I CÓDIGO SA// 24131500

MODELO GN-900R2

MODELO GN-1200R2



VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL RECTO, CAPACIDAD DE 580 LITROS
MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y FRONTAL RECTO CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 550 WATTS A 110V/60HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A. PESO NETO 310 KGS.
MEDIDAS: 1500 X 730 X 1200 MM.
I CÓDIGO SA// 24131500



VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL CAPACIDAD DE 630 LITROS
MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y FRONTAL RECTO, CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 550W A 110V/60HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290, PESO NETO 355 KG.
MEDIDAS: 1800 X 730 X 1200 MM.
CÓDIGO SA// 24131500

MODELO GN-1500R2

NUEVO

DISPONIBLE MARZO 2023

MODELO GN-1800R2



VITRINA COMBINADA CERRADA Y ABIERTA
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ABS DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO, PARTE SUPERIOR CERRADA CON UN ENTREPAÑO DE CRISTAL DE ALTURA AJUSTABLE, PUERTAS CORREDIZAS, PARTE BAJA ABIERTA CON CORONA NOCTURNA, Y MEDIO CRISTAL IEMPLADO. ILUMINACIÓN LED. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 2 A 10°C., CAPACIDAD DE 570 LITROS, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, 4 RUEDAS (2 CON FRENOS), SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CIRCULACIÓN DE AIRE FRÍO, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA 1,150 W, A 110-120 V / 60HZ. PESO BRUTO 270 KGS., PESO NETO 235 KGS.
MEDIDAS: 1313 X 865 X 1547 MM.
EMPAQUE: 1425 X 975 X 1720 MM.
I CÓDIGO SA// 24131500



VITRINA EXHIBIDORA TIPO MURAL CON 2 PUERTAS CURVAS DESLIZABLES FRONTALES, CAPACIDAD DE 447 LITROS
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACEROINOXIDABLE, CRISTALES LATERALES CON 3 ENTREPAÑOS CON CRISTALES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO (2 CON FRENO), POTENCIA DE 650 WATTS A 110V/60HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A. PESO NETO 330 KGS.
MEDIDAS: 1500 X 730 X 1370 MM.
I CÓDIGO SA// 24131500

MODELO RS-510L

MODELO GN-1500Y3

* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



VITRINA REFRIGERADA DE PISO CON CRISTAL CURVO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, LATERALES DE CRISTAL DOBLE CON 2 ENFREÑOS, PUERTAS DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LEDS, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS (2 CON FRENOS) REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A, A 110V/60HZ, POTENCIA 490W, CAPACIDAD DE 270 LITROS. PESO NETO 135 KGS. **MEDIDAS: 915 X 675 X 1220 MM.** | CÓDIGO SAI/ 24131500



VITRINA REFRIGERADA DE PISO CON CRISTAL CURVO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, LATERALES DE CRISTAL DOBLE CON 2 ENFREÑOS, PUERTAS DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LEDS, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS (2 CON FRENOS) REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A, A 110V/60HZ, POTENCIA 500W, CAPACIDAD DE 400 LITROS. PESO NETO 155 KGS. **MEDIDAS: 1215 X 675 X 1220 MM.** | CÓDIGO SAI/ 24131500

MODELO ARC-270Y

VITRINA REFRIGERADA DE PISO CON CRISTAL CURVO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, LATERALES DE CRISTAL DOBLE CON 2 ENFREÑOS, PUERTAS DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LEDS, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS (2 CON FRENOS) REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A, A 110V/60HZ, POTENCIA DE 500 W, CAPACIDAD DE 500 LITROS. PESO NETO 182 KGS. **MEDIDAS: 1515 X 675 X 1220 MM.** | CÓDIGO SAI/ 24131500



MODELO ARC-470Y

REFRIGERADOR VERTICAL CIRCULAR

MARCA MIGSA, CON CAPACIDAD DE 100LITROS. BASE EN ACERO INOXIDABLE DE FORMA CIRCULAR CON PUERTA ABIERTABLE CON AUTO CIERRE, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL, RANGO DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C Y DESHIELO AUTOMÁTICO, 3 ENFREÑOS DE CRISTAL CIRCULARES DE ALTURA AJUSTABLE DE GIRO MANUAL. ILUMINACIÓN CON LUZLED. POTENCIA DE 230 WATTS A 110V/60HZ. PESO NETO 50 KG. **MEDIDAS: 480 X 480 X 1030 MM.** | CÓDIGO SAI/ 24131500



MODELO ARC-100R

MURAL DE AUTOSERVICIO REFRIGERADO

MARCA MIGSA. INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE CON CORRIÑA DE SERVICIO NOCTURNO, ILUMINACIÓN EN LEDS, 3 NIVELES Y PISO DE ACOMODO Y EXHIBICIÓN, CAPACIDAD DE 250 LITROS; TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 2 A 10 °C. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R404A. PESO NETO 100 KG. PESO BRUTO 110KG. **MEDIDAS: 610 X 754 X 1704 MM.** EMPAQUE: 691 X 830 X 1890 MM. | CÓDIGO SAI/ 24131500



MODELO R/S-250L



MODELO ARC-370Y

REFRIGERADOR CIRCULAR CON PARRILLAS GIRATORIAS

MARCA MIGSA. DE 4 NIVELES, EN COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE 72 LITROS; UNA PUERTA ABIERTABLE, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 0 A 12 °C, ILUMINACIÓN INTERIOR EN LEDS. POTENCIA 190W A 110V/60HZ. PESO NETO 38.5 KGS. **MEDIDAS: 450 (DIÁMETRO) X 983 MM.** | CÓDIGO SAI/ 24131500



MODELO R/S-72L

REFRIGERADOR VERTICAL CIRCULAR

MARCA MIGSA. CAPACIDAD DE 400 LITROS, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, LATERALES CIRCULARES DE CRISTAL, PUERTA ABIERTABLE, CUENTA CON 4 ENFREÑOS CIRCULARES DE CRISTAL DE ALTURA AJUSTABLE, ILUMINACIÓN LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON RUEDAS, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A, A 110V/60HZ, POTENCIA DE 480 WATTS, PESO NETO DE 127 KGS. **MEDIDAS: 680 (DIÁMETRO) X 1750 MM.** | CÓDIGO SAI/ 24131500

MODELO ARC-400R

MURAL DE AUTOSERVICIO (CORRIÑA DE AIRE)

MARCA MIGSA. EXTERIOR FABRICADO EN LÁMINA BONDERIZADA COLOR BLANCO, CRISTALES EMPLADOS EN LATERALES, FRENTE EN ABS NEGRO, INTERIOR EN COLOR BLANCO CON 3 ENFREÑOS Y PISO, CAPACIDAD DE 320 LITROS. CORRIÑA NOCTURNA, ILUMINACIÓN LED, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 2 A 10 °C, MONIA SOBRE 4 RUEDAS (2 CON FRENO) COMPRESOR DE ¼ H.P. POTENCIA DE 1,400 W, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, TRABAJA A 110 V / 60HZ, REFRIGERANTE R404A. PESO NETO 123 KG. PESO BRUTO 143 KG. **MEDIDAS: 920 X 847 X 1,510 MM.** EMPAQUE: 990 X 920 X 1660 MM. | CÓDIGO SAI/ 24131500



MODELO R/S-200L

* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES



MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

MURAL DE AUTOSERVICIO REFRIGERADO MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, REJILLA INFERIOR Y ENFREPAÑOS EN ACERO INOXIDABLE, CON 4 ENFREPAÑOS Y PISO, CAPACIDAD DE 530 LITROS, PARA TRABAJAR A TEMPERATURAS DE 2 A 10 °C, CORONA NOCTURNA, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA CON DISPLAY, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE EN CADA ENFREPAÑO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CORONA DE AIRE, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 1380 WATTS A 110 VOLTS / 60HZ, REFRIGERANTE 404A, PESO BRUTO 160 KGS, PESO NETO 139 KGS. MEDIDAS: 915 X 765 X 2070 MM. EMPAQUE: 1015 X 850 X 2230 MM. | CÓDIGO SA# 24131500



MURAL DE AUTOSERVICIO REFRIGERADO MARCA MIGSA. FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, REJILLA INFERIOR Y ENFREPAÑOS EN ACERO INOXIDABLE, CON 4 ENFREPAÑOS Y PISO ABIERTOS, CAPACIDAD DE 700 LITROS, PARA TRABAJAR A TEMPERATURAS DE 2 A 10°C, CORONA NOCTURNA, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA CON DISPLAY, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE EN CADA ENFREPAÑO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CORONA DE AIRE, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 2,350W A 220V/60HZ/2F, REFRIGERANTE 404A, PESO NETO 190 KG. PESO BRUTO 213 KG. MEDIDAS: 1,220 X 765 X 2070 MM. | CÓDIGO SA# 24131500



MODELO R'S-530L

MODELO R'S-700L

MURAL DE AUTOSERVICIO REFRIGERADO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, REJILLA INFERIOR Y ENFREPAÑOS EN ACERO INOXIDABLE, CON 4 ENFREPAÑOS Y PISO, CAPACIDAD DE 1050 LITROS, PARA TRABAJAR A TEMPERATURAS DE 2 A 10 °C, CORONA NOCTURNA, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA CON DISPLAY, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE EN CADA ENFREPAÑO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CORONA DE AIRE, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 1,870 W A 220V / 60HZ / 2F, REFRIGERANTE 404A, PESO NETO 284 KGS. MEDIDAS: 1829 X 765 X 2070 MM. | CÓDIGO SA# 24131500



BRAZO ABIERTO REFRIGERADO DE BAJO PERIL

MARCA MIGSA, CUERPO EXTERIOR EN COLOR NEGRO CON BASE E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD DE 186 L. PARTE SUPERIOR ABIERTA CON CORONA NOCTURNA. ILUMINACIÓN LED. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL PARA TRABAJAR DE 0 A 12°C. POTENCIA DE 1,375 WATTS A 110V/60HZ. REFRIGERANTE R290 ECOLÓGICO. CHAROLA EVAPORADORA DE CONDENSADOS. 4 RUEDAS (2 CON FRENO). PESO NETO 90 KG. MEDIDAS: 657 X 911 X 1067 MM. | CÓDIGO SA# 24131500

MODELO R'S-1050L



BRAZO ABIERTO REFRIGERADO DE BAJO PERIL

MARCA MIGSA, CUERPO EXTERIOR EN COLOR NEGRO CON BASE E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD DE 370 L. PARTE SUPERIOR ABIERTA CON CORONA NOCTURNA. ILUMINACIÓN LED. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL PARA TRABAJAR DE 0 A 12°C. POTENCIA DE 1375W A 110V/60HZ. REFRIGERANTE R290 ECOLÓGICO. CHAROLA EVAPORADORA DE CONDENSADOS. 4 RUEDAS (2 CON FRENO). PESO NETO 157 KG. MEDIDAS DE: 1313 X 911 X 1067 MM. | CÓDIGO SA# 24131500

* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS

VITRINAS CALIENTES



EXHIBIDOR ABIERTO TÉRMICO DE ALIMENTOS CON INFRAROJO
MARCA MIGSA. INCLUYE UN INSERTO ENFERO (52 X 32 CMS) DE 65 MM DE FONDO, 1 CHAROLITA, DOMO DE ACRÍLICO TRANSLUCIDO, ILUMINACIÓN Y CALEFACTOR INFRAROJO, TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C, POTENCIA DE 800 W A 110V/60HZ.
MEDIDAS: 825 X 660 X 580 MM.
| CÓDIGO SA# 48102102



EXHIBIDOR ABIERTO TÉRMICO DE ALIMENTOS CON INFRAROJO
MARCA MIGSA. INCLUYE 3 INSERTOS TERCIOS DE 65 MM DE FONDO, CALEFACTOR INFRAROJO, OPERA A TEMPERATURA DE 50°C, POTENCIA DE 530 W A 110V/60HZ.
MEDIDAS: 641 X 330 X 448 MM.
| CÓDIGO SA# 48102102

MODELO LI-01

MODELO LI-03



EXHIBIDOR Y CALENTADOR DE PIZZA
MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, GIRATORIO DE 4 CARAS DE CRISTAL Y PARRILLAS CROMADAS GIRATORIAS DE 4 NIVELES, IDEAL PARA PIZZAS Y OTROS PRODUCTOS, CON CAPACIDAD DE 108 LITROS, RESISTENCIA DE 1,200 WATTIOS, DE 110 V/60HZ. ILUMINACIÓN DE LEDS, PARRILLAS AJUSTABLES. DIÁMETRO DE PARRILLAS DE 350 MM. PESO NETO 33 KGS.
MEDIDAS DE 470 X 470 X 870 MM.
| CÓDIGO SA# 48102102



EXHIBIDOR Y CALENTADOR DE PIZZAS CON HUMEDAD
MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CON 4 CARAS DE CRISTAL, GIRATORIO CON 4 NIVELES DE 45 CMS. DE DIÁMETRO. CONTROLES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD INDEPENDIENTES. ILUMINACIÓN LED, IDEAL PARA PIZZAS Y OTROS ALIMENTOS. CON CAPACIDAD DE 158 LITROS. DISPLAY PARA LECTURA DE TEMPERATURA. POTENCIA DE 1,700W A 110V/60HZ. PESO NETO DE 32 KG.
MEDIDAS: 600 X 642 X 700 MM.
| CÓDIGO SA# 48102102

MODELO RI-108L

MODELO RI-158L



EXHIBIDOR CALIENTE PARA PASO DE ALIMENTOS
MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y LÁMINA ESMALTADA. CONTROL DE CALOR E ILUMINACIÓN INDEPENDIENTES. TERMOSTATO AJUSTABLE DE 30 A 90°C. DOS NIVELES. RIELES PARA PASO DE ALIMENTOS AJUSTABLES. POTENCIA DE 1,160 WATTIOS A 110V/60HZ. VIDRIOS EMPLADOS LÁSERALES. IDEAL PARA HAMBURGUESAS, PAPAS, BAGUETTES, TORTAS, ETC. PESO NETO DE 41 KG.
MEDIDAS: 800 X 700 X 690.5 MM.
| CÓDIGO SA# 48102102



EXHIBIDOR CALIENTE ELÉCTRICO CURVO FRONTAL
MARCA MIGSA, GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CON TRES PARRILLAS DE ALAMBÓN CROMADAS PARA ACOMODO Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS, IDEAL PARA EMPANADAS, PAYS, DONAS Y OTROS PRODUCTOS, TERMOSTATO GRADUABLE DE 30 A 90°C, ILUMINACIÓN INTERIOR. CONSUMO MÁXIMO DE 850 WATTIOS. PESO NETO DE 18 KGS.
MEDIDAS: 350 X 430 X 500 MM.
| CÓDIGO SA# 48102102

MODELO RI-85D

MODELO HW-1P



VITRINA CALIENTE DE 2 NIVELES DE DOBLE EXHIBICIÓN
MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, DE 2 NIVELES, AMBOS FRENTEROS Y COSTADOS EN CRISTAL, PUERTAS ABERTILES EN LOS 2 FRENTEROS, PANEL DE CONTROL DE ILUMINACIÓN, TEMPERATURA Y HUMEDAD, Y POTENCIA DE 3000 WATTIOS A 110V/60HZ. PESO NETO 112 KGS.
MEDIDAS DE: 1500 X 760 X 860 MM.
| CÓDIGO SA# 48102102



VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR DE CRISTAL CURVO
MARCA MIGSA. GABINETE ESMALTADO, CRISTAL CURVO FRONTAL, CON PUERTAS DESLIZABLES EN LA PARTE POSTERIOR, PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, PARRILLA INTERIOR PARA ACOMODO DE PRODUCTOS Y EXHIBICION, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C, A 110V/60HZ, POTENCIA DE 1 KW, 9 AMP.
MEDIDAS: 660 X 550 X 620 MM
| CÓDIGO SA# 48102102

MODELO HW-6P

MODELO BN-660R

* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR MARCA MIGSA. CAPACIDAD DE 120 LITROS; TEMPERATURA DE 30 A 90 °C. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, 2 ENTREPANOS Y PISO PARA ACOMODO DE MERCANCÍA, DEPÓSITO PARA VAPORIZACIÓN. VOLTAJE: 110V/60HZ, POTENCIA 1100 WATTS. PESO NETO 35 KGS. MEDIDAS: 678 X 568 X 686 MM. | CÓDIGO SA# 48102102



VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR MARCA MIGSA. CAPACIDAD DE 160 LITROS; TEMPERATURA DE 30 A 90 °C. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. 2 ENTREPANOS Y PISO PARA ACOMODO DE MERCANCÍA, DEPÓSITO PARA VAPORIZACIÓN. VOLTAJE DE 110V/60HZ, POTENCIA DE ENTRADA DE 1500 WATTS. PESO NETO 43 KGS. MEDIDAS: 856 X 568 X 686 MM. | CÓDIGO SA# 48102102

MODELO RIR-120L

MODELO RIR-160L



VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR MARCA MIGSA. GABINETE ESMALTADO, PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES RECIOS CON PUERTAS DESLIZABLES AL FRENTE Y PARTE POSTERIOR, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, 3 NIVELES DE ACOMODO DE PRODUCTOS Y EXHIBICIÓN, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C. TERMÓMETRO AL FRENTE, INDICADOR DE TEMPERATURA. POTENCIA DE 1840W A 110V/60HZ. PESO NETO 33 KGS. MEDIDAS: 600 x 450 x 590 MM. | CÓDIGO SA# 48102102



VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR MARCA MIGSA. GABINETE ESMALTADO, PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES RECIOS CON PUERTAS DESLIZABLES AL FRENTE Y PARTE POSTERIOR, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, 3 NIVELES DE ACOMODO DE PRODUCTOS Y EXHIBICIÓN, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C. TERMÓMETRO AL FRENTE INDICADOR DE TEMPERATURA DE 120 VOLTS / 60 CICLOS. PESO NETO 50 KGS. MEDIDAS: 900 X 450 X 590 MM. | CÓDIGO SA# 48102102

MODELO BN-600R

MODELO BN-900R



VITRINA EXHIBIDORA CALIENTE PARA MOSTRADOR DE CRISTALES RECIOS MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 EN ACABADOS ESPEJO Y CRISTAL, CAPACIDAD DE 140 L, TEMPERATURA DE 40-65°C., 2 PUERTAS POSTERIORES DESLIZABLES, 2 PARRILLAS CROMADAS. VOLTAJE: 110 - 120V / 60 HZ, POTENCIA 460 WATTS. DIMENSIONES: 900 X 530 X 730 MM. | CÓDIGO SA# 48102102



VITRINA EXHIBIDORA CALIENTE PARA MOSTRADOR DE CRISTALES RECIOS MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 EN ACABADOS ESPEJO Y CRISTAL, CAPACIDAD DE 190 L, TEMPERATURA DE 40-65°C., 2 PUERTAS POSTERIORES DESLIZABLES, 2 PARRILLAS CROMADAS. VOLTAJE: 110-120V/60HZ, POTENCIA 910 WATTS. DIMENSIONES: 1200 X 530 X 730 MM. | CÓDIGO SA# 48102102

MODELO GN-900HRI

MODELO GN-1200HRI



BASE CALIENTE ELÉCTRICA DE 8 INSERTOS DE SOBRE MESA CON TAPA MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TAPA DE CRISTAL ABATIBLE CON DESCANSO, 8 INSERTOS SEXTOOS DE 10 CM DE FONDO INCLUIDOS, EQUIPO DE CALEFACCIÓN CON RESISTENCIA DE 500 W, TEMPERATURA DE 30 A 90°C, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON INTERRUPTOR MANUAL, TIPO SOBRE MESA, CON CORRIENTE A 110 VOLTS, 60 CICLOS. PESO NETO: 17.5 KG. MEDIDAS: 767 X 612 X 328 MM. | CÓDIGO SA# 48102102



MESA BUFETERA CALIENTE MOVIL DE 4 INSERTOS ENTEROS MARCA MIGSA, FABRICADO EL CUERPO EN IMITACION MADERA Teka Y TINA EN INSERTOS EN ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA DE GRANITO ROSA PERRINO, REPISA SUPERIOR CONTRA ESTORNUDOS EN ACRILICO Y/O CRISTAL, CON 4 INSERTOS ENTEROS DE 15 CMS DE FONDO, AISLAMIENTO DE LA TINA EN POLIURETANO, ILUMINACION LED BRILLANTE, REPISAS LATERALES PARA APOYOS, SISTEMA DE CALENTAMIENTO ELÉCTRICO DE 2,000 W, TEMPERATURA AJUSTABLE DE OPERACIÓN DE 30 A 90°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, 4 RUEDAS MÓVILES (2 CON FRENO). PESO NETO DE 109 KG. MEDIDAS: 1490 X 765 X 1370 MM. | CÓDIGO SA# 48101501

NUEVO

DISPONIBLE FEBRERO 2023

NUEVO

DISPONIBLE FEBRERO 2023

MODELO RIR-67L

MODELO RIR-1490L

* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



**VITRINA EXHIBIDORA NEUTRA
CRISTAL CURVO**
MARCA MIGSA. FABRICADA LA BASE
 EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES
 LATERALES Y CURVO FRONTAL, 2
 PUERTAS TRASERAS, CON DOS NIVELES
 Y UN ENTREPAÑO DE CRISTAL.
 CAPACIDAD DE 45 LITROS. PESO DE 12.5
 KG. **MEDIDAS: 554 X 376 X 370 MM.**
 | CÓDIGO SAI/ 48102101

MODELO RI'Z-45L



**VITRINA EXHIBIDORA NEUTRA
CRISTAL RECTO**
MARCA MIGSA. FABRICADA LA BASE
 EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES
 LATERALES, RECTO FRONTAL Y
 2 PUERTAS TRASERAS, CON DOS NIVELES
 Y UN ENTREPAÑO DE CRISTAL.
 CAPACIDAD DE 50 LITROS. PESO DE 13.5
 KG. **MEDIDAS: 554 X 361 X 370 MM.**
 | CÓDIGO SAI/ 48102101

MODELO RI'Z-50L

* PRECIOS MÁS IVA.

REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS

REFRIGERADORES



REFRIGERADOR CON BARRA DE 1 PUERTA DE CRISTAL DE 180 LITROS.
MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 160 LITROS (5.7'3), HASTA 48 LAYAS DE 355 ML. PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA DE CRISTAL ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.
MEDIDAS: 550 X 520 X 850 MM.
| CÓDIGO SAI/ 24131500

MODELO SG160



REFRIGERADOR CON BARRA DE 2 PUERTAS DE CRISTAL DE 250 LITROS.
MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 250 LITROS (8.8'3), HASTA 96 LAYAS DE 355 ML. PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS DE CRISTAL ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 4 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.
MEDIDAS: 920 X 520 X 850 MM.
| CÓDIGO SAI/ 24131500

MODELO SG250



REFRIGERADOR CON BARRA DE 3 PUERTAS DE CRISTAL DE 380 LITROS.
MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 380 LITROS (13.4'3), HASTA 144 LAYAS DE 355 ML. PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS DE CRISTAL ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 6 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.
MEDIDAS: 1350 X 520 X 850 MM.
| CÓDIGO SAI/ 24131500

MODELO SG380



REFRIGERADOR VERTICAL EN A.I. DE 23 PIES CUBICOS
MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 650 LITROS (23'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA SOLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 4 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR EMBRACO/SECOP CON REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.
MEDIDAS: 686 X 825 X 2095 MM.
| CÓDIGO SAI/ 24131500

MODELO UR-27C-1



REFRIGERADOR VERTICAL EN A.I. DE 47 PIES CUBICOS
MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 1350 LITROS (47'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SOLIDAS ABATIBLES CON SISTEMAS DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 8 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR EMBRACO/SECOP CON REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.
MEDIDAS: 1370 X 825 X 2095 MM.
| CÓDIGO SAI/ 24131500

MODELO UR-54C-2



REFRIGERADOR VERTICAL EN A.I. DE 72 PIES CUBICOS
MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 2050 LITROS (72'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SOLIDAS ABATIBLES CON SISTEMAS DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 12 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR EMBRACO/SECOP CON REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.
MEDIDAS: 1980 X 825 X 2095 MM.
| CÓDIGO SAI/ 24131500

MODELO UR-78C-3

* PRECIOS MÁS IVA.

REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA DE CRISTAL EN A.I. DE 23 PIES CUBICOS MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 650 LITROS (23'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 38°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 1 A 8°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA DE CRISTAL ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 4 PARRILLAS INTERIORES, DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR HUAYI CON REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110V/60HZ. MEDIDAS: 700 X 830 X 2043 MM. | CÓDIGO SA17/ 24131508



REFRIGERADOR VERTICAL PUERTAS DE CRISTAL EN A.I. DE 47 PIES CUBICOS MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 1350 LITROS (47'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 38°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 1 A 8°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS DE CRISTAL ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 8 PARRILLAS INTERIORES, DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR HUAYI CON REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110V/60HZ. MEDIDAS: 1400 X 830 X 2043 MM. | CÓDIGO SA17/ 24131508

MODELO UR-27C-1G



MESA FRÍA REFRIGERADA DE 1 PUERTA DE 180 LITROS. MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 180 LITROS (6.4'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 1 PARRILLAS INTERIORES. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ. MEDIDAS: 686 X 760 X 900 MM. | CÓDIGO SA17/ 24131512



MODELO UR-54C-2G

MESA FRÍA REFRIGERADA DE 2 PUERTAS DE 340 LITROS. MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 340 LITROS (12'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMAS DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ. MEDIDAS: 1220 X 760 X 900 MM. | CÓDIGO SA17/ 24131512

MODELO UC-27C-1



MODELO UC-48C-2

MESA FRÍA REFRIGERADA DE 3 PUERTAS DE 530 LITROS. MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 530 LITROS (18.7'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMAS DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 3 PARRILLAS INTERIORES. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ. MEDIDAS: 1830 X 760 X 900 MM. | CÓDIGO SA17/ 24131512



MODELO UC-72C-3

CAIÁLOGO

2022



* PRECIOS MÁS IVA.

REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



BARRA FRÍA PARA ENSALADAS DE 2 PUERTAS DE 230 LITROS TIPO EUROPEO MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 230 LITROS (8'3") PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMAS DE BARRA DE FORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. TABLA DE POLIPROPILENO A TODO EL FRENTE PARA CORTES Y PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V / 60HZ. INCLUYE 2 INSERTOS ENFEROS Y 3 SEXITOS. **MEDIDAS: 900 X 700 X 850 MM.** | CÓDIGO SAI/ 24131512

MODELO S900



BARRA FRÍA PARA ENSALADAS DE 3 PUERTAS TIPO EUROPEO. MARCA MIGSA, INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 420 LITROS (15'3") PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMAS DE BARRA DE FORSIÓN PARA SU CIERRE. 3 PARRILLAS INTERIORES. TABLA DE POLIPROPILENO A TODO EL FRENTE PARA CORTES Y PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ. INCLUYE 4 INSERTOS ENFEROS. **MEDIDAS: 1360 X 700 X 850 MM.** | CÓDIGO SAI/ 24131512

MODELO S903



MESA FRÍA PARA ENSALADAS DE 2 PUERTAS TIPO AMERICANO DE 340 LITROS. MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 340 LITROS (12'3") PARA TRABAJAR A TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE FORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A A 110V/60HZ. INCLUYE 6 INSERTOS ENFEROS. **MEDIDAS: 1220 X 760 X 1090 MM.**



BARRA FRÍA PARA ENSALADAS DE 2 PUERTAS DE 320 LITROS TIPO EUROPEO MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 320 LITROS (11.3'3") PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMAS DE BARRA DE FORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. TABLA DE POLIPROPILENO A TODO EL FRENTE PARA CORTES Y PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ. INCLUYE 3 INSERTOS ENFEROS. **MEDIDAS: 1045 X 700 X 850 MM.** | CÓDIGO SAI/ 24131512

MODELO S902



MESA FRÍA PARA ENSALADAS DE 1 PUERTA TIPO AMERICANO DE 170 LITROS. MARCA MIGSA, INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 170 LITROS (6'3") PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE FORSIÓN PARA SU CIERRE. 1 PARRILLAS INTERIORES. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V / 60HZ. INCLUYE 3 INSERTOS ENFEROS. **MEDIDAS: 686 X 760 X 1090 MM.** | CÓDIGO SAI/ 24131512

MODELO SCL-1



MESA FRÍA PARA ENSALADAS DE 3 PUERTAS TIPO AMERICANO DE 510 LITROS. MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 510 LITROS (18'3") PARA TRABAJAR A TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE FORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A A 110V/60HZ. INCLUYE 9 INSERTOS ENFEROS.

* PRECIOS MÁS IVA.

REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



MESA PARA PREPARACIÓN DE PIZZAS DE 1 PUERTA DE 310 LITROS.
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 310 LITROS. (11'3) PARA TRABAJAR A TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 1 PARRILLAS INTERIORES. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A A 110 V/60HZ. INCLUYE 6 INSERTOS TERCIOS. **MEDIDAS: 1172 X 815 X 1078 MM.**
 | CÓDIGO SA17 24131512



MESA PARA PREPARACIÓN DE PIZZAS DE 2 PUERTAS DE 560 LITROS.
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 560 LITROS. (19.8'3) PARA TRABAJAR A TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A A 110V/60HZ. INCLUYE 9 INSERTOS TERCIOS.
MEDIDAS: 1778 X 815 X 1078 MM.
 | CÓDIGO SA17 24131512



MODELO PICL1

MESA PARA PREPARACIÓN DE PIZZAS DE 3 PUERTAS DE 770 LITROS.
MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 770 LITROS. (27.2'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 3 PARRILLAS INTERIORES. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R- R134A A 110V/60HZ. INCLUYE 12 INSERTOS TERCIOS.
MEDIDAS: 2312 X 815 X 1078 MM.
 | CÓDIGO SA17 24131512

MODELO PICL2

MODELO PICL3

CONGELADORES



**MESA FRÍA CONGELADA DE 1 PUERTA
DE 180 LITROS.**

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 180 LITROS (6.4'3) PARA TRABAJAR EN UNA

TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A -22°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL.

COMPRESOR AUTOCENTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 1 PARRILLA INTERIOR. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ. **MEDIDAS: 686 X 760 X 900 MM.**

| CÓDIGO SAI/ 24131600

MODELO UC-27I-1



**MESA FRÍA CONGELADA DE 2 PUERTAS
DE 340 LITROS.**

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 340 LITROS (12'3) PARA TRABAJAR EN UNA

TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A -22°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL.

COMPRESOR AUTOCENTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ. **MEDIDAS: 1220 X 760 X 900 MM.**

| CÓDIGO SAI/ 24131600

MODELO UC-48I-2

* PRECIOS MÁS IVA.

REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



MESA FRÍA CONGELADA DE 3 PUERTAS DE 530 LITROS.

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 530 LITROS (18.7'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A -22°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 3 PARRILLA INTERIOR. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

MEDIDAS: 1830 X 760 X 900 MM.

| CÓDIGO SAI/ 24131600

MODELO UC-72i-3



CONGELADOR ULTRA RÁPIDO (BLAST CHILLER & FREEZER)

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 3 CHAROLAS GASIRONOM (12 KGS) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -35 A +3°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON 4 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS. COMPRESOR AUTOCONTENIDO. UNA PUERTA ABATIBLE. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R404A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

MEDIDAS: 710 X 700 X 560 MM.

| CÓDIGO SAI/ 24131601

MODELO BCi12



CONGELADOR ULTRA RÁPIDO (BLAST CHILLER & FREEZER)

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 5 CHAROLAS GASIRONOM (20 KGS) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -40 A +3°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON 4 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS. COMPRESOR AUTOCONTENIDO. UNA PUERTA ABATIBLE. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R404A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

MEDIDAS: 800 X 800 X 1000 MM.

| CÓDIGO SAI/ 24131601

MODELO BCi25



CONGELADOR ULTRA RÁPIDO (BLAST CHILLER & FREEZER)

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 10 CHAROLAS GASIRONOM (40 KGS) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -40 A

+3°C CON CONTROL DE

TEMPERATURA DIGITAL CON 4 PROGRAMAS

PREESTABLECIDOS. COMPRESOR

AUTOCONTENIDO. UNA PUERTA

ABATIBLE. DESHIELO AUTOMÁTICO.

REFRIGERANTE R404A PARA TRABAJAR A

110V/60HZ. MEDIDAS: 800 X 800 X 1385

MM.

| CÓDIGO SAI/ 24131601

MODELO BCi30



CONGELADOR VERTICAL EN A.I. DE 23 PIES CÚBICOS

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 650 LITROS (23'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 °C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 4 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR EMBRACO/SECOP CON REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

MEDIDAS: 686 X 825 X 2095 MM.

| CÓDIGO SAI/ 24131602

MODELO UR-27i-1



CONGELADOR VERTICAL EN A.I. DE 47 PIES CÚBICOS

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 1350 LITROS (47'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 °C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMAS DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 8 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR EMBRACO / SECOP CON REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.



CONGELADOR VERTICAL EN A.I. DE 72 PIES CÚBICOS

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 2050 LITROS (72'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 °C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMAS DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 12 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR EMBRACO/SECOP CON REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

* PRECIOS MÁS IVA.

REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



CONGELADOR VERTICAL PUERÍA DE CRISTAL EN A.I. DE 23 PIES CUBICOS MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 650 LITROS (23'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 38°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A -22°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERÍA DE CRISTAL ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE FORSIÓN PARA SU CIERRE. 4 PARRILLAS INTERIORES, DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR HUAYI CON REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110V/60HZ. MEDIDAS: 700 X 830 X 2043 MM. | CÓDIGO SA17 24131508

MODELO UR-27I-1G



CONGELADOR VERTICAL PUERÍAS DE CRISTAL EN A.I. DE 47 PIES CUBICOS MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 1350 LITROS (47'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 38°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A -22°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERÍAS DE CRISTAL ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE FORSIÓN PARA SU CIERRE. 8 PARRILLAS INTERIORES, DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR HUAYI CON REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110V/60HZ. MEDIDAS: 1400 X 830 X 2043 MM. | CÓDIGO SA17 24131508

MODELO UR-54I-2G



MADURADOR DE CARNES CON TEMPERATURA Y HUMEDAD (DRYAGER MEAT MADURING)

MARCA MIGSA. IDEAL PARA MADURAR CARNES. CAPACIDAD TOTAL DE 480 LITROS. RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 25°C. HUMEDAD DE 30 A 90% DE HUMEDAD. POTENCIA DE 147 W. REFRIGERANTE R290. CONTROLES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. CRISTAL DOBLE SELLADO. REVISIÓN DE ESTERILIZACIÓN CON UVC. FILTRO DE VENTILACIÓN POR CARBÓN ACTIVADO. 3 PARRILLAS AJUSTABLES. SISTEMA DE EVAPORACIÓN DE CONDENSADOS. TANQUE INTERIOR ANTIMICROBIANO. A 110V/60HZ. PESO APROX. 122 KG. MEDIDAS: 700 X 810 X 1662 MM. | CÓDIGO SA17 24131510

MODELO RIB-480L

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFEÍERÍA

& SNACKS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



LICUADORA COMERCIAL PARA HIELO

MARCA MIGSA. 28,000 RPM, 2 HP, POTENCIA DE 1500 W / 110 V, VASO DE POLICARBONATO 2 L'S; BOTONES DE ENCENDIDO / APAGADO, VELOCIDAD VARIABLE Y PULSO.

| CÓDIGO SAI/ 48101608

MODELO BL-010



LICUADORA COMERCIAL

MARCA MIGSA. MOTOR DE 4 1/2 H.P. DE POTENCIA DE 1500 W A 110 VOLTS DE TORQUE, BOTONES DE ENCENDIDO/APAGADO, VELOCIDAD VARIABLE Y PULSO. VASO DE COPOLIESITER LIBRE DE BPA CON CAPACIDAD DE 2 L'S. PUEDE TRABAJAR POR MÁS DE 6 HORAS AL DÍA. IDEAL PARA SMOOTHIES, FRAPUCHINOS, TRITURAR HIELO, SALSAS, POSTRES, ETC.

| CÓDIGO SAI/ 48101608



LICUADORA COMERCIAL DIGITAL

MARCA MIGSA. MOTOR DE 4 1/2 H.P. DE POTENCIA DE 1500 W A 110 VOLTS DE TORQUE, DIGITAL BOTONES DE ENCENDIDO/APAGADO, CON FUNCIONES DE VELOCIDAD BAJA, MEDIA Y ALTA, TIEMPOS PREPROGRAMADOS DE 35, 60 Y 90 SEGUNDOS, Y PULSO, VASO DE COPOLIESITER LIBRE DE BPA CON CAPACIDAD DE 2 L'S. PUEDE TRABAJAR POR MÁS DE 6 HORAS AL DÍA, IDEAL PARA SMOOTHIES, FRAPUCHINOS, TRITURAR HIELO, SALSAS, POSTRES, ETC.

| CÓDIGO SAI/ 48101608

MODELO BL-X1



LICUADORA COMERCIAL PARA HIELO CON CAPELO

MARCA MIGSA. 28,000 RPM, 2.2 H.P. POTENCIA DE 1600 W / 110 V. BOTONES DE ENCENDIDO/APAGADO, VELOCIDAD VARIABLE Y PULSO. CON CUBIERTA DE ACRÍLICO QUE REDUCE EL RUIDO Y REFRACADOR, IDEAL PARA MOLER HIELO, FRUTAS, GRANOS DE CAFÉ Y OTROS. VASO DE POLICARBONATO, CAPACIDAD DE 2.7 L'S; PROTECTOR TÉRMICO CORITA CORRIENTE Y CALENAMIENTO.

MEDIDAS: 230 X 290 X 572 MM.

| CÓDIGO SAI/ 48101608



MODELO BL-X-20

LICUADORA COMERCIAL 3.8 LITROS

MARCA MIGSA, 26000 A 28000 RPM, 3 H.P., POTENCIA DE 2200 WATT'S A 110 V / 60 HZ, CON PROTECTOR TÉRMICO. BOTONES DE ENCENDIDO/ APAGADO, VELOCIDAD VARIABLE Y PULSO. VASO CON ASA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE ABS, CUBIERTA PROTECTORA QUE REDUCE EL RUIDO EN ACRÍLICO CON CAPACIDAD DE 3.8 LITROS, ASPAS DE DOBLE ACCIÓN EN ACERO INOXIDABLE Y REFRACADOR. IDEAL PARA FRAPUCHINOS, SMOOTHIES, LICUADOS, SALSAS, ETC. PESO NETO 4.3 KGS.

MEDIDAS EMP.: 435 X 296 X 320 MM.

| CÓDIGO SAI/ 48101608

MODELO BY-968Z



LICUADORA COMERCIAL DE 2.5L (BAJO NIVEL DE RUIDO)

MARCA MIGSA, CON POTENTE MOTOR DE 1,680 WATT'S Y 32,000 R.P.M. IDEAL PARA FRAPUCHINOS, SMOOTHIES, SALSAS, HIELO, ETC.) A 120V/60HZ, CAPACIDAD DE 2.5 LITROS, CAPELO DE ACRÍLICO, MUY BAJO NIVEL DE RUIDO, BOTÓN DE ENCENDIDO-APAGADO, PULSO Y VARIADOR DE VELOCIDAD, BASE DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, ASPAS ESPECIALES DE ACERO INOXIDABLE. PESO 9.7 KG.

MEDIDAS: 340 X 305 X 600 MM.

| CÓDIGO SAI/ 48101608



MODELO BL-9568Z

LICUADORA COMERCIAL DE 2.5L (BAJO NIVEL DE RUIDO) DIGITAL

MARCA MIGSA, CON POTENTE MOTOR DE 1,680 WATT'S Y 32,000 R.P.M. IDEAL PARA FRAPUCHINOS, SMOOTHIES, SALSAS, HIELO, ETC.) A 120V/60HZ, CAPACIDAD DE 2.5 LITROS, CAPELO DE ACRÍLICO, MUY BAJO NIVEL DE RUIDO, CONTROLES DIGITALES DE ENCENDIDO, APAGADO, PROGRAMAS DE TIEMPO Y PULSO, BASE DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, ASPAS ESPECIALES DE ACERO INOXIDABLE. PESO 9.7 KG. **MEDIDAS:** 340 X 305 X 600 MM.

| CÓDIGO SAI/ 48101608

MODELO 1108

MODELO 1108C

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFEÍERÍA

& SNACKS

COLORES,



VASO
MARCA MIGSA. COMPLETO PARA
 LICUADORA.
 | CÓDIGO SA17/ 48101919



VASO
MARCA MIGSA
 COMPLETO PARA LICUADORA GS-BL020, GS-
 BL-X Y GS-BL-X-20.
 | CÓDIGO SA17/ 48101919



MODELO BL010VASO

VASO
MARCA MIGSA. COMPLETO PARA
 LICUADORA.
 | CÓDIGO SA17/ 48101919



MODELO BL020VASO

VASO
MARCA MIGSA
 COMPLETO PARA LICUADORA
 | CÓDIGO SA17/ 48101919



MODELO BLXVASO

VASO
MARCA MIGSA, PARA LICUADORA
 COMERCIAL MODELOS ZS-1180 Y ZS-1180C,
 COMPLETO
 | CÓDIGO SA17/ 48101919



MODELO BY968ZVASO

**CAPELLO PROTECTOR Y REDUCTOR DE
 RUIDO**
MARCA MIGSA. PARA LICUADORA
 FABRICADO EN
 POLICARBONATO
 TRANSPARENT.
 NO INCLUYE LICUADORA
 | CÓDIGO SA17/ 48101919



WAÏLLERA DE BURBUJA

MARCA MIGSA. ELÉCTRICA GIRATORIA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE A 120
 VOLTS, PLANCHAS EN FIERRO FUNDIDO RECUBIERTAS CON TEFLÓN, TERMOSTATOS,
 RELOJ DE 5 MINUTOS, FOCO INDICADOR PILOTO.
MEDIDAS: 314 X 300 X 200 MM
 | CÓDIGO SA17/ 48101526

MODELO HK-Q1



WAÏLLERA TIPO AMERICANA
MARCA MIGSA. ELÉCTRICA 120 VOLTS EN
 ACERO INOXIDABLE, PLATO EN FUNDICIÓN
 CON TEFLÓN, CON TERMOSTATOS,
 POTENCIA 1,200 WATTS, TEMPERATURA 50
 A
 300 °C, RELOJ DE 5 MIN.
MEDIDAS: 255 x 350 x 250 MM
 | CÓDIGO SA17/ 48101526



WAÏLLERA TIPO AMERICANA DOBLE
MARCA MIGSA. ELÉCTRICA 120 VOLTS /
 60 CICLOS, ACERO INOXIDABLE, 2 PLATOS
 DE FUNDICIÓN CON TEFLÓN, POTENCIA
 1,200 W C/U, TEMPERATURA 50 A 300
 °C CON TERMOSTATOS, RELOJES DE 5 MIN.
MEDIDAS: 505 x 350 x 250 MM.
 | CÓDIGO SA17/ 48101526

MODELO UWB-1

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



WAFLETERA BELGA GIRATORIA
MARCA MIGSA. EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS DE FUNDICIÓN CON TEFLÓN, ELÉCTRICA 120 V / 60 CICLOS, POTENCIA DE 1,200 W, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO Y RELOJ DE 5 MIN, MEDIDAS: 250 x 376 x 277 MM.
 | CÓDIGO SA# 48101526



WAFLETERA BELGA GIRATORIA DOBLE
MARCA MIGSA. ELÉCTRICA 120 V/60 CICLOS EN ACERO INOXIDABLE, 2 PLATOS DE FUNDICIÓN CON TEFLÓN, POTENCIA DE 1,200 WATT'S C/U, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATOS, RELOJES DE 5 MIN. MEDIDAS: 500 x 376 x 277 MM.
 | CÓDIGO SA# 48101526

MODELO UWBX-1

MODELO UWBX-2



CREPALERAS EN FORMA DE PINO
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON 4 PIEZAS, POTENCIA 1,750 W A 110V/60HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 12.2 KG. MEDIDAS: 330 X 365 X 245 MM.
 | CÓDIGO SA# 48101526



WAFLETERA EN FORMA DE MINI HAIYAKY
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON 6 PIEZAS, POTENCIA 1,600 W A 110V/60HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 9.5 KG. MEDIDAS: 335 X 300 X 250 MM.
 | CÓDIGO SA# 48101526

NUEVO

DISPONIBLE

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO WPP-4

MODELO WKM-6



WAFLETERA SENCILLA RECTANGULAR
MARCA MIGSA. TIPO AMERICANA, ELÉCTRICA A 120 VOLTS EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON POTENCIA 1,200 W, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR.
 MEDIDAS: 310 X 320 X 230 MM.
 | CÓDIGO SA# 48101526



COCEDOR CORN DOG DE 6 PIEZAS
MARCA MIGSA. ELÉCTRICA 120 V / 60 CICLOS EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN CON TEFLÓN, POTENCIA 1,800 W, TEMPERATURA 50 A 300 °C, CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MINUTOS.
 MEDIDAS: 420 X 410 X 315 MM.
 | CÓDIGO SA# 48101515

MODELO UWB1-1

MODELO UWB1-6



WAFLETERA EN FORMA DE HAIYAKY (FORMA CONO PARA RELLENAR)
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON 1 PIEZA, POTENCIA 1,600 W A 110V/60HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 10 KG.
 MEDIDAS: 360 X 350 X 205 MM.
 | CÓDIGO SA# 48101526



WAFLETERA EN FORMA DE HAIYAKY (FORMA CONO PARA RELLENAR)
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, DE 3 PIEZAS, POTENCIA 2,000 W A 110V/60HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 12.2 KG.
 MEDIDAS: 440 X 390 X 260 MM.
 | CÓDIGO SA# 48101526

NUEVO

DISPONIBLE

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO W1M-1

MODELO W1G-1

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



FORMADORA DE WAFLES

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON 8 PIEZAS, POTENCIA 1,500 W A 110V/60HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON THERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 10 KG. MEDIDAS: 335 X 300 X 250 MM. CÓDIGO SA17 48101526



WAFLERA CON FORMA DE PENE

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON 4 PIEZAS, POTENCIA 1,500 W A 110V/60HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON THERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 9.5 KG. MEDIDAS: 335 X 230 X 250 MM. CÓDIGO SA17 48101526

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO WH1-8

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO WDR-4



WAFLERA CON FORMA DE DISCO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, DE 1 PIEZAS, POTENCIA 1,000 W A 110V/60HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON THERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 7 KG. MEDIDAS: 360 X 250 X 230 MM. | CÓDIGO SA17 48101526

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO WDR-1



PLANCHA PANINI

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE CUBIERTA ACANALADA CON TEFLÓN, POTENCIA DE 1.8 KW A 120 V. THERMOSTATO DE 50 A 300 °C, LUZ INDICADORA Y RECOLECTOR DE GRASA. MEDIDAS: 314 X 300 X 200 MM. | CÓDIGO SA1748101511



PLANCHA PANINI GRANDE

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA SUPERIOR E INFERIOR ACANALADAS CON TEFLÓN, POTENCIA DE 2 KW A 120 VOLTS, THERMOSTATO DE 50 A 300 °C, LUZ INDICADORA Y RECOLECTOR DE GRASA. MEDIDAS: 430 X 300 X 200 MM. | CÓDIGO SA17 48101511

MODELO BN-811

MODELO BN-811E



PLANCHA PANINI DOBLE

MARCA MIGSA. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, POTENCIA DE 2 + 2 KW A 220 V (BIFÁSICA), PLANCHA SUPERIOR E INFERIOR ACANALADAS CON TEFLÓN, THERMOSTATO DE 50 A 300 °C, RECOLECTOR DE GRASA, LUZ INDICADORA. MEDIDAS: 510 X 300 X 200 MM. | CÓDIGO SA17 48101511

MODELO BN-813

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFEÍERÍA

& SNACKS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



CREPERA SENCILLA ELÉCTRICA

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CMS. TERMOSTATO DE 50 A 300 °C, POTENCIA 2.75KW /120V.

MEDIDAS: 450 X 460 X 230MM.
| CÓDIGO SA17/ 48101528

MODELO EM-1



CREPERA SENCILLA A GAS

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CM. CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO.

MEDIDAS: 450 X 460 X 230 MM.
| CÓDIGO SA17/ 48101528

MODELO GM-1



CREPERA DOBLE ELÉCTRICA

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, 2 PLATOS DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CMS. TERMOSTATOS DE 50 A 300 °C, POTENCIA DE 5.5 KW / 220V-2F.

MEDIDAS: 860 X 460 X 230 MM
| CÓDIGO SA17/ 48101528

MODELO EM-2



CREPERA DOBLE A GAS

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, 2 PLATOS DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CM. CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO.

MEDIDAS: 860 X 460 X 230 MM.
| CÓDIGO SA17/ 48101528

MODELO GM-2



CREPERA CIRCULAR ELÉCTRICA

MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CMS. DE DIÁMETRO, TERMOSTATO DE 50 A 300 °C, POTENCIA 1800 W /120V. FOCO PILOTO INDICADOR DE ENCENDIDO.

MEDIDAS: 400 X 170MM.
| CÓDIGO SA17/ 48101528

MODELO CM-003



CREPERA CIRCULAR A GAS DE 40 CMS.

MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CMS. DE DIÁMETRO, CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO, PARA TRABAJAR A GAS L.P. PERILLA PARA AJUSTE DE TEMPERATURA, PESO NETO 20 KGS.

MEDIDAS: 400 X 200 MM.
| CÓDIGO SA17/ 48101528

MODELO CM-04G



DESPACHADOR DE QUESO CON BOMBA CALEFACCIONADA DE 4.5 L

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO, CON BOMBA CALEFACCIONADA, CON TERMOSTATO AJUSTABLE DE 5 TEMPERATURAS, FOCO PILOTO INDICADOR DE ENCENDIDO, OLLA DE 4.5 L, COMPATIBLE CON LA TÁ DEL NO. 10, RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 550 WATTS A 110-120 VOLTS /

60 CICLOS, IDEAL PARA MANTENER CALIENTE EL QUESO U OTROS ALIMENTOS COMO: SALSAS, ADREZOS, ETC. PESO NETO DE 3.5 KG.

MEDIDAS: 230 X 394 X 394 MM.
| CÓDIGO SA17/ 48101501

MODELO LIZ-04B



DESPACHADOR DE QUESO, CHOCOLATE, ETC. SIN BOMBA PARA CUCHARON (NO INCLUIDO)

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO, CON TERMOSTATO AJUSTABLE DE 30 A 85°C, FOCO PILOTO INDICADOR DE ENCENDIDO, OLLA DE 4.5 LITROS. CON TAPA, RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 0.85 KW A 110-120 VOLTS / 60 CICLOS, IDEAL PARA MANTENER CALIENTES LOS ALIMENTOS COMO: QUESOS, SOPAS, SALSAS, ETC. PESO NETO DE 4 KGS. MEDIDAS: 270 X 340 X 300 MM.

| CÓDIGO SA17/ 48101501

MODELO TB-4



CALENTADOR DE PAPAS

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, RESISTENCIA CALEFACTORA. DE SOBRE MESA. POTENCIA DE 1 KW A 110V/60HZ. PESO NETO DE 7 KG.

MEDIDAS: 342 X 605 X 550 MM DE ALTURA.
| CÓDIGO SA17/ 48102102



ESTACIÓN CALIENTE PARA PAPAS A LA FRANCESA

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, RESISTENCIA CALEFACTORA. DE SOBRE MESA. POTENCIA DE 0.6 KW A 110V/60HZ. PESO NETO DE 30 KG.

MEDIDAS: 800 X 700 X 650 MM DE ALTURA.
| CÓDIGO SA17/ 48102102

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO CEP-4

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO CEP-8

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS



LOS MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR

DISPENSADOR DE CONDIMENTOS SENCILLO MARCA MIGSA. DISPENSADOR DE CONDIMENTOS SENCILLO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CON UN INSERTO DE 1/6 CON CAPACIDAD DE 2.2 LITROS. BOMBA CON PISTÓN DE CARRERA PARA DISPENSAR DE 35 A 42 GR DEPENDIENDO DE LA VISCOSIDAD DEL PRODUCTO, TOTALMENTE DESARMABLE Y LAVABLE, PESO NETO: 3 KG. **MEDIDAS: 180 X 310 X 350 MM DE ALTURA.** | CÓDIGO SA17/ 48101501



SE EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

DISPENSADOR DE CONDIMENTOS DOBLE MARCA MIGSA. DISPENSADOR DE CONDIMENTOS DOBLE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CON DOS INSERTO DE 1/6 CON CAPACIDAD DE 2.2 LITROS C/U. BOMBAS CON PISTÓN DE CARRERA PARA DISPENSAR DE 35 A 42 GR DEPENDIENDO DE LA VISCOSIDAD DEL PRODUCTO, TOTALMENTE DESARMABLE Y LAVABLE. PESO NETO: 5 KG. **MEDIDAS: 380 X 310 X 350 MM DE ALTURA.** | CÓDIGO SA17/ 48101501

MODELO JZÍ-1

ASADOR DE SALCHICHAS ELÉCTRICO DE 7 TUBOS

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, ELÉCTRICO A 120 V / 60 HZ CON POTENCIA DE 590 W, 7 RODILLOS CON TEFLÓN, DOBLE THERMOSTATO CON FOCOS INDICADORES, CAPACIDAD DE 18 SALCHICHAS, MOTOR ELÉCTRICO PARA GIRO DE RODILLOS, PESO BRUTO 10.5 KGS. / PESO NETO 9 KGS. **MEDIDAS: 650 X 355 X 290 MM.** | CÓDIGO SA17/ 48101515



MODELO JZÍ-2

CUBIERTA DE ACRÍLICO

MARCA MIGSA FABRICADA EN ACRÍLICO DE ALTA RESISTENCIA, PARA MODELO HD-G7, FABRICADA EN ACRÍLICO. **MEDIDAS: 650 X 355 X 290 MM.** | CÓDIGO SA17/ 48101919



MODELO HD-G7

ASADOR DE SALCHICHAS DE 9 TUBOS CON CAJÓN PARA PAN

MARCA MIGSA. FABRICADA EN PUAL ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO. CON 9 TUBOS, PARA 24 SALCHICHAS. CAJÓN CALIENTE PARA 24 PANES. MOTOR ELÉCTRICO Y RESISTENCIAS DE 1.2 KW. A 110-120V/60HZ. CON THERMOSTATOS Y FOCOS PILOTOS INDICADORES. **MEDIDAS: 460 X 515 X 385 MM.** | CÓDIGO SA17/ 48101515



MODELO HDG7CUBIERTA

CUBIERTA DE ACRÍLICO

MARCA MIGSA FABRICADA EN ACRÍLICO DE ALTA RESISTENCIA, PARA MODELO HHD-094. **MEDIDAS: 460 X 515 X 385 MM.** | CÓDIGO SA17/ 48101919



MODELO HHD09A-A-CUBIERTA

CUBIERTA DE CRISTAL

MARCA MIGSA FABRICADA EN CRISTAL, PARA MODELO HHD-094. **MEDIDAS: 460 X 515 X 385 MM.** | CÓDIGO SA17/ 48101919



MODELO HHD-09A



MODELO HHD09A-C-CUBIERTA

COCEDOR DE SALCHICHAS Y CALENTADOR DE PAN A VAPOR TIPO CASITA

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 304, CAPACIDAD HASTA PARA 175 SALCHICHAS Y 40 PANES, DIVISIÓN INFERIOR, SWITCH DE ENCENDIDO CON FOCO PILOTO, THERMOSTATO PROTECTOR DE BAJO NIVEL DE AGUA, TANQUE DE AGUA DE GRAN CAPACIDAD QUE PERMITE UN LARGO TIEMPO DE TRABAJO, POTENCIA 1,200 W A 120 V / 60 HZ. PESO NETO 12.0 KGS. **MEDIDAS: 400 X 432 X 496 MM.** | CÓDIGO SA17/ 48101515



MODELO HD-1200

CAIÁLOGO

2022



* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



FÁBRICADORA DE ALGODONES DE AZÚCAR MARCA MIGSA. FABRICADORA CON CAPACIDAD DE 4 A 6 ALGODONES POR MINUTO, FABRICADO EL GABINETE EN LÁMINA ESMALTADA Y EL TAZÓN EN ACERO INOXIDABLE, CAJÓN CON MEDIDOR Y DIVISIONES PARA EL AZÚCAR, POTENCIA DE RESISTENCIA DE 950 WATTS Y EL MOTOR DE 80 WATTS A 120 VOLTS, 60 CICLOS, PESO BRUTO 14.5 KGS., PESO NETO 13 KGS. **MEDIDAS: 520 X 520 X 440 MM.**
| CÓDIGO SA/7/ 48101532



FÁBRICADORA DE ALGODONES DE AZÚCAR CON CARRIÑO MARCA MIGSA, FABRICADA PARA LA PRODUCCIÓN DE ALGODONES DE AZÚCAR DE 4 A 6 PIEZAS POR MINUTO, FABRICADO EL GABINETE Y CARRIÑO EN LÁMINA ESMALTADA CON DIVISIONES PARA EL AZÚCAR, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 70 CM DE DIÁMETRO, POTENCIA DE 950 WATTS A 120V/60HZ. **MEDIDAS: 730 X 730 X 500 MM.**
| CÓDIGO SA/7/ 48101532

MODELO MJ-500

MODELO HEC-04C



FÁBRICADORA DE ALGODONES DE AZÚCAR AGAS MARCA MIGSA. CON CAPACIDAD DE 4 A 6 ALGODONES POR MINUTO, FABRICADO EL GABINETE EN LÁMINA ESMALTADA Y EL TAZÓN EN ACERO INOXIDABLE, CAJÓN CON MEDIDOR Y DIVISIONES PARA EL AZÚCAR, PARA GAS LP Y CORRIENTE DE 80 WATTS PARA EL MOTOR A 120 VOLTS, 60 CICLOS, PESO BRUTO 14.5 KG., PESO NETO 13 KG. **MEDIDAS: 520 X 520 X 490 MM DE ALTURA.**
| CÓDIGO SA/7/ 48101532



FÁBRICADORA DE PALOMITAS ELÉCTRICA DE 6 ONZAS (190 GR) MARCA MIGSA. FABRICADO EL GABINETE EN LÁMINA ESMALTADA Y PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 6 ONZAS POTENCIA DE 1.5 KW. A 120 VOLTS, 60 CICLOS, LUZ INTERIOR PARA ILUMINACIÓN Y MANTENER CALIENTES LAS PALOMITAS. **MEDIDAS: 500 X 400 X 770 MM DE ALTURA.**
| CÓDIGO SA/7/ 48101520

NUEVO

DISPONIBLE

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO HAG-1

MODELO MPE-6



FÁBRICADORA DE PALOMITAS ELÉCTRICA DE 8 ONZAS (250 GRS.) MARCA MIGSA. GABINETE EN LÁMINA ESMALTADA Y PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON TEFLÓN, CAPACIDAD DE 8 ONZAS, POTENCIA DE 1.5 KW. A 120 V / 60HZ, LUZ INTERIOR PARA ILUMINACIÓN, RESISTENCIA INFERIOR PARA MANTENER CALIENTES LAS PALOMITAS. **MEDIDAS: 520 X 400 X 670 MM.**
| CÓDIGO SA/7/ 48101520



FÁBRICADORA DE PALOMITAS ELÉCTRICA DE 8 OZ. (250 G) MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO ESMALTADO COLOR ROJO Y PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON TEFLÓN, CAPACIDAD DE 8 ONZAS (250G), POTENCIA DE 1500 WATTS A 120V/60HZ. **MEDIDAS: 560 X 420 X 760 MM.**
| CÓDIGO SA/7/ 48101520

MODELO PC-01

MODELO HP-BCA-01



FÁBRICADORA DE PALOMITAS ELÉCTRICA CON CARRO MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE Y CARRO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR ROJO, PISO INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE CON CAJÓN RECOLECTOR DE GRANOS, OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 8 ONZAS, CARRO CON MANERAL Y DOS RUEDAS GRANDES, POTENCIA DE 1.5 KW A 110 V / 60 HZ, LUZ INTERIOR PARA ILUMINACIÓN Y MANTENER CALIENTES LAS PALOMITAS. **MEDIDAS: 940 X 450 X 1540 MM.**
| CÓDIGO SA/7/ 48101520



FÁBRICADORA DE PALOMITAS ELÉCTRICA DE 16 OZ. (500G) MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO ESMALTADO COLOR ROJO Y PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON TEFLÓN, CAPACIDAD DE 16 ONZAS (500G), POTENCIA DE 2340 WATTS A 120V/60HZ. **MEDIDAS DE: 750 X 550 X 1100 MM DE ALTURA.**
| CÓDIGO SA/7/ 48101520

NUEVO

DISPONIBLE MARZO 2023

MODELO HP-BC-A

MODELO HP-16A

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



CHOCOLATERA ELÉCTRICA DE 5 LITROS
MARCA MIGSA. TAZÓN DE 5 LITROS.
 TAZÓN DE POLICARBONATO Y CUERPO DE ABS COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA, TERMOSTATO CON TEMPERATURA HASTA 85°C Y AGITADOR, RESISTENCIA DE 1,006 W (4.37 A) A 120V/60HZ, PESO NETO: 7.3 KGS. **MEDIDAS 410 X 280 X 465 MM.**
 | CÓDIGO SA17/48101510



CHOCOLATERA ELÉCTRICA DE 10 LITROS
MARCA MIGSA. TAZÓN DE 10 LITROS.
 TAZÓN DE POLICARBONATO Y CUERPO DE ABS COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA, TERMOSTATO CON TEMPERATURA HASTA 85°C Y AGITADOR, RESISTENCIA DE 1,006 W (4.37 A) A 120V/60HZ, PESO NETO: 8.0 KGS. **MEDIDAS 410 X 280 X 580 MM.**
 | CÓDIGO SA17/48101510

MODELO CHOCOÏAIRY 5L



FUENTE DE CHOCOLATE PROFESIONAL DE 3 CASCADAS
MARCA MIGSA. ELÉCTRICA 120 V / 60 CICLOS EN ACERO INOXIDABLE, IDEAL PARA BARES, CAFETERÍAS, RESTAURANTES, EVENTOS, ETC., PARA DAR SERVICIO DE 20 A 60 PERSONAS, MOTOR DE COPLÉ DIRECTO Y BAJO NIVEL DE RUIDO, TRABAJO PESADO, TABLERO DE CONTROL CON FOCO PILOTO, NIVEL DE TEMPERATURA Y ENCENDIDO DE FUENTE, TRABAJA HASTA 2.5 KILOS DE CHOCOLATE (INICIAR CON 2 KG). PESO NETO DE 7 KG. DIÁMETRO 33 CM. Y ALTURA 51 CM. POTENCIA DE 325 WATTS.
 | CÓDIGO SA17/48101510



MODELO CHOCOÏAIRY 10L

FUENTE DE CHOCOLATE PROFESIONAL DE 4 CASCADAS
MARCA MIGSA. ELÉCTRICA 120 V / 60 CICLOS EN ACERO INOXIDABLE, IDEAL PARA BARES, CAFETERÍAS, RESTAURANTES, EVENTOS, ETC., PARA DAR SERVICIO DE 40 A 80 PERSONAS, MOTOR DE COPLÉ DIRECTO Y BAJO NIVEL DE RUIDO, TRABAJO PESADO, TABLERO DE CONTROL CON FOCO PILOTO, NIVEL DE TEMPERATURA Y ENCENDIDO DE FUENTE, TRABAJA HASTA 3 KILOS DE CHOCOLATE (INICIAR CON 2.5 KG). PESO NETO DE 9 KG. DIÁMETRO 33 CM. Y ALTURA 62 CM. POTENCIA 330 WATTS.
 | CÓDIGO SA17/48101510

NUEVO

DISPONIBLE ABRIL 2023
MODELO Cİ21A

NUEVO

DISPONIBLE ABRIL 2023
MODELO Cİ24A



FUENTE DE CHOCOLATE PROFESIONAL DE 6 CASCADAS
MARCA MIGSA. ELÉCTRICA 120 V / 60 CICLOS EN ACERO INOXIDABLE, IDEAL PARA BARES, CAFETERÍAS, RESTAURANTES, EVENTOS, ETC., PARA DAR SERVICIO DE 80 A 500 PERSONAS, MOTOR DE COPLÉ DIRECTO Y BAJO NIVEL DE RUIDO, TRABAJO PESADO, TABLERO DE CONTROL DIGITAL CON FOCO PILOTO, NIVEL DE TEMPERATURA Y ENCENDIDO DE FUENTE, TRABAJA HASTA 8 KILOS DE CHOCOLATE (INICIAR CON 5 KG.). PESO NETO DE 18 KG. DIÁMETRO 45 CM. Y ALTURA 110 CM. POTENCIA 390 WATTS.
 | CÓDIGO SA17/48101510

NUEVO

DISPONIBLE ABRIL 2023
MODELO CF44A



DESPACHADOR DE CEREALES DE 1 CILINDRO
MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y CILINDRO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDAD DEL CILINDRO DE 4 LITROS, LLAVE DOSIFICADORA DE CEREAL.
MEDIDAS: 200 X 240 X 650 MM.
 | CÓDIGO SA17/48101912



DESPACHADOR DE CEREALES DE 2 CILINDROS
MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y CILINDRO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDAD DEL CILINDRO DE 2 X 4 LITROS, LLAVE DOSIFICADORA DE CEREAL.
MEDIDAS: 335 X 240 X 650 MM.
 | CÓDIGO SA17/48101912

MODELO MP-1

MODELO MP-2

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFEÍERÍA

& SNACKS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



DESPACHADOR DE CEREALES DE 3 CILINDROS

MARCA **MIGSA**, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y CILINDRO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDAD DEL CILINDRO DE 3 X 4 LITROS, LLAVE DOSIFICADORA DE CEREAL.
MEDIDAS: 500 X 240 X 650 MM.
| CÓDIGO SA17/ 48101912

MODELO MP-3



DESPACHADOR DE CEREALES DE 4 CILINDROS

MARCA **MIGSA**, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y CILINDRO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDAD DEL CILINDRO DE 4 X 4 LITROS, LLAVE DOSIFICADORA DE CEREAL.
MEDIDAS: 665 X 240 X 650 MM.
| CÓDIGO SA17/ 48101912

MODELO MP-4



DESPACHADOR DE JUGOS DE UN TANQUE

MARCA **MIGSA**. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ACRÍLICO, CAPACIDAD DE 8 LITROS; TUBO INTERMEDIO PARA HIELO INDEPENDIENTE, CHAROLA DE RESIDUOS, BASE. PESO NETO 3.8 KG.
| CÓDIGO SA17/ 48101702

MODELO ZCİ301B



DESPACHADOR DE JUGOS DE DOS TANQUES

MARCA **MIGSA**. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ACRÍLICO, PESO DE 7.9 KG, CAPACIDAD DE 8 LITROS C/U; TUBO INTERMEDIO PARA HIELO INDEPENDIENTE, CHAROLA DE RESIDUOS, BASE.
| CÓDIGO SA17/ 48101702

MODELO ZCİ302B



DESPACHADOR DE JUGOS DE TRES TANQUES

MARCA **MIGSA**. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ACRÍLICO, CAPACIDAD DE 8 LITROS C/U; TUBO INTERMEDIO P/HIELO INDEPENDIENTE, CHAROLA DE RESIDUOS, BASE. PESO 11.8 KG.
| CÓDIGO SA17/ 48101702

MODELO ZCİ303B



MEZCLADOR DE BEBIDAS

MARCA **MIGSA**, FABRICADO EN ABS DE ALTA RESISTENCIA, EQUIPADO CON 1 VASO EN ACERO INOXIDABLE DE 1000 ML. Y OTRO DE POLICARBONATO, CON 2 AGITADORES INTERCAMBIABLES (PARA SELECCIONAR SU MEJOR BAITDO). BOTÓN DE 3 POSICIONES (APAGADO / BAJA Y ALTA VELOCIDAD). POTENCIA DE 400 WATTS, A 110V/60HZ. PARA TRABAJO PESADO. (COLORES: NEGRO Y CAMELO).
| CÓDIGO SA17/ 48101601

NUEVO

DISPONIBLE FEBRERO 2023

MODELO DM-D



EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS MANUAL

MARCA **MIGSA**. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PALANCA REFORZADA DE UN SOLO PASO, TIPO DE MESA.
MEDIDAS 270 X 210 X 500 MM
| CODIGO SA17/ 48101607

MODELO İİ-0137



EXTRACTOR DE JUGOS

MARCA **MIGSA**. 2800 RPM. EN ALUMINIO ANODIZADO, CANASTILLA Y RALLADOR EN ACERO INOXIDABLE. CON EXPULSIÓN AUTOMÁTICA DE BAGAZO, 110 V / 60HZ / 370 WATTS.
| CÓDIGO SA17/ 48101607

MODELO JE-5

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFEÍERÍA

& SNACKS



MAQUINA EXPRIMIDORA DE NARANJAS AUTOMÁTICA

MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, ACRÍLICO AL FRENTE QUE PERMITE VER LA OPERACIÓN DE LA MÁQUINA, ACCESORIOS EXPRIMIDORES DE NAYLON RESISTENTE GRADO ALIMENTICIO. DOS BOTES PARA DESPERDICIOS. CAPACIDAD PARA 20 NARANJAS POR MINUTO. DIÁMETRO DE LAS NARANJAS DE 60 A 80 MM., SWITCH DE SEGURIDAD, DE OPERACIÓN MANUAL. FUNCIONA A 110-120 V / 60 HZ. PESO BRUTO 41 KG., PESO NETO 38 KGS. VOLUMEN EMPACADA 0.22 M3. MEDIDAS: 400 X 300 X 780 MM. | CÓDIGO SA17 48101607



CAFEÍERA TIPO SECRETARIAL DE 6 LITROS (36 TAZAS)

MARCA MIGSA. CAFEÍERA PERCOLADORA ELÉCTRICA TIPO SECRETARIAL DE 6 LITROS (36 TAZAS DE CAFÉ) FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, COLADOR EN ALUMINIO, ASAS DE BAQUELIITA, TUBO INDICADOR DE NIVEL, AUTOMÁTICA, LLAVE A PRUEBA DE GOLPEO, CHAROLA DE ESCURRIMIENTOS, APAGADOR CON FOCO INDICADOR A 110 VOLTS 60 CICLOS. | CÓDIGO SA17 23181801



MODELO OJ-150SS

CAFEÍERA TIPO SECRETARIAL DE 10 LITROS (60 TAZAS)

MARCA MIGSA. CAFEÍERA PERCOLADORA ELÉCTRICA TIPO SECRETARIAL DE 10 LITROS (60 TAZAS DE CAFÉ) CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, COLADOR EN ALUMINIO, ASAS DE BAQUELIITA, TUBO INDICADOR DE NIVEL, AUTOMÁTICA, LLAVE A PRUEBA DE GOLPEO, APAGADOR CON FOCO INDICADOR A 110 VOLTS / 60 HZ. | CÓDIGO SA17 23181801



MODELO CP-06

CAFEÍERA TIPO SECRETARIAL DE 15 LITROS (90 TAZAS)

MARCA MIGSA. CAFEÍERA PERCOLADORA ELÉCTRICA TIPO SECRETARIAL DE 15 LITROS (90 TAZAS DE CAFÉ) CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, COLADOR EN ALUMINIO, ASAS DE BAQUELIITA, TUBO INDICADOR DE NIVEL, AUTOMÁTICA, LLAVE A PRUEBA DE GOLPEO, APAGADOR CON FOCO INDICADOR A 110 VOLTS / 60 HZ. | CÓDIGO SA17 23181801



MODELO CP-10

GRANIÁ CON 1 TAZÓN DE 12 LITROS

MARCA MIGSA, CON 1 TAZÓN DE 12 LITROS, TAZÓN EN POLICARBONATO TRANSPARENTE CON DISPLAY LUMINOSO EN LA TAPA, GABINETE DE ACERO INOXIDABLE Y PVC DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO, EQUIPO DE REFRIGERACIÓN (+4 A +7°C) Y CONGELACIÓN (-2 A -7°C) INTEGRADO LISTO A FUNCIONAR, AJUSTE DE TEMPERATURAS POR TAZÓN, CONTROLES PARA ENFRIAMIENTO Y CONGELACIÓN, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, ¼ H.P. (530 W Y 3.1 A) A 120V/60HZ, REFRIGERANTE R404 A. PESO NETO 32.5 KGS. MEDIDAS 270 X 515 X 810 MM. | CÓDIGO SA17 48101708

MODELO CP-15



GRANIÁ CON 2 TAZONES DE 12 LITROS

MARCA MIGSA, CON 2 TAZONES DE 12 LITROS C/U, TAZONES EN POLICARBONATO TRANSPARENTE CON DISPLAY LUMINOSO EN LAS TAPAS, GABINETE DE ACERO INOXIDABLE Y PVC DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO, EQUIPO DE REFRIGERACIÓN (+4 A +7°C) Y CONGELACIÓN (-2 A -7°C) INTEGRADO LISTO A FUNCIONAR, AJUSTE DE TEMPERATURAS POR TAZÓN, CONTROLES PARA ENFRIAMIENTO Y CONGELACIÓN, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, 3/4 H.P. (850 W Y 4.2 A) A 120V/60HZ, REFRIGERANTE R404 A.

MODELO MX GRANIÁ-1S



GRANIÁ CON 3 TAZONES DE 12 LITROS

MARCA MIGSA, CON 3 TAZONES DE 12 LITROS C/U, TAZONES EN POLICARBONATO TRANSPARENTE CON DISPLAY LUMINOSO EN LAS TAPAS, GABINETE DE ACERO INOXIDABLE Y PVC DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO, EQUIPO DE REFRIGERACIÓN (+4 A +7°C) Y CONGELACIÓN (-2 A -7°C) INTEGRADO LISTO A FUNCIONAR, AJUSTE DE TEMPERATURAS POR TAZÓN, CONTROLES PARA ENFRIAMIENTO Y CONGELACIÓN, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, 1 H.P. (1,410 W Y 7.0 A) A 120V/60HZ, REFRIGERANTE R404 A. PESO NETO 69.1 KGS. MEDIDAS 670 X 515 X 810 MM

PESO NETO 50.3 KGS. MEDIDAS: 470 X 515 X
810 MM
| CÓDIGO SA 7 48101708



CAIÁLOGO

MODELO NY GRANITEA-3S

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS



LOS MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR

ENRIADOR DE AGUAS FRESCAS DE UN TANQUE DE 15 LITROS

MARCA MIGSA. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TAZÓN DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA DE 1 X 15 LITROS, CON TAPA DE COLOR VERDE, SISTEMA DE AGITACIÓN CON BATEDOR GIRATORIO, COMPRESOR DE 150 W, REFRIGERANTE R134A, PESO BRUTO DE 20 KGS / PESO NETO DE 15 KGS, CORRIENTE A 110 V / 60 HZ.

MEDIDAS: 210 X 450 X 665 MM.
| CÓDIGO SAI/ 49121510



SE EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

ENRIADOR DE AGUAS FRESCAS DE DOS TANQUES DE 15 LITROS

MARCA MIGSA. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TAZÓN DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA DE 2 X 15 LITROS, CON TAPA DE COLOR VERDE, SISTEMA DE AGITACIÓN CON BATEDOR GIRATORIO, COMPRESOR DE 250 W, REFRIGERANTE R134A, PESO BRUTO DE 32 KGS / PESO NETO DE 27 KGS, CORRIENTE A 110V / 60 HZ.

MEDIDAS: 410 X 450 X 665 MM.
| CÓDIGO SAI/ 49121510



MODELO LYJ-115

MODELO LYJ-230

ENRIADOR DE AGUAS FRESCAS DE TRES TANQUES DE 15 LITROS

MARCA MIGSA. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TAZÓN DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA DE 3 X 15 LITROS, CON TAPA DE COLOR VERDE, SISTEMA DE AGITACIÓN CON BATEDOR GIRATORIO, COMPRESOR DE 370 W, REFRIGERANTE R134A, PESO BRUTO DE 43 KGS / PESO NETO DE 38 KGS, CORRIENTE A 110 VOLTS / 60 HZ.

MEDIDAS: 610 X 450 X 665 MM.
| CÓDIGO SAI/ 49121510



ENRIADOR DE AGUAS FRESCAS DE DOS TANQUES TIPO FUENTE (SPRAY)

MARCA MIGSA. GABINETE Y PALANCAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, TAZÓN DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA DE 2 X 18 LITROS, CON TAPA DE COLOR BLANCO, SISTEMA DE AGITACIÓN TIPO FUENTE (SPRAY), COMPRESOR DE 300 W, REFRIGERANTE R134A, PESO BRUTO DE 33 KG / PESO NETO DE 28 KGS, CORRIENTE A 110 V / 60 HZ.

MEDIDAS: 445 X 460 X 700 MM.
MEDIDAS EMP.: 470 X 510 X 740 MM.
| CÓDIGO SAI/ 49121510

MODELO LYJ-345



ENRIADOR DE AGUAS FRESCAS DE TRES TANQUES TIPO FUENTE (SPRAY)

MARCA MIGSA, GABINETE Y PALANCAS EN ACERO INOXIDABLE, TAZONES DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA DE 3 X 18 LITROS, CON TAPA DE COLOR BLANCO, SISTEMA DE AGITACIÓN TIPO FUENTE (SPRAY), COMPRESOR DE 350 WATTS, REFRIGERANTE 134A., PESO BRUTO DE 50 KGS., PESO NETO DE 42 KGS., CORRIENTE A 110 VOLTS / 60 CICLOS.

MEDIDAS: 668 X 710 X 700 MM.
MEDIDAS EMP.: 750 X 470 X 740 MM.
| CÓDIGO SAI/ 49121510



MODELO LYP-2X18

DESPACHADOR DE VASOS DE DOS SECCIONES CON GABINETE

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. 2 DESPACHADORES DE VASOS CON RESORTE QUE PRESIONA EL VASO HACIA AFUERA.

MEDIDAS: 200 X 700 X 350 CMS.
| CÓDIGO SAI/ 48101712



MODELO LYP-3X18

DESPACHADOR DE VASOS DE TRES SECCIONES CON GABINETE

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. 3 DESPACHADORES DE VASOS CON RESORTE QUE PRESIONA EL VASO HACIA AFUERA.

MEDIDAS: 200 X 700 X 500 CMS.
| CÓDIGO SAI/ 48101712



* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO 20 KG MARCA MIGSA. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 120 VOLTS / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE PUNTEO INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 20 KILOSCADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 6 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 26 KILOS PESO NETO 30 KILOS. INCLUYE FILTRO DE AGUA.
MEDIDAS: 380 X 470 X 600 MM.
| CÓDIGO SA/ 24131901

MODELO ZB-20



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 40 KILOS MARCA MIGSA. HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 120 V / 60 HZ. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PUNTEO INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA DESLIZABLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 40 KGS/ DÍA, DEPÓSITO INTEGRADO. CAPACIDAD DE 12 KG. EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, COMPRESOR DANFOS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 54 KG. PESO NETO 48 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA DE 1 BUJÍA.
MEDIDAS: 505 X 570 X 775 MM.
| CÓDIGO SA/ 24131901

MODELO ZB-40E



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO 60 KILOS. MARCA MIGSA. HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 120 V / 60 HZ. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE PUNTEO INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA DESLIZABLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 60 KILOSCADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 22 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, COMPRESOR DANFOS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 59 KILOS PESO NETO 52 KILOS. INCLUYE FILTRO DE AGUA DE 1 BUJÍA.
MEDIDAS: 610 X 656 X 900 MM.
| CÓDIGO SA/ 24131901

MODELO ZB-60



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 90 KG. MARCA MIGSA. HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 120 VOLTS / 60 HZ. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE PUNTEO INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA DESLIZABLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 90 KGS. / DÍA. DEPÓSITO INTEGRADO. CAPACIDAD DE 28 KGS., EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, COMPRESOR DANFOS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 65 KILOS PESO NETO 57 KILOS. INCLUYE FILTRO DE AGUA DE 1 BUJÍA.
MEDIDAS: 715 X 656 X 900 MM.
| CÓDIGO SA/ 24131901

MODELO ZB-90



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 160 KILOS MARCA MIGSA. HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 120 V / 60 HZ. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE PUNTEO INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 160 KGS. / DÍA. DEPÓSITO INDEPENDIENTE INCLUIDO CON CAPACIDAD DE 90 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, COMPRESOR DANFOS, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, PESO BRUTO 91KGS. PESO NETO 86 KGS. INCLUYE FILTRO DE AGUA DE 2 BUJÍAS.
MODULO PRODUCTOR: 720 X 640 X 650 MM.
MEDIDAS: 880 X 620 X 940 MM.
(ENRIADA POR AIRE)
| CÓDIGO SA/ 24131901

MODELO ZB-160



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 230 KILOS MARCA MIGSA. HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 120 V / 60 HZ. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE PUNTEO INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 230 KG/DÍA. DEPÓSITO INDEPENDIENTE INCLUIDO, CAPACIDAD DE 180 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, COMPRESOR DANFOS, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, PESO BRUTO 121 KG. PESO NETO 114 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA DE 2 BUJÍAS.
MODULO PRODUCTOR: 720 X 840 X 650 MM.
MEDIDAS: 880 X 820 X 1060 MM.
(ENRIADA POR AIRE)
| CÓDIGO SA/ 24131901

MODELO ZB-230

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFEÍERÍA

& SNACKS



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN CUBOS DE 450 KILOS

MARCA MIGSA. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 220 VOLTS / 60 HZ. 1600 W, 12 A. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 450 KILOS CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INDEPENDIENTE INCLUIDO, CAPACIDAD DE 180 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 87 KG. PESO NETO 81 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS DEL MÓDULO PRODUCTOR: 760 X 625 X 680 MM.

MEDIDAS DEL DEPÓSITO: 760 X 839 X 1110 MM.

| CÓDIGO SA/ 24131901



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO IRAPPE DE 100 KILOS

MARCA MIGSA. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPÉ 115 VOLTS / 60 HZ. 520 W, 5 A. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DEPÓSITO INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA

ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 100 KILOS CADA 24 HORAS, CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 30 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 63 KG. PESO NETO 58 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS: 520 X 666 X 1038 MM.

| CÓDIGO SA/ 24131901

MODELO ZBÍ-450



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO IRAPPE DE 130 KILOS

MARCA MIGSA. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPÉ A 115 VOLTS / 60 HZ. 610 W, 6 A. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DEPÓSITO INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 130 KILOS CADA 24 HORAS, CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 42 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 68 KG. PESO NETO 60 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA. **MEDIDAS:** 630 X 666 X 1098 MM.

| CÓDIGO SA/ 24131901

MODELO ZBX-100

MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO IRAPPE MODULAR DE 160 KILOS

MARCA MIGSA. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPÉ A 115 VOLTS / 60 HZ. 1000 W, 9.5 A. CABEZAL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DEPÓSITO DE HIELO INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 160 KILOS CADA 24 HORAS, CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 105 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 57 KG. PESO NETO 47 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS DEL CABEZAL 560 X 591 X 734 MM DE ALTURA.

MEDIDAS DEL DEPÓSITO 560 X 839 X 1010 MM DE ALTURA,

| CÓDIGO SA/ 24131901

MODELO ZBX-160



MODELO ZBX-130

MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO IRAPPE MODULAR DE 230 KILOS

MARCA MIGSA. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPÉ A 220 VOLTS / 60 HZ. 1240 W, 10 A. CABEZAL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DEPÓSITO DE HIELO INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 230 KILOS CADA 24 HORAS, CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 105 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 62 KG. PESO NETO 52 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS DEL CABEZAL 560 X 591 X 734 MM DE ALTURA.

MEDIDAS DEL DEPÓSITO 560 X 839 X 1010 MM DE ALTURA.

| CÓDIGO SA/ 24131901

MODELO ZBX-230

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFEÍERÍA

& SNACKS



YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPE MODULAR DE 350 KILOS

MARCA MIGSA. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPÉ A 220 VOLTS / 60 HZ. 1640 W, 12 A. CABEZAL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DEPÓSITO DE HIELO INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE. AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 350 KILOS CADA 24 HORAS, CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 180 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 97 KG. PESO NETO 90 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS DEL CABEZAL 760 X 591 X 774 MM DE ALTURA.
MEDIDAS DEL DEPÓSITO 760 X 839 X 1110 MM DE ALTURA.

| CÓDIGO SA# 24131901

MODELO ZBX-350



TRITURADOR DE HIELO PARA RASPADOS

MARCA STARMAX, CAPACIDAD DE 50 KGS POR HORA, GABINETE FABRICADO EN PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA CON MOTOR ELÉCTRICO DE 180 WATTS, 1,400 R.P.M., DE FÁCIL OPERACIÓN, CUCHILLA TRITURADORA DE ACERO INOXIDABLE, PESO BRUTO DE 19 KG / PESO NETO DE 17 KG. CERTIFICADO CE.

MEDIDAS: 290 X 370 X 430 MM

| CÓDIGO SA# 21102005

MODELO IP-A188



SISTEMA PURIFICADOR DOS BUJÍAS

MARCA MIGSA. SALES MINERALES Y CARBÓN ACTIVADO, FLUJO DE AGUA: 8 L/S / MIN. TEMPERATURA AMBIENTE DE 2 A 40 °C, PRESIÓN MÁXIMA KG. / CM2: (PSI): 875 (125), CERTIFICADO CE, CONEXIONES A ½" FLAIR.

| CÓDIGO SA# 48101716



SISTEMA PURIFICADOR

MARCA MIGSA. DOS BUJÍAS, LUZ UV SALES MINERALES Y CARBÓN ACTIVADO, FLUJO DE AGUA: 8 L/S / MIN. RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 2° A 40°C, PRESIÓN MÁXIMA KG/CM2: (PSI): 875 (125) CERTIFICADO CE, CONEXIONES A ½" FLAIR.

| CÓDIGO SA# 48101716

MODELO US2

MODELO US212W

* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO &

DE

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



REBANADORA DE CARNES IRÍAS (HAMBRES) DE 250 MM
MARCA MIGSA. FABRICADAS LAS PARTES EN CONTACTO CON EL PRODUCTO EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CUERPO EN PINTURA EPOXICA, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 250 MM. DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 16 MM., MOTOR DE 250 WATTS (1/3 H.P.) A 120 VOLTS, 60 CICLOS. CERTIFICADO CE.
 | CÓDIGO SAI/ 23181600

MODELO HBS-250A



REBANADORA DE CARNES IRÍAS (HAMBRES) DE 275 MM
MARCA MIGSA, FABRICADAS LAS PARTES EN CONTACTO CON EL PRODUCTO EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CUERPO EN PINTURA EPOXICA, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 275 MM. DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 16 MM., MOTOR DE 250 WATTS (1/3 H.P.) A 120 VOLTS, 60 CICLOS. CERTIFICADO CE.
 | CÓDIGO SAI/ 23181600

MODELO HBS-275A



REBANADORA DE CARNES IRÍAS (HAMBRES) DE 300 MM
MARCA MIGSA, FABRICADAS LAS PARTES EN CONTACTO CON EL PRODUCTO EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CUERPO EN PINTURA EPÓXICA, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 300 MM. DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 16 MM., MOTOR DE 250 WATTS (1/3 H.P.) A 120 VOLTS, 60 CICLOS. CERTIFICADO CE.
 | CÓDIGO SAI/ 23181600

MODELO HBS-300A



REBANADORA DE CARNES IRÍAS TRANSMISION DE ENGRANES
MARCA MIGSA. FABRICADA EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 300 MM. DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 25 MM., MOTOR DE 250 WATTS (1/3 H.P.) A 120 VOLTS, 60 CICLOS. CERTIFICADO CE
 | CÓDIGO SAI/ 23181600

MODELO HBS-300G



REBANADORA DE CARNES IRÍAS TRANSMISIÓN DE ENGRANES
MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 330 MM. DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 25 MM., MOTOR DE 370 WATTS (1/2 H.P.) A 120 VOLTS, 60 CICLOS. CERTIFICADO CE.
 | CÓDIGO SAI/ 23181600

MODELO HBS-330G




REBANADORA DE CARNES ROJAS
MARCA MIGSA. FABRICADA EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CON SISTEMA ESPECIAL DE DOBLE CARRO HORIZONTAL PARA EL CORTE DE CARNES ROJAS, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 330 MM. DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 16 MM., MOTOR DE 300 WATTS (1/2 H.P.) A 120 VOLTS, 60 CICLOS. CERTIFICADO CE.
 | CÓDIGO SAI/ 23181600

MODELO HBS-330C



REBANADORA AUTOMÁTICA DE CARNES IRÍAS
MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, OPERACIÓN DE CORTE AUTOMÁTICA DE VELOCIDAD VARIABLE DE 45 A 60 CORTE POR MINUTO, GABINETE A PISO, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 363 MM. DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 25 MM, 2 MOTORES DE 750 WATTS (1 H.P. C/U) A 220 V, 60 CICLOS, 2 FASES. CERTIFICADO CE.
 | CÓDIGO SAI/ 23181600

MODELO HB-350



REBANADORA DE CARNES IRÍAS (HAMBRES)
MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 350 MM DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0.2 A 30 MM., MOTOR DE 400 WATTS (1/2 H.P.) A 120 VOLTS, 60 CICLOS. PESO NETO 52.2 KGS. CERTIFICADO CE.
 MEDIDAS DE LA CAJA: 800 X 680 X700 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 23181600

MODELO HBS-350L

* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO & EMPACADO

DE ALIMENTOS

MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR

EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



REBANADORA DE CARNES IRÍAS AUTOMÁTICA
MARCA MIGSA, FABRICADA EN ITALIA
 ALUMINIO ANODIZADO, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 300 MM DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 15 MM, MOTOR DE 250 WATTS (1/3 H.P.) PARA EL CORTE Y OTRO DE 300 WATTS (2/5 H.P.) PARA EL DESLIZAMIENTO DEL CARRO 120 VOLTS, 60 CICLOS. VELOCIDAD DE CORTE DE 37 A 40 REBANADAS POR MINUTO. PESO NETO DE 47 KGS. CERTIFICADO CE.
MEDIDAS: 600 X 540 X 680 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 23181600



REBANADORA DE CARNES IRÍAS AUTOMÁTICA Y MANUAL.
MARCA MIGSA, FABRICADA EN ITALIA ALUMINIO ANODIZADO, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 300 MM DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 11 MM, MOTOR DE 250 WATTS (1/3 H.P.) PARA EL CORTE Y OTRO DE 300 WATTS (2/5 H.P.) PARA EL DESLIZAMIENTO DEL CARRO A 120 VOLTS, 60 CICLOS. VELOCIDAD DE CORTE DE 37 A 40 REBANADAS POR MINUTO. PESO NETO DE 62 KGS. CERTIFICADO CE.
MEDIDAS: 600 X 600 X 750 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 23181600

MODELO SL-300E



CUITER (PICADORA)
MARCA MIGSA. CAPACIDAD DE 9 LITROS EN TOLVA, CAPACIDAD EN ALIMENTOS DE 6 LITROS; POTENTE MOTOR DE 750 W (1 H.P.) A 120 V, 60 CICLOS, FABRICADO EL CUERPO Y LA BASE EN ALUMINIO ANODIZADO, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DESMONTABLE, PESO NETO 23 KGS.
MEDIDAS: 480 X 330 X 400 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 23181603



MODELO SL-300B

MÁQUINA CORIADORA MEZCLADORA DE ALIMENTOS CON BASE SOBRE PISO
MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO ANODIZADO, TAZÓN, CAPACIDAD DE 24 LITROS; CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, MOTOR DE 1,100 W (1 1/2 H.P.) DE 1,400 R.P.M., VELOCIDAD DE TAZÓN DE 12 R.P.M. A 110-120V / 60HZ, PROTECCIÓN TÉRMICA. CUENTA CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS PARA SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO. PESO NETO 125 KG.
MEDIDAS: 1,000 X 795 X 1,085 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 23181603



MODELO HR-9

MÁQUINA CUITER (PICADORA) 32 LITROS.

MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 32 LITROS, CON MOTOR DE 1,500 W (2 H.P.) A 110-120V / 60HZ, CON PROTECCIÓN TÉRMICA, 2,800 R.P.M. NAVAJAS Y ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS PARA SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. EL TAZÓN CON MOTOR ES TIPO BASCULANTE PARA SU FÁCIL VACIADO. BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO, CUENTA CON RELOJ DE TIEMPO. PESO NETO DE 32 KG. PESO BRUTO DE 35 KG.
MEDIDAS: 670 X 620 X 1,050 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 23181603

MODELO HLQ-20



SIERRA DE CARNE Y HUESO DE MESA
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO, MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE, CHULETERO, SIERRA CINTA DE 1650 MM. DE DIÁMETRO, ALTURA DE CORTE DE 210 MM., PROTECTOR PARA CORTE, LIMPIADORES DE CINTA, POTENTE MOTOR DE 750 WATTS (1 H.P.).
MEDIDAS: 530 X 515 X 955 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 48101603

MODELO QS-32L



SIERRA CORIADORA DE CARNE Y HUESO DE PISO CON MOLINO DE CARNE NO. 8.
MARCA MIGSA, CUERPO DE LÁMINA DE ACERO ESMALTADA HORNEADA Y MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE DE 465 X 596 MM DE LARGO, CON CHULETERO PARA CORTE DE 4 A 210 MM DE GROSOR. PROTECTOR DE CINTA PARA EVITAR ACCIDENTES. VELOCIDAD DE LA CINTA DE 3.9 A 4.67 M./ SEGUNDO. MOTOR ELÉCTRICO DE 550 W (3/4 H.P.) A 110V/60HZ. CON MOLINO DE CARNE INTEGRADO CON CABEZAL DEL NO. 8. PESO NETO 48 KG.
MEDIDAS: 640 X 520 X 1480 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 48101603

MODELO HLS-1650A



MODELO JG-250

CAIÁLOGO
2022



* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO &

DE

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS DE 10 CHAROLAS

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD DE 10 CHAROLAS REMOVIBLES. UNA FORMA SALUDABLE DE CONSERVAR LOS ALIMENTOS COMO: FRUTAS, VERDURAS, FLORES, HIERBAS, ETC. CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO PARA DESHIDRATAR RÁPIDAMENTE LOS PRODUCTOS. RANGO DE TEMPERATURA DE 45° A 75°C. CON PROGRAMADOR DE TIEMPO DE 12 HORAS. FUNCIONA CON CORRIENTE A 110 - 120 V / 60 HZ. POTENCIA DE 1000 W. PESO NETO 13 KILOS.

MEDIDAS EXTERIORES: 51 X 60 X 49 CM.

MEDIDAS INTERIORES: 43 X 50 X 35 CM.

| CÓDIGO SA17 48101507

MODELO TD-1



DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS DE 6 CHAROLAS

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON PUERTA ABIERTABLE DE CRISTAL EMPLADO, CON CAPACIDAD DE 6 CHAROLAS REMOVIBLES. UNA FORMA SALUDABLE DE CONSERVAR LOS ALIMENTOS COMO: FRUTAS, VERDURAS, FLORES, HIERBAS, ETC. CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO PARA DESHIDRATAR RÁPIDAMENTE LOS PRODUCTOS. RANGO DE TEMPERATURA DE 30° A 90°C. CONTROLES DIGITALES DE TEMPERATURA Y TIEMPO HASTA 24 HORAS. FUNCIONA CON CORRIENTE A 110V/60HZ, POTENCIA DE 400W, PESO NETO 11.2 KG.

MEDIDAS DE: 400 X 465 X 360 MM.

6 PARRILLAS DE 385 X 286 MM.

| CÓDIGO SA17 48101507



DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS DE 12 CHAROLAS

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON PUERTA ABIERTABLE DE CRISTAL EMPLADO, CAPACIDAD DE 12 CHAROLAS REMOVIBLES. UNA FORMA SALUDABLE DE CONSERVAR LOS ALIMENTOS COMO: FRUTAS, VERDURAS, FLORES, HIERBAS, ETC. CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO PARA DESHIDRATAR RÁPIDAMENTE LOS PRODUCTOS. RANGO DE TEMPERATURA DE 30° A 90°C. CONTROLES DIGITALES DE TEMPERATURA Y TIEMPO HASTA 24 HORAS. FUNCIONA CON CORRIENTE A 110V/60HZ, POTENCIA DE 1000W, PESO NETO 17.7 KG.

MEDIDAS: 400 X 465 X 480 MM.

12 PARRILLAS DE 385 X 286 MM.

| CÓDIGO SA17 48101507

MODELO TD-6



EMBUDO HIDRÁULICA CON CILINDRO DE 260 MM DE DIÁMETRO

MARCA SARMAX BY MIGSA. CUERPO Y CILINDRO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, POTENCIA DE 750 WATTS (1.0 H.P.). DIÁMETRO DEL CILINDRO DE 260 MM., CAPACIDAD DE HASTA 400 KGS. POR HORA, PISTÓN DE EMPUJE Y RETROCESO, CON 4 RUEDAS CON FRENOS, PESO BRUTO 175 KGS / PESO NETO 150 KGS, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA, EN ACERO INOXIDABLE, CORRIENTE A 110 VOLTS / 60 HZ. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE.

MEDIDAS: 640 X 490 X 1,240 MM.

| CÓDIGO SA17 48101612

MODELO HS-260



EMBUDO HIDRÁULICA CON CILINDRO DE 350 MM DE DIÁMETRO

MARCA SARMAX BY MIGSA. CUERPO Y CILINDRO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, POTENCIA DE 1,100 WATTS (1.5 H.P.). DIÁMETRO DEL CILINDRO DE 350 MM., CAPACIDAD DE HASTA 600 KG. POR HORA, PISTÓN DE EMPUJE Y RETROCESO, CON 4 RUEDAS CON FRENOS, PESO BRUTO 210 KG / PESO NETO 180 KG, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA, EN ACERO INOXIDABLE, CORRIENTE A 110 VOLTS / 60 HZ. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE.

MEDIDAS: 735 X 560 X 1,240 MM.

| CÓDIGO SA17 48101612

MODELO S-350

* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO &

DE

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



EMBUDIDORA MANUAL VERTICAL DE 15 LITROS
MARCA STARMAX BY MIGSA.
 FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE CON CILINDRO DESMONTABLE CON CAPACIDAD DE 15 LITROS, EQUIPADA CON 4 EMBUDOS DE ACERO INOXIDABLE DE 16, 22, 32 Y 38 MM DE DIÁMETRO X 180 MM DE LARGO, SISTEMA DE CRAN PARA EMPUJAR EL EMBUDO CON DOS VELOCIDADES, PESO BRUTO 25 KGS / PESO NETO 23 KGS. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE.
MEDIDAS: 400 X 330 X 770 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 48101612

MODELO SV-15



EMBUDIDORA MANUAL HORIZONTAL DE 7 LITROS
MARCA STARMAX BY MIGSA. FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE CON CILINDRO DESMONTABLE CON CAPACIDAD DE 7 LITROS, EQUIPADA CON 4 EMBUDOS DE ACERO INOXIDABLE DE 16, 22, 32 Y 38 MM DE DIÁMETRO X 180 MM DE LARGO, SISTEMA DE CRAN PARA EMPUJAR EL EMBUDO, CON DOS VELOCIDADES, PESO BRUTO 23 KGS / PESO NETO 21 KGS. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE. **MEDIDAS: 280 X 280 X 800 MM.**
 | CÓDIGO SAI/ 48101612

MODELO SH-16



EMBUDIDORA ELÉCTRICA VERTICAL DE 15 LITROS.
MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE 4 EMBUDOS (16, 22, 32 Y 38 MM DE DIÁMETRO X 180 MM DE LARGO), FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO CON PEDAL, CUERPO SUPERIOR CROMADO, CUERPO Y CILINDRO EN ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENGRANES DE DISEÑO EFICIENTE. VELOCIDAD VARIABLE AJUSTABLE, MOTOR ELÉCTRICO A 110V/60HZ. PESO NETO: 35 KGS.
MEDIDAS: 415 X 315 X 810 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 48101612

MODELO ESV-15



CORIADOR DE TOMATES EN REBANADAS
MARCA MIGSA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DE ACCIÓN MANUAL, PESO NETO DE 5.20 KGS, CUCHILLAS PARA REALIZAR CORIQUES DE REBANADAS DE 4 Y 5.5 MM. (GROSOR).
MEDIDAS: 44.8 X 21.8 X 227 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 23181600

MODELO HI-4 (4 MM)
MODELO HI-5.5 (5.5 MM)



CORIADOR DE CEBOLLAS EN RODAJAS Y CUBOS
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, DADO CON CUCHILLAS, PALANCA REFORZADA, TIPO DE MESA.
MEDIDAS: 390 X 220 X 380 MM.
 | CODIGO SAI/ 23181600

MODELO CH-008



FORMADORA DE CARNE PARA HAMBURGUESAS MANUAL
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO ANODIZADO DE ACCION MANUAL DIÁMETRO DEL PLATO DE 100 Y 130 MM, PESO NETO DE 5.2 KGS.
MEDIDAS: 275 X 220 X 295 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 48101600

MODELO HI-100
MODELO HI-130



LICUADORA INDUSTRIAL DE VOLIÉO DE 30 LITROS
MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 30 LITROS, CON MOTOR DE 1,500 WATTS (2 H.P.) A 110-120V/60HZ, CON PROTECCIÓN TÉRMICA, 2,800 R.P.M. NAVAJAS DE ACERO INOXIDABLE. CUENTA CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS PARA SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. EL TAZÓN CON MOTOR ES TIPO BASCULANTE PARA SU FÁCIL VACIADO. BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO, CUENTA CON RELOJ DE TIEMPO. PESO NETO 30 KGS. PESO BRUTO 31 KGS.
MEDIDAS: 670 X 620 X 1,050 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 48101608



* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO &

DE

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



MONDADORA DE PAPAS CON BASE Y TRAMPA DE BAGAZO
MARCA MIGSA. CAPACIDAD DE HASTA 20 KG DE 1 A 3 MIN, 225 KGS POR HORA, EN ACERO INOXIDABLE, ENTRADA SUPERIOR Y COMPUTRIZADA FRONTAL PARA SACAR EL PRODUCTO, CUENTA CON TIMER DE 0 A 5 MIN, ENCENDIDO Y APAGADO, POTENCIA DE 1,100 W A 120 V, PESO NETO DE 81 KG.
MEDIDAS: 64 X 51 X 122 CM.
| CÓDIGO SA# 23181606



MONDADORA DE PAPAS DE 30 KILOS
MARCA MIGSA, FABRICADA TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 30KG DE PRODUCTO, CAPACIDAD DE HASTA 260 KG/HORA, CON MOTOR DE 1,500 WATTS (2 H.P.) A 220V / 60HZ / 2F (BIFÁSICA), CON PROTECCIÓN TÉRMICA. CUENTA CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS PARA SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO, CUENTA CON RELOJ DE TIEMPO. PESO NETO DE 90 KG.
MEDIDAS: 586 X 983 X 943 MM.
| CÓDIGO SA# 23181606

MODELO HLP-20

MODELO HLP-50



MÁQUINA EMPLAYADORA
MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PARA ROLLOS HASTA DE 45 CMS. DE LARGO, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE, FUSIBLE Y LUZ PILOTO, PLATO CALIENTE CON TEFLON, POTENCIA DE 330 WATTS, FUNCIONA CON CORRIENTE A 110 - 120V.
MEDIDAS: 650 X 620 X 160 MM.
| CÓDIGO SA# 23152900



MÁQUINA EMPLAYADORA DE 550 MM
MARCA MIGSA, GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PARA ROLLOS DE HASTA 55 CM. CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE, FUSIBLE Y LUZ PILOTO, PLATO CALIENTE CON TEFLON. POTENCIA DE 330 WATTS, FUNCIONA CON CORRIENTE A 110-120 VOLTS. PESO NETO DE 7.5 KG.
MEDIDAS: 607 X 603 X 134 MM.
| CÓDIGO SA# 23152900

MODELO HW-450

MODELO HW-550



ABLADADOR DE CARNES CON CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE.
MARCA MIGSA. FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO. CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE CON 2 RODILLOS DE 33 PUNTA Y APERTURA DE GARGANTA DE 181 MM. MOTOR DE 750 WATTS (1 H.P.) A 110-120V/60HZ. PESO NETO DE 22 KG.
MEDIDAS: 420 X 218 X 380 MM.
| CÓDIGO SA# 52151659



ACCESORIO PARA CORTAR TAJIÑAS
MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y PLÁSTICO. PARA ADAPTARSE AL MODELO EMI-12, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE PARA CORTAR DE CARNE Y VEGETALES EN TIRAS DE 2.6, 3.5 Y 5 MM. A ELEGIR. PESO NETO DE 6 KGS.
MEDIDAS: 275 X 200 X 230 MM.
| CÓDIGO SA# 23181600

MODELO EMI-12

MODELO EMI-12EMS1226
MODELO EMI-12EMS1235
MODELO EMI-12EMS1250



MÁQUINA MARINADORA
MARCA MIGSA. ESTRUCTURA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE, TAMBORA DE ACERO INOXIDABLE GIRATORIA CON COMPUTRIZADA DE SEGURIDAD, FÁCIL INTEGRACIÓN DE LOS PRODUCTOS A MARINAR CON CAPACIDAD DE 25 LITROS, MOTOR DE 0.38 KW (½ H.P.) A 220 VOLTS, 60 CICLOS.
MEDIDAS DE 850 X 650 X 950 MM.
| CÓDIGO SA# 48101600



MAQUINA MARINADORA AL VACIO
MARCA MIGSA. ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE. TAMBORA DE 25 LITROS EN ACERO INOXIDABLE GIRATORIA CON COMPUTRIZADA DE SEGURIDAD, FÁCIL INTEGRACIÓN DE LOS PRODUCTOS A MARINAR. CUENTA CON BOMBA DE VACIO PARA LA MEJOR ABSORCIÓN DE LOS LÍQUIDOS AL PRODUCTO. MOTOR DE 0.38 KW. BOMBA DE VACIO DE 8 M3/H. A 220V/ 60HZ / 1PH (BIFÁSICA). PESO NETO: 75 KGS.
| CÓDIGO SA# 48101600

MODELO HML-900

MODELO HML-809

* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO &

DE

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



MOLINO PARA CARNE SEMICOMERCIAL MARCA MIGSA. MOTOR DE 450 W DE TRABAJO PESADO. CAPACIDAD DE 30 A 40 KGS. POR HORA, FUNCIÓN DE ENGRANES, REVERSA Y PROTECCIÓN TÉRMICA, GABINETE METÁLICO DE GRAN RESISTENCIA, CABEZAL DEL No. 10, INCLUYE CEDAZO DE REPUESTO.
| CÓDIGO SAI/ 48101605

MODELO SMG-54



MOLINO P/CARNE COMERCIAL DE 1.1 HP MARCA MIGSA. CON MOTOR DE 850 WATT'S (1.1 H.P.) CAPACIDAD DE 160 A 180 KGS PORHORA, FUNCIÓN DE ENGRANES, CONPROTECCIÓN TÉRMICA, GABINETE Y CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE DE GRAN RESISTENCIA, CABEZAL DEL NO. 12, INCLUYE NAVAJA Y CEDAZO DE REPUESTO
| CÓDIGO SAI/ 48101605

MODELO DQ-12



MOLINO DE CARNE COMERCIAL DE 3/4 H.P.

MARCA MIGSA, FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304., CABEZAL EN FUNDICIÓN DE ACERO INOXIDABLE DEL No. 12, MOTOR DE 550 W (3/4 H.P.) A 110 V / 60 CICLOS, BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, PESO BRUTO 19 KGS., PESO NETO 17 KGS. **MEDIDAS: 565 X 260 X 465 MM.**
| CÓDIGO SAI/ 48101605

MODELO HİM-12



MOLINO DE CARNE COMERCIAL 1H.P. MARCA MIGSA, FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304., CABEZAL EN FUNDICIÓN DE ACERO INOXIDABLE DEL No. 22, MOTOR DE 750 W (1 H.P.) A 110 V/60 CICLOS, BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, PESO BRUTO 25.5 KGS. PESO NETO 23 KGS. **MEDIDAS: 645 X 305 X 500 MM.**
| CÓDIGO SAI/ 48101605

MODELO HİM-22



MOLINO DE CARNE COMERCIAL 1.5 H.P. MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304., CABEZAL EN FUNDICIÓN DE ACERO INOXIDABLE DEL No.32, MOTOR DE 1,100 W (1.5 H.P.) A 110 V / 60 CICLOS, BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, PESO BRUTO 27.7 KGS., PESO NETO 25.5 KGS. **MEDIDAS: 645 X 305 X 500 M.**
| CÓDIGO SAI/ 48101605

MODELO HİM-32



MOLINO DE CARNES DE 5 H.P. CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE

MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE. CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE DEL NO. 42 CON CHAROLA. CAPACIDAD DE MOLIENDA DE HASTA 650 KGS POR HORA. POTENCIA DEL MOTOR DE 4,000 WATT'S (5 H.P.) A 220V / 60HZ / 3F (TRIFÁSICO). TRANSMISIÓN DE BANDA Y CADENA DE ALTA RESISTENCIA. EQUIPADO CON NAVAJA Y CEDAZO DE 6 MM. INCLUYE REPUESTO DE NAVAJA Y CEDAZO DE 8 MM. PESO NETO DE 187 KG. **MEDIDAS: 520 X 695 X 680 MM.**
| CÓDIGO SAI/ 48101605

MODELO IJ-42



ACCESORIOS PARA MOLINO IJ42

CEDAZO DE 3 MM
| CÓDIGO SAI/ 23153100

PRECIO \$ 2,510.00 MXN

CEDAZO DE 6 MM

PRECIO \$ 2,510.00 MXN

CEDAZO DE 12 MM

PRECIO \$ 2,510.00 MXN

CEDAZO DE 19 MM

PRECIO \$ 2,510.00 MXN



TURBOLICUADOR DE MANO DE 2 VELOCIDADES

MARCA MIGSA. FABRICADO EN PLÁSTICO Y FIBRA DE VIDRIO DE GRAN RESISTENCIA, CON DOS VELOCIDADES. BRAZO FIJO Y ASPAS DE ACERO INOXIDABLE. BRAZO DE 17.7 CMS DE FÁCIL MANEJO., **MEDIDAS: 67.5 X 66 X 345.5 MM DE LARGO.**
| CÓDIGO SAI/ 48101501

MODELO IB-160

* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO &

DE

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



TURBOLICUADOR DE MANO DE VELOCIDAD VARIABLE

MARCA MIGSA, MOTOR ELÉCTRICO DE 280 WATT'S. DE VELOCIDAD VARIABLE (3000 A 13000 RPM) CON LA FLECHA Y DE (400 A 1700) CON EL GLOBO, BOTÓN DE ENCENDIDO CON SEGURO DE TRABAJO, VARIADOR DE VELOCIDAD, BRAZO DE ACERO INOXIDABLE DE 24 CMS. DE LARGO, ASPAS DE ACERO INOXIDABLE. A 110 VOLTS 60 CICLOS. PESO 2.2 KGS.

MEDIDAS: 539 X 122 X 102 MM.
| CÓDIGO SA# 7 48101608

MODELO HM-265



GLOBO DOBLE

MARCA MIGSA. (OPCIONAL) GLOBO CON ASPAS DE ACERO INOXIDABLE PARA BATIDOS DE 165 MM. DE LONGITUD.

| CÓDIGO SA# 7 23153100

MODELO HM265WHISK



TURBOLICUADOR DE 350 WATT'S

MARCA MIGSA. MOTOR ELÉCTRICO DE 350 WATT'S (1/2 H.P.) CON 16,000 R.P.M., BOTÓN DE ENCENDIDO CON SEGURO PARA TRABAJO CONTINUO. BRAZO DE ACERO INOXIDABLE DE 400 MM DE LONGITUD PARA LICUAR DE 50 A 80 LITROS, ASPAS DE ALIÑO IMPACTO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECTOR CONTRA CHOQUES DE ASPAS, A 110V / 60HZ, PESO APROXIMADO DE 2.8 KGS. CÓDIGO SA# 7 48101608

MODELO IB-350C

VELOCIDAD FIJA

MODELO IB-350CV

VELOCIDAD VARIABLE

(3,000 A 16,000 R.P.M)

MODELO IB-350C

MODELO IB-350CV



TURBOLICUADOR DE 750 WATT'S VELOCIDAD FIJA

MARCA MIGSA, CON MOTOR ELÉCTRICO DE 750 WATT'S (1 H.P.) A 16,000 R.P.M., BOTÓN DE ENCENDIDO. BRAZO DE ACERO INOXIDABLE DE 550 MM DE LONGITUD PARA LICUAR DE 100 A 200 LITROS, ASPAS DE ALIÑO IMPACTO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECTOR CONTRA CHOQUES DE ASPAS, A 110V/60HZ, PESO APROXIMADO DE 3.9 KGS.

| CODIGO SA# 7 48101608

MODELO IB-750C

VELOCIDAD FIJA

MODELO IB-750LV

VELOCIDAD VARIABLE

(3,000 A 16,000 R.P.M)

MODELO IB-750C

MODELO IB-750LV



TURBOLICUADOR

MARCA MIGSA. MOTOR ELÉCTRICO DE 500 W (3/4 HP), A 9,000 RPM, BOTÓN DE ENCENDIDO CON SEGURO DE TRABAJO Y SEGURO PARA MANTENER LA OPERACIÓN, BRAZO DE ACERO INOXIDABLE DE 420 MM. DE LONGITUD, PARA LICUAR HASTA 50 LITROS, ASPAS DE ALIÑO IMPACTO EN MANIO, PROTECTOR DE ASPAS DE ACERO. PESO 3.1 KG. 120 V, 60 HZ. MEDIDA DE 786 MM.

| CÓDIGO SA# 7 48101608

MODELO HM-280



TURBOLICUADOR DE 500 WATT'S

MARCA MIGSA. MOTOR ELÉCTRICO DE 500 WATT'S (3/4 H.P.) CON 16,000 R.P.M., BOTÓN DE ENCENDIDO CON SEGURO PARA TRABAJO CONTINUO. BRAZO DE ACERO INOXIDABLE DE 500 MM DE LONGITUD PARA LICUAR DE 80 A 120 LITROS, ASPAS DE ALIÑO IMPACTO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECTOR CONTRA CHOQUES DE ASPAS, A 110V / 60HZ, PESO APROXIMADO DE 3.5 KGS.

CÓDIGO SA# 7 48101608

MODELO IB-500C

VELOCIDAD FIJA

MODELO IB-500LV

VELOCIDAD VARIABLE

(3,000 A 16,000 R.P.M)

MODELO IB-500C

MODELO IB-500LV



GLOBO BATIDOR PARA TURBOLICUADOR 350 Y 500 DE VELOCIDAD VARIABLE

MARCA MIGSA, GLOBO BATIDOR CON DOBLES ASPAS DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE TRANSMISIÓN, DE 250 MM DE LARGO.

| CÓDIGO SA# 7 23153100

MODELO IBWHISK-250

* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO &

DE

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



PROCESADOR DE VEGETALES
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO, CON MOTOR ELÉCTRICO DE 550 WATTS (3/4 H.P.) A 120 VOLTS / 60 CICLOS, DOBLE SISTEMA EMPUJADOR, EQUIPADO CON DISCO EXPULSOR Y 5 DISCOS, RALLADORES DE 3, 4 Y 7 MM. CORIADORES DE 2 Y 4 MM.
 | CÓDIGO SA17 23181600



5 DISCOS
 3 RALLADORES DE 3, 4 Y 7 MM.
 2 CORIADORES DE 2 Y 4 MM.

MODELO HLC-300 CON 5 DISCOS

7 DISCOS
 3 RALLADORES DE 3, 4 Y 7 MM.
 3 CORIADORES DE 2, 4 Y 10 MM.
 1 CUBEADOR D10X10

MODELO HLC-300 CON 7 DISCOS



5 Y 7 DISCOS
DISCO PARA HACER CUBOS
MARCA MIGSA. DISCO DE 8, 10 O 12 MM. ESTE DISCO REQUIERE DE UN CORIADOR TIPO H. (AH-H8 Ó AH-H10).
 | CÓDIGO SA17 48101616



DISCO REBANADOR PARA DELICADOS
MARCA MIGSA. DISCO DE 1, 2 Y 5 MM.
 | CÓDIGO SA17 48101616

MODELO HLC300-D8
MODELO HLC300-D10
MODELO HLC300-D12
MODELO HLC300-D20

MODELO HLC300-E1
MODELO HLC300-E2
MODELO HLC300-E5



DISCO RALLADOR
MARCA MIGSA.
 | CÓDIGO SA17 48101616



DISCO REBANADOR Y COMPLEMENTO PARA CUBOS
MARCA MIGSA. DISCO DE 6, 8, 10 Y 14 MM. ESTE DISCO CORIADOR Y/O COMPLEMENTO PARA HACER CUBOS REQUIERE UN CUBEADOR TIPO D.
 | CÓDIGO SA17 48101616

MODELO HLC300H3
MODELO HLC300H4
MODELO HLC300H7

MODELO HLC300-H6
MODELO HLC300-H8
MODELO HLC300-H10
MODELO HLC300-H14



DISCO PARA JULIANA
MARCA MIGSA. DISCO DE 2.5, 4, 8 Y 10 MM.
 | CÓDIGO SA17 48101616



DISCO CORIADOR
MARCA MIGSA. DISCO DE 2 Y 3 NAVAJAS (2 Y 4 MM.)
 | CÓDIGO SA17 48101616

MODELO HLC300-HU2.5
MODELO HLC300-HU4
MODELO HLC300-HU8
MODELO HLC300-HU10

MODELO HLC300-P2
MODELO HLC300-P4



DISCO REBANADOR ONDULADO TIPO RÚILE
MARCA MIGSA. DISCO DE 2 Y 4 MM.
 | CÓDIGO SA17 48101616



DISCO REBANADOR DE TIPO RA
MARCA MIGSA. DISCO DE 8 Y 10 MM. ESTE DISCO REQUIERE DE UN CORIADOR TIPO H. (AH-H8 Ó AH-H10).
 | CÓDIGO SA17 48101616

MODELO HLC300-PB2
MODELO HLC300-PB4

MODELO HLC300-T8
MODELO HLC300-T10



DISCO EXPULSOR
MARCA MIGSA.
 | CÓDIGO SA17 48101616

MODELO HLC300-EXPULSOR

* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO &

DE

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



EMPACADORA AL VACÍO
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, BARRA SELLADORA DE 280 X 8 MM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE,
 FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 120V / 60H / 1F, BOMBA DE 8 M3/H Y POTENCIA DE 370 W, MOTOR DE 0.370 KW Y 2.6 AMP. PESO NETO 35 KG.
MEDIDAS CÁMARA: 387 X 290 X 70 MM.
MEDIDAS EXTERIORES: 494 X 363 X 368 MM.
 | CÓDIGO SA/7 23152903



EMPACADORA AL VACÍO CON TOMA PARA INYECCION DE GAS
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 400 X 13 MM CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE,
 FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220 V/60H/2F, BOMBA DE 20 M3/H Y POTENCIA DE 900 W Y 7.6 AMP. **MEDIDAS CÁMARA:** 420 X 420 X 100 MM. **MEDIDAS EXTERIORES:** 499 X 540 X 495 MM.
 | CÓDIGO SA/7 23152903

MODELO DZ-300

MODELO DZ-400E (GAS)



EMPACADORA AL VACÍO DE PISO
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 400 X 10 MM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 20 M3/H Y POTENCIA DE 900 W (BIFÁSICA), 7.6 AMP, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220V / 60HZ / 2F. PESO NETO 70 KG.
MEDIDAS CÁMARA: 420 X 436 X 75 MM.
MEDIDAS EXTERIORES: 535 X 483 X 944 MM.
 | CÓDIGO SA/7 23152903



EMPACADORA AL VACÍO DE PISO
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 500 X 10 MM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 20 M3/H Y POTENCIA DE MOTOR DE 900 W Y 8.6 AMP. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220V / 60HZ (BIFÁSICA), PESO NETO DE 105 KGS.
MEDIDAS CÁMARA: 530 X 530 X 75 MM,
MEDIDAS EXTERIORES: 649 X 578X967 MM
 | CÓDIGO SA/7 23152903

MODELO DZQ-400B

MODELO DZQ-500B



EMPACADORA AL VACÍO DE PISO
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 550X10 MM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 40 M3/H Y POTENCIA DE MOTOR DE 1,800 KW Y 12.2 AMP. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220V / 60HZ. / 2F (BIFÁSICA) PESO NETO 190 KG.
MEDIDAS CÁMARA: 630 X 630 X 98 MM.
MEDIDAS EXTERIORES: 722 X 720 X 976 MM.
 | CÓDIGO SA/7 23152903



EMPACADORA AL VACÍO DE PISO CON TOMA PARA INYECCION DE GAS
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 550X10 MM, INYECCIÓN DE GAS, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 40 M3/H Y POTENCIA DE MOTOR DE 1,800 KW Y 12.2 AMP. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220V / 60HZ. / 2F (BIFÁSICA) PESO NETO 190 KG.
MEDIDAS CÁMARA: 630 X 630 X 98 MM,
MEDIDAS EXTERIORES: 722 X 720 X 976 MM
 | CÓDIGO SA/7 23152903

MODELO DZQ-600B

MODELO DZQ-600B (GAS)



EMPACADORA AL VACÍO DE PISO
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, UNA BARRA SELLADORA DE 800X10 MM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 40 M3/H Y POTENCIA DE MOTOR DE 2,400 KW Y 14.4 AMP. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220V / 60HZ. / 2F (BIFÁSICA) PESO NETO 280 KG.
MEDIDAS CÁMARA: 829 X 639 X 100 MM.
MEDIDAS EXTERIORES: 829 X 639 X 989 MM
 | CÓDIGO SA/7 23152903



EMPACADORA AL VACÍO DE PISO CON TOMA PARA INYECCION DE GAS
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, UNA BARRA SELLADORA DE 800X10 MM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 40 M3/H Y POTENCIA DE MOTOR DE 2,400 KW Y 14.4 AMP. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220V / 60HZ. / 2F (BIFÁSICA) PESO NETO 280 KG.
MEDIDAS CÁMARA: 829 X 639 X 100 MM,
MEDIDAS EXTERIORES: 945 X 726 X 989 MM
 CÓDIGO SA/7 23152903

MODELO DZQ-800B

MODELO DZQ-800B (GAS)

* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO &

DE

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



EMPACADORA AL VACÍO DE DOBLE CAMPANA

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 400 X 10 MM. CAMPANA ACERO INOXIDABLE, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220V / 60HZ (BIFÁSICA), BOMBA DE 20 M3/H, POTENCIA DE 900 W, 12 AMP. PESO NETO DE 180 KG.

MEDIDAS CÁMARA: 471 X 453 X 50 MM
MEDIDAS EXI: 630 X 1025 X 907 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 23152903

MODELO DZQ-4002SA



EMPACADORA AL VACÍO DOBLE CAMPANA

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DOBLE BARRA SELLADORA DE 500 X 10 MM. CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220V / 60HZ (BIFÁSICA), BOMBA DE 40 M3/H, POTENCIA DE 2400W, 14 AMP, PESO NETO DE 235 KG.

MEDIDAS CÁMARA: 567.5 X 541 X 50 MM.
MEDIDAS EXI: 703 X 1254 X 937 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 23152903

MODELO DZQ-5002SA



EMPACADORA AL VACÍO DOBLE CAMPANA

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA POR CÁMARA CON MEDIDAS DE 600 X 10 MM, CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE, BOMBA DE 40 M3/H, POTENCIA DE 2,400 W, 17 AMP., FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220 VOLTS / 60 CICLOS (BIFÁSICA), PESO NETO DE 280 KG.

MEDIDAS CÁMARA: 670.5 X 541 X 50 MM.
MEDIDAS EXI: 703 X 1460 X 937 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 23152903

MODELO DZQ-6002SA

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA

& PIZZERÍA

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

PANADERÍA



CAMARA DE TERMENIACIÓN DE TEMPERATURA CONTROLADA

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 16 CHAROLAS (450 X 650 MM) PARA TRABAJAR A TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32 °C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -22 A +40°C, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL, PROGRAMACIÓN DE CICLOS. COMPRESOR AUTOCONTENIDO TIPO MONOBLOCK EN LA PARTE SUPERIOR. PUERTA SÓLIDA ABIJBLE CON SISTEMAS DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. GUÍAS PARA 16 CHAROLAS (NO INCLUIDAS). TOMA DE AGUA CON VÁLVULA SOLENOIDE Y RESISTENCIA PARA HUMEDAD Y TEMPERATURAS CONTROLADAS Y PROGRAMADAS. COMPRESOR EMBRACO, REFRIGERANTE R-404a A 110V / 60HZ. PAINAS DE ACERO INOXIDABLE CON NIVELADORES.

MEDIDAS: 700 X 850 X 1980 MM.
| CÓDIGO SA17/ 23181518



TERMENADORA PARA PANADERIA DE 16 CHAROLAS

MARCA MIGSA, GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. PARA 16 CHAROLAS DE 40 X 60 CMS. CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE. FOCOS PILOTOS INDICADORES DE OPERACIÓN. CAPACIDAD APROXIMADA DE 40 KG / HR. VENTANA DE CRISTAL. POTENCIA DE 2.6 KW. CORRIENTE A 110V/ 60 HZ.

| CÓDIGO SA17/ 23181518

MEDIDAS CHAROLAS: 40 X 60 CM.
MEDIDAS EXT.: 490 X 690 X 1,880 MM.

MODELO T16

MEDIDAS CHAROLAS: 45 X 65 CM.
MEDIDAS EXT.: 540 X 740 X 1,880 CMS.



MODELO X16

MODELO T16G

CORIADORA DE PAN DE 31 REBANADAS

MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. 31 CUCHILLAS TIPO SIERRA PARA REBANADAS DE 1.2 CMS DE GROSOR. AJUSTADOR PARA TAMAÑO DE LA BARRA DE PAN. BOTONES PARA ENCENDIDO Y APAGADO. MOTOR DE 250 WATTS (1/3 H.P.) A 110V/60HZ.

MEDIDAS: 650 X 740 X 780 CMS.
| CÓDIGO SA17/ 23181604



BAIDORA MEZCLADORA COMERCIAL PLANEARIA CON TAZÓN DE 7 LITROS.

MARCA MIGSA CON POTENCIA DE 350 WATTS (0.45 H.P.). TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 7 LITROS Y CUBIERTA PROTECTORA DE ACRÍLICO, INCLUYE 3 ACCESORIOS (GANCHO, PALETA Y GLOBO) GABINETE EN COLOR BLANCO, CON VARIADOR DE VELOCIDAD DE 80 A 680R.P.M., OPERA A 110 VOLTS, 60 CICLOS. IDEAL PARA PEQUEÑAS PASTELERIAS, RESAURANTES, ETC. PESO NETO 22 KGS. PESO BRUTO 23 KGS. CERTIFICADO CE.

MEDIDAS EMP.: 460 X 300 X 530 MM.
| CÓDIGO SA17/ 48101813

MODELO R31



BAIDORA PLANEARIA TAZÓN 10 LITROS.

MARCA STARMAX BY MIGSA. CUERPO DE ACERO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIOESMALTADA COLOR GRIS, CON TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 10 LITROS, ELEVADOR DE TAZÓN, CON 3 VELOCIDADES (90, 160 Y 300 R.P.M.), MOTOR CON POTENCIA DE 370 WATTS (0.5 H.P.). CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 1 KG., SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENGRANES, INCLUYE 3 ACCESORIOS (GANCHO, PALETA Y GLOBO) PARA TODO TIPO DE BAIIDOS, CON REJILLA PROTECTORA DE TAZÓN CON MICROSWITCH QUE HACE QUE PARE AL LEVANTARLO EMPAQUE ENCAJA DE MADERA, PESO BRUTO 65 KGS*, PESO NETO 52 KGS. CORRIENTE A 110 V / 60HZ. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, CB. MEDIDAS: 380 X 350 X 640 MM.

MODELO VIM-7B



MODELO B-10G

CAIÁLOGO
2022



* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA

& PIZZERÍA

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



BALIDORA PLANETARIA 20 LITROS.
MARCA STARMAX BY MIGSA. CUERPO DE ACERO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIOESMALTADA COLOR GRIS, I'AZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 20 LITROS, ELEVADOR DE I'AZÓN, CON 3 VELOCIDADES (105, 180 Y 425 R.P.M.), MOTOR CON POTENCIA DE 1,100 W (1.5 H.P.) CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 3 KG., SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENGRANES, INCLUYE 3 ACCESORIOS (GANCHO, PALETA Y GLOBO) PARA TODO TIPO DE BALIDOS, CON REJILLA PROTECTORA DE I'AZÓN CON MICROSWITCH QUE HACE QUE PARE AL LEVANTARLO, EMPAQUE EN CAJA DEMADERA, PESO BRUTO 80 KGS PESO NETO 65 KGS. CORRIENTE A 110 V / 60HZ. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, CB.
MEDIDAS: 500 X 430 X 760 MM.
| CÓDIGO SA# 48101813

MODELO B-20G



BALIDORA PLANETARIA DE 30 LITROS.
MARCA STARMAX BY MIGSA. CUERPO DE ACERO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIOESMALTADA COLOR GRIS, I'AZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 30 LITROS, ELEVADOR DE I'AZÓN, 3 VELOCIDADES (110, 200 y 400 R.P.M.), MOTOR CON POTENCIA DE 1,500 WATT, CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 6 KG., SISTEMA DE TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE CADENA CON ENGRANES, INCLUYE 3ACCESORIOS (GANCHO, PALETA Y GLOBO) PARA TODO TIPO DE BALIDOS, CON REJILLA PROTECTORA DE I'AZÓN. MICROSWITCH QUE HACE QUE PARE AL LEVANTARLO, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 98 KGS. PESO NETO 78 KGS. CORRIENTE A 110 V / 60HZ /1F, CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, CB.
MEDIDAS: 470 X 430 X 880 MM.
| CÓDIGO SA# 48101813

MODELO B-30BC



BALIDORA PLANETARIA DE 40 LITROS.
MARCA STARMAX BY MIGSA. CUERPO DE ACERO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIOESMALTADA COLOR GRIS, I'AZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 40 LITROS, ELEVADOR DE I'AZÓN, 3 VELOCIDADES (65, 102 Y 296 R.P.M.), MOTOR CON POTENCIA DE 2,000 W (3 H.P.) CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 8 KG., SISTEMA DE TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE CADENA CON ENGRANES, INCLUYE 3 ACCESORIOS (GANCHO, PALETA Y GLOBO) PARA TODO TIPO DE BALIDOS, CON REJILLA PROTECTORA DE I'AZÓN. MICROSWITCH QUE HACE QUE PARE AL LEVANTARLO, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA PESO BRUTO 170 KGS. PESO NETO 140 KGS. CORRIENTE A 220V / 60 HZ. / 2F, CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, CB.
MEDIDAS: 610 X 500 X 1,050 MM.
| CÓDIGO SA# 48101813

MODELO B-40B



BALIDORA PLANETARIA DE 60 LITROS.
MARCA STARMAX BY MIGSA CUERPO DE ACERO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIOESMALTADA COLOR GRIS, I'AZÓN DE ACERO INOX. DE 60 LITROS, ELEVADOR DE I'AZÓN CON 3 VELOCIDADES (86, 163 Y 318 R.P.M.), MOTOR CON POTENCIA DE 2,200 WATT (3 H.P.) CAPACIDAD MÁXIMA DE POLVOS DE 10KG., SISTEMA DE TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE CADENA CON ENGRANES, INCLUYE 3 ACCESORIOS (GANCHO, PALETA Y GLOBO) PARA TODO TIPO DE BALIDOS, CON REJILLA PROTECTORA DE I'AZÓN CON MICROSWITCH QUE HACE QUE PARE AL LEVANTARLO EMPAQUE EN CAJA DEMADERA, PESO BRUTO 280KGS., PESO NETO 230 KGS. CORRIENTE A 220V/ 60HZ/3F (TRIFÁSICA) CERTIFICADO CE, CB.
MEDIDAS: 700 X 600 X 1,280 MM.
| CÓDIGO SA# 48101813

MODELO B-60C



AMASADORA DE ESPIRAL DE 20 LITROS CON RELOJ DE TIEMPO
MARCA STARMAX BY MIGSA. FABRICADA EN FUNDICIÓN DE FIERRO Y ALUMINIO CON TERMINADO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, I'AZÓN DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 20 LITROS; CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 8 KG, POTENCIA DE 1,100 W (1.5 H.P) VELOCIDAD DEL GANCHO DE 250 R.P.M., VELOCIDAD DEL I'AZÓN DE 25 R.P.M. DOBLE GIRO DE UNA SOLA VELOCIDAD, TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE BANDAS Y CADENA, REJILLA PROTECTORA. MICROSWITCH EN LA APERTURA, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA, RELOJ DE TIEMPO PROGRAMABLE, BOTÓN DE ARRANQUE PARO Y REVERSA, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 97 KGS, PESO NETO 77 KGS, CORRIENTE A 110 V / 60HZ. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, CB.
MEDIDAS: 650 X 350 X 790 MM.
| CÓDIGO SA# 48101613



AMASADORA DE ESPIRAL DE 40 LITROS CON RELOJ DE TIEMPO
MARCA STARMAX BY MIGSA. FABRICADA EN FUNDICIÓN DE FIERRO Y ALUMINIO CON TERMINADO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, I'AZÓN DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 40 LITROS; CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 15 KGS, POTENCIA DE 1,500 W (2.0 H.P) VELOCIDAD DEL GANCHO DE 250 R.P.M. VELOCIDAD DEL I'AZÓN DE 25 R.P.M. DOBLE GIRO DE UNA SOLA VELOCIDAD, TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE BANDAS Y CADENA, REJILLA PROTECTORA CON MICROSWITCH EN LA APERTURA, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA, RELOJ DE TIEMPO PROGRAMABLE, BOTÓN DE ARRANQUE PARO Y REVERSA, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 120 KGS, PESO NETO 97 KGS. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ. CORRIENTE A 220 V / 60 HZ.
MEDIDAS: 750 X 440 X 880 MM
| CÓDIGO SA# 48101613

MODELO HD-40A/110



MODELO HD-20A

MODELO HD-40A/220

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA

& PIZZERÍA

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



AMASADORA DE ESPIRAL DE 60 LITROS CON RELOJ DE TIEMPO
MARCA STARMAX BY MIGSA FABRICADA EN FUNDICIÓN DE FIERRO Y ALUMINIO CON TERMINADO ESMALTADO EN BLANCO, AZÓN DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 60 LITROS; CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 22 KGS, POTENCIA DE 2,200 W (3.0 H.P) VELOCIDAD DEL GANCHO DE 250 R.P.M. VELOCIDAD DEL AZÓN DE 25 R.P.M. DOBLE GIRO DE UNA SOLA VELOCIDAD, TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE BANDAS Y CADENA, REJILLA PROTECTORA CON MICROSWITCH EN LA APERTURA, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA, RELOJ DE TIEMPO PROGRAMABLE, BOTÓN DE ARRANQUE PARO Y REVERSA, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 180 KGS., PESO NETO 155 KGS., CORRIENTE A 220 V / 2 F / 60 HZ. CERTIFICADO CE, CB.
MEDIDAS: 880 X 530 X 920 MM.
| CÓDIGO SA# 48101613



AMASADORA DE ESPIRAL DE 80 LITROS. DOBLE RELOJ DE TIEMPO Y 2 VELOCIDADES
MARCA STARMAX BY MIGSA FABRICADA EN FUNDICIÓN DE FIERRO Y ALUMINIO CON TERMINADO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, AZÓN DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 80 LITROS, CAPACIDAD MÁXIMA DE POLVOS DE 32 KILOS, POTENCIA DE 2,200 W (3.0 H.P) / 3,300 W (4.5 H.P.) VELOCIDAD DEL GANCHO DE 125/250 R.P.M., VELOCIDAD DEL AZÓN DE 12.5/25 R.P.M. DOBLE GIRO DE DOS VELOCIDAD, TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE BANDAS Y CADENA, REJILLA PROTECTORA CON MICROSWITCH EN LA APERTURA, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA, DOBLE RELOJ DE TIEMPO PROGRAMABLE, BOTÓN DE ARRANQUE PARO Y REVERSA, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 345 KG., PESO NETO 300 KG., CORRIENTE A 220 VOLTS / 3 F / 60 CICLOS (TRIFÁSICA). CERTIFICADO CE, CB.
MEDIDAS: 998 X 660 X 1090 MM.
| CÓDIGO SA# 48101613

MODELO HD-60A

MODELO HD-80A



LAMINADORA DE MESA DE BANDAS REVERSIBLE
MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, TIPO DE MESA CON BANDA REVERSIBLE, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, INTERRUPTOR REVERSIBLE DE FÁCIL OPERACIÓN, RODILLOS DE ACERO, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 0.5 MM A 35 MM DE GROSOR, GRADUADOR DE APERTURA AJUSTABLE DE UN SOLO PASO, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE NYLON HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE 3/4 H.P. (550 WATTS) A 110V/60HZ. CAPACIDAD DE TRABAJO DE MASA DE 3 KG. PESO APROXIMADO: 100 KG.
MEDIDAS: 1720 X 750 X 640 MM.
| CODIGO SA# 48101600



LAMINADORA DE PISO CON BANDA REVERSIBLE
MARCA STARMAX - MIGSA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE PISO CON BANDA, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, INTERRUPTOR REVERSIBLE DE FÁCIL OPERACIÓN, RODILLOS DE ACERO INOXIDABLE, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 3.8 CMS. Y MÍNIMA DE 0.5 CMS., GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE DE UN SOLO PASO, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE 3/4 H.P. (550 WATTS) A 120V / 60HZ. BASE CON RUEDAS GIRATORIAS. CAPACIDAD DE TRABAJO DE MASA DE 3 KG. PESO APROXIMADO DE 170 KGS.
MEDIDAS: 2100 X 810 X 1050 MM.
| CÓDIGO SA# 48101600

NUEVO

DISPONIBLE ABRIL 2023

MODELO BQ-380B

MODELO DQ-380C

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA

& PIZZERÍA



MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR.
LAMINADORA DE PISO CON BANDA REVERSIBLE

MARCA SI'ARMAX - MIGSA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE PISO CON BANDA, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, INTERRUPTOR REVERSIBLE DE FÁCIL OPERACIÓN, RODILLOS DE ACERO INOXIDABLE, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 3.8 CMS. Y MÍNIMA DE 0.5 CMS., GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE DE UN SOLO PASO, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE 3/4 H.P. (550 WATTS) A 220V/60HZ/1PH. BASE CON RUEDAS GIRATORIAS. CAPACIDAD DE TRABAJO DE MASA DE 5 KG. PESO APROXIMADO: 190 KGS. **MEDIDAS: 2740 X 810 X 1050 MM.**
 | CÓDIGO SA# 48101600

MODELO DQ-520C



LAMINADORA DE PISO CON BANDA REVERSIBLE

MARCA SI'ARMAX - MIGSA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE PISO CON BANDA, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, INTERRUPTOR REVERSIBLE DE FÁCIL OPERACIÓN, RODILLOS DE ACERO INOXIDABLE, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 3.8 CMS. Y MÍNIMA DE 0.5 CMS., GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE DE UN SOLO PASO, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE 1 H.P. (750 W) A 220V /60HZ /1PH. BASE CON RUEDAS GIRATORIAS. CAPACIDAD DE TRABAJO DE MASA DE 6.5 KG. PESO APROXIMADO DE 230 KGS. **MEDIDAS: 2980 X 1000 X 1051 MM.**
 | CÓDIGO SA# 48101600

MODELO DQ-650C

LAMINADORA DE MASAS Y PIZZAS DE 40 CM DE DIÁMETRO

MARCA MIGSA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, CON DOBLE RODILLO DE RESISTENTE NYLON CON AJUSTADORES INDEPENDIENTES DE GROSOR PARA TRABAJAR DE 100 Y HASTA 400 MM. DE DIÁMETRO, PROYECTOR DE ENTRADA DE MASA, CAPACIDAD EN MASA DE 50 HASTA 500 GRAMOS, VELOCIDAD DE LOS RODILLOS DE 120 R.P.M. PESO BRUTO DE 50 KGS., PESO NETO 39 KGS. CORRIENTE A 110 V /60 HZ. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, CB.
MEDIDAS: 520 X 530 X 650 MM.
 | CÓDIGO SA# 48101600

MODELO APD-400



CORIADORA DIVISORA DE MASA SEMIAUTOMÁTICA

MARCA SI'ARMAX - MIGSA. CORIADORA DIVISORA DE MASA SEMIAUTOMÁTICA DE 36 INCHOS, DE 30 A 140 G/PZA., IDEAL PARA CORTE DE MASA EN PESO Y MEDIDAS EN PORCIONES IGUALES, PARA BOLILLOS, PAN DULCE, ETC., INDISPENSABLE EN PANADERÍAS. CAZO DE ACERO, CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE, TERMINADOS LA CUBIERTA EN COLOR BLANCO Y BASE EN ACERO INOXIDABLE, CON RUEDAS. MOTOR DE 500 WATTS A 220V/60HZ/1PH. SÚPER REFORZADA. PESO APROXIMADO 150 KGS. **MEDIDAS APROX.: 520 X 400 X 1040 MM.**
 | CÓDIGO SA# 48101603

MODELO DQB-36



CORIADORA DIVISORA DE MASA MANUAL CON BANCO

MARCA SI'ARMAX - MIGSA. CORIADORA DIVISORA DE MASA MANUAL CON BANCO DE 36 INCHOS, DE 30 A 140 G/PZA., IDEAL PARA CORTE DE MASA EN PESO Y MEDIDAS EN PORCIONES IGUALES, PARA BOLILLOS, PAN DULCE, ETC., INDISPENSABLE EN PANADERÍAS. CAZO DE ACERO, CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE, TERMINADOS EN PINTURA ESMALTADA COLOR BLANCO. SÚPER REFORZADA. PESO APROXIMADO 70 KGS. **MEDIDAS APROX.: 530 X 460 X 1620 MM.**
 | CÓDIGO SA# 48101603

MODELO DQB-36A



BOLEADORA, CORIADORA Y DIVISORA DE MASA SEMIAUTOMÁTICA

MARCA SI'ARMAX - MIGSA. BOLEADORA, CORIADORA Y DIVISORA DE MASA SEMIAUTOMÁTICA DE 30 INCHOS, DE 30 A 100 G/PZA., IDEAL PARA BOLEAR, CORIAR MASA EN PESO Y MEDIDAS EN PORCIONES IGUALES, PARA BOLILLOS, PAN DULCE, ETC., INDISPENSABLE EN PANADERÍAS. CAZO DE ACERO, CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE, TERMINADOS LA CUBIERTA EN COLOR BLANCO Y BASE EN ACERO INOXIDABLE, EQUIPADA CON 3 MOLDES DE 30 PZAS C/U. MOTOR DE 750 WATTS A 220V/60HZ/1PH. SÚPER REFORZADA. PESO APROXIMADO 330 KGS. **MEDIDAS APROX.: 740 X 570 X 2010 MM.**
 | CÓDIGO SA# 48101603

MODELO DQB-30S

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA

& PIZZERÍA

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



FORMADORA DE PIZZAS (PIZZA-PRESS)
MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO COLOR BLANCO, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, CONTROLES DIGITALES DE TEMPERATURA EN PLATO SUPERIOR, TIEMPO Y CONTADOR. AJUSTE PARA GROSOR DE PIZZAS. DIÁMETRO DE PIZZAS HASTA DE 45.7 CMS DE DIÁMETRO (18"). CAPACIDAD DE HASTA 800 PIZZAS EN 8 HORAS (DEPENDIENDO EL DIÁMETRO DE LAS PIZZAS). MODO DE ACCIÓN SEMIAUTOMÁTICO. TEMPERATURA DEL PLATO SUPERIOR DE 0 A 93°C. VOLTAJE A 120V/60HZ, 10 A., 1,200 W. **MEDIDAS: 581 X 735 X 571 MM DE ALTURA.** CODIGO SA17 48101600

MODELO ME-P18M



FORMADORA DE TORTILLAS, PAN PITA, PIZZAS, CHAPATI, LAVASH, OBLEAS, ETC. **MARCA MIGSA**, FABRICADO EL GABINETE EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO COLOR BLANCO, PLATOS RECTANGULARES LISOS DE ALUMINIO ANTIADHERENTE DE 400 X 502MM, CONTROLES DIGITALES DE TEMPERATURA EN PLATO SUPERIOR E INFERIOR, CONTROL DE TIEMPO. AJUSTE PARA GROSOR DE 1 A 11 MM. APERTURA HASTA 58°. MODO DE ACCIÓN MANUAL. TEMPERATURA HASTA 230°C. VOLTAJE A 220V/60HZ, 16.5 A. POTENCIA DE 2 X 1800 W. PESO NETO DE 58 KG. **MEDIDAS: 470 X 816 X 470 MM DE ALTURA.** | CODIGO SA17 48101600

MODELO ME-P18ESM



FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS MANUAL SEMICIRCULAR
MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, MOLDE (INTERCAMBIABLE) EN ALUMINIO, CON UN MOLDE SEMICIRCULAR DE 140 X 83 MM

MODELO DEM-10

MOLDES INTERCAMBIABLES ADICIONALES



MOLDE EXTRA PARA FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS DE 140 X 83 MM



FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS MANUAL SEMICIRCULAR
MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, MOLDE (INTERCAMBIABLE) EN ALUMINIO, CON UN MOLDE SEMICIRCULAR DE 171 X 83 MM

MODELO DEM-A11



MODELO A8

MOLDE EXTRA PARA FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS DE 171 X 83 MM



FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS MANUAL RECTANGULAR
MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, MOLDE (INTERCAMBIABLE) EN ALUMINIO, CON UN MOLDE RECTANGULAR DE 171 X 83 MM

MODELO DEM-B1



MODELO A11

MOLDE EXTRA PARA FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS DE 114 X 60 MM



FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS MANUAL TRIANGULAR
MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, MOLDE (INTERCAMBIABLE) EN ALUMINIO, CON UN MOLDE TRIANGULAR DE 114 X 89 MM

MODELO DEM-C2



MODELO B1

MOLDE EXTRA PARA FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS DE 114 X 89 MM

MODELO C2

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA

& PIZZERÍA

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS

PIZZERÍA



HORNO ELÉCTRICO DE BANDA CON ENTRADA DE 36 CMS.

MARCA MIGSA. ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE, CÁMARA INTERNA CON AJUSTADORES DE ALTURA, CONTROLES DIGITALES PROGRAMABLES, TEMPERATURA SUPERIOR, TEMPERATURA INFERIOR, CONTROL DE VELOCIDAD DE BANDA, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, TEMPERATURA DE 50 A 300°C, A 220 V / 60HZ, 3 FASES, 6.7 KW.

MEDIDAS: 1120 X 570 X 475 MM.
| CÓDIGO SA17 48101537

MODELO HEP-12



HORNO ELÉCTRICO DE BANDA CON ENTRADA DE 46 CMS.

MARCA MIGSA. ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE, CÁMARA INTERNA CON AJUSTADORES DE ALTURA, CONTROLES DIGITALES PROGRAMABLES, TEMPERATURA SUPERIOR, TEMPERATURA INFERIOR, CONTROL DE VELOCIDAD DE BANDA, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, TEMPERATURA DE 50 A 300°C, A 220 V/60 HZ, 3 FASES, 10.3 KW.

MEDIDAS: 1560 X 745 X 475 MM.
| CÓDIGO SA17 48101537

MODELO HEP-18



HORNO ELÉCTRICO PARA PIZZAS

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. CON 2 COMPARTIMIENTOS INDEPENDIENTES. CONTROLES DE TEMPERATURA SUPERIORES E INFERIORES EN CADA COMPARTIMIENTO DE 50 A 300°C. PISOS REFRACTARIOS. POTENCIA DE 3 KW A 220V/60HZ. PESO NETO DE 30 KG. MEDIDAS DE 560 X 520 X 435 MM DE ALTURA. CÓDIGO SA17 48101507

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO HPD-2



HORNO DE BANDAS A GAS CON ENTRADA DE 35 CMS.

MARCA MIGSA, FABRICADO EL CUERPO Y BANDA EN ACERO INOXIDABLE, CÁMARA INTERIOR CON AJUSTADORES DE ALTURA DE PASO PARA MEJOR CONSERVACION DE LA TEMPERATURA, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE, CONTROL DE VELOCIDAD DE BANDA, CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE CONTROLES POR AIRE, TEMPERATURA DE 50 A 300°C, EL SISTEMA ELÉCTRICO OPERA A 120V / 60HZ. PESO NETO 60 KG.

MEDIDAS: 1100 X 570 X 360 MM.
| CÓDIGO SA17 48101537

MODELO HGP-12



HORNO DE BANDAS A GAS CON ENTRADA DE 50 CMS.

MARCA MIGSA, FABRICADO EL CUERPO Y BANDA EN ACERO INOXIDABLE, CÁMARA INTERIOR CON AJUSTADORES DE ALTURA DE PASO PARA MEJOR CONSERVACIÓN DE LA TEMPERATURA, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE, CONTROL DE VELOCIDAD DE BANDA, CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE CONTROLES POR AIRE, TEMPERATURA DE 50 A 300°C, EL SISTEMA ELÉCTRICO OPERA A 120V / 60HZ. PESO NETO 96 KG.

MEDIDAS: 1560 X 750 X 360 MM.
| CÓDIGO SA17 48101537

MODELO HGP-18



HORNO A GAS DE 1 CHAROLA

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CONTROL DE TEMPERATURA DE 50 A 300°C, CONTROL DE TIEMPO, VENTANA DE CRISTAL, ILUMINACIÓN INTERIOR. PESO NETO DE 48 KG. APROXIMADOS.

MEDIDAS EXTERIORES: 880 X 660 X 510 MM
CÁMARA INTERIOR: 660 X 460 X 240 MM
| CÓDIGO SA17 48101517

MODELO HGO-11



HORNO A GAS DE 2 CHAROLAS

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CONTROL DE TEMPERATURA DE 50 A 300°C, CONTROL DE TIEMPO, VENTANA DE CRISTAL, ILUMINACIÓN INTERIOR. PESO NETO DE 109 KG. APROXIMADOS.

MEDIDAS EXTERIORES: 1305 X 880 X 635 MM
CÁMARA INTERIOR: 880 X 660 X 240 MM.
| CÓDIGO SA17 48101517

MODELO HGO-12

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA

& PIZZERÍA

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



HORNO A GAS DE 2 SECCIONES PARA 6 CHAROLAS

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CONTROL DE TEMPERATURA DE 50 A 300°C POR SECCIÓN, CONTROL DE TIEMPO POR SECCIÓN, VENTANAS DE CRISTAL, ILUMINACIÓN INTERIOR. PESO NETO DE 310 KG. (NO INCLUYE LA BASE CON RUEDAS)

MEDIDAS EXI: 1700 X 880 X 1270 MM DE ALTURA.

CÁMARA INTERIOR DE CADA SECCIÓN DE 1280 X 660 X 240 MM DE ALTURA. | CÓDIGO SA17 48101517



HORNO PARA PIZZAS A GAS

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. CON CÁMARA INTERIOR DE 320 X 320 MM. CONTROL DE TEMPERATURA. FUNCIONAMIENTO A GAS LP. TERMÓMETRO INDICADOR DE TEMPERATURA. RANGO DE TEMPERATURA HASTA 300°C. PISO REFRACTARIO. PESO NETO DE 8 KG. MEDIDAS: 425 X 520 X 410 MM DE ALTURA. | CÓDIGO SA17 48101517

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO HGO-26

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO HPC-30

* PRECIOS MÁS IVA.

MÁQUINAS DE HELADOS

&

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS

HELADOS



MÁQUINA DE HELADO SUAVE DE MESA DE 1 SABOR
MARCA SNOWKY BY MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. 1 SALIDA, 1 SABOR, CON PRODUCCIÓN DE HASTA 18 LITROS POR HORA. 120 A 150 CONOS DE 60 GRs. PANEL DIGITAL DE LEDS Y CON INYECTOR DE AIRE, AJUSTE DE DUREZA DE HELADO. DEPÓSITO DE 6.75 LITROS. Y CILINDRO DE 1.7 LITROS. COMPRESOR DE 1,300 WATTS A 110V/60HZ. REFRIGERANTE 404A. PESO NETO DE 70 KGS.
MEDIDAS: 52 X 60 X 68 CMS.
| CÓDIGO SAI/ 48101707



MÁQUINA DE HELADO SUAVE DE MESA DE 2 SABORES
MARCA SNOWKY BY MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. 3 SALIDA, 2 SABORES Y 1 COMBINADO, CON PRODUCCIÓN DE HASTA 18 LITROS POR HORA. 180 A 200 CONOS DE 60 GRs. PANEL DIGITAL DE LEDS Y CON INYECTOR DE AIRE, AJUSTE DE DUREZA DE HELADO. 2 DEPÓSITOS DE 6.75 LITROS. Y 2 CILINDROS DE 1.7 LITROS. COMPRESOR DE 1,800 W A 110V / 60HZ. REFRIGERANTE 404A. PESO NETO DE 90 KGS.
MEDIDAS: 520 X 695 X 680 MM.
| CÓDIGO SAI/ 48101707

MODELO BQL-118



MÁQUINA DE HELADO SUAVE DE PISO
MARCA SNOWKY BY MIGSA. TRES SALIDAS, 2 SABORES Y 1 COMBINADO, PRODUCCIÓN DE 18 A 20 LITROS POR HORA, DE 200 A 240 CONOS DE 60 GR/HR, 2 DEPÓSITOS DE 4.5 LITROS C/U Y 2 CILINDROS DE 1.7 LITROS, CON BOMBAS DE AIRE, PANEL DIGITAL CON CONTADOR, POTENCIA DE 1,800 WATTS, GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. PESO BRUTO 130 KGS Y PESO NETO DE 120 KGS.
MEDIDAS: 565 X 682 X 1430 MM.
| CÓDIGO SAI/ 48101707

A 120V / 60HZ

MODELO BQL-825E/120

220V/60HZ/1F

MODELO BQL-825E/240

MODELO BQL-818BI



MÁQUINA DE HELADO SUAVE DE PISO CON SISTEMA NOCTURNO
MARCA SNOWKY BY MIGSA. TRES SALIDAS, 2 SABORES Y 1 COMBINADO, PRODUCCIÓN DE 18 A 20 LITROS POR HORA, DE 200 A 240 CONOS DE 60 GR/HR, 2 DEPÓSITOS DE 4.5 LITROS C/U Y 2 CILINDROS DE 1.7 LITROS, CON BOMBAS DE AIRE, PANEL DIGITAL CON CONTADOR, POTENCIA DE 1,800 WATTS, GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. PESO BRUTO 130 KGS Y PESO NETO DE 120 KGS. **MEDIDAS: 565 X 682 X 1430 MM.**
| CÓDIGO SAI/ 48101707

POTENCIA: 1,800 + 150 W A 120V/60HZ

MODELO BQL-825E-P/120

POTENCIA: 1,800 + 150 W A 220V/60HZ/1F

MODELO BQL-825E-P/240



MÁQUINA PRODUCTORA DE HELADO DURO DE MESA

MARCA SNOWKY BY MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PANEL DE CONTROL DIGITAL CON LUZ LED, CON BOTONES PARA AJUSTAR EL TIEMPO Y LAVADO. CILINDRO CON CAPACIDAD DE 4.3 LITROS CON AGITADOR DE ACERO INOXIDABLE. PRODUCCIÓN DE 16-20 LITROS POR HORA. TAPA FRONTAL DE ACRÍLICO CON CARGADOR Y SALIDA DE PRODUCTO PARA SU FÁCIL VISUALIZACIÓN. COMPRESOR DE 1,400 WATTS A 110V/60HZ. REFRIGERANTE 410A PARA RÁPIDA CONGELACIÓN. PESO BRUTO DE 65 KG. PESO NETO DE 60 KG.
MEDIDAS: 530 X 500 X 700 MM.
| CÓDIGO SAI/ 23181804

MODELO BQL-618Y

* PRECIOS MÁS IVA.

MÁQUINAS DE HELADOS

&

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



MÁQUINA PRODUCTORA DE HELADO DURO MARCA SNOWKY BY MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PANEL DE CONTROL DIGITAL CON LUZ LED, CON BOTONES PARA AJUSTAR EL TIEMPO Y LAVADO. CILINDRO CON CAPACIDAD DE 10LITROS CON AGITADOR DE ACERO INOXIDABLE. PRODUCCIÓN DE 30 LITROS POR HORA. TAPA FRONTAL DE ACRÍLICO CON CARGADOR Y SALIDA DE PRODUCTO PARA SU FÁCIL VISUALIZACIÓN. COMPRESOR DE 2,300 WATTS A 120V/60HZ. REFRIGERANTE 410A PARA RÁPIDA CONGELACIÓN. PESO NETO DE 130 KGS. PESO BRUTO DE 145 KG.
MEDIDAS: 520 X 780 X 1250 MM.
| CÓDIGO SA17 23181804



MÁQUINA PRODUCTORA DE HELADO DURO MARCA SNOWKY BY MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PANEL DE CONTROL DIGITAL CON LUZ LED, CON BOTONES PARA AJUSTAR EL TIEMPO Y LAVADO. CILINDRO CON CAPACIDAD DE 15LITROS CON AGITADOR DE ACERO INOXIDABLE. PRODUCCIÓN DE 40 LITROS POR HORA. TAPA FRONTAL DE ACRÍLICO CON CARGADOR Y SALIDA DE PRODUCTO PARA SU FÁCIL VISUALIZACIÓN. COMPRESOR DE 3,300 WATTS A 220V / 60HZ / 2F (BIFÁSICA). REFRIGERANTE 410A PARA RÁPIDA CONGELACIÓN. PESO NETO DE 140 KG. PESO BRUTO DE 155 KG.
MEDIDAS: 520 X 780 X 1250 MM.
| CÓDIGO SA17 23181804

MODELO BQY-N30

MODELO BQY-N40



MÁQUINA PRODUCTORA DE HELADO TRIITO DE 2 TINAS MARCA SNOWKY BY MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, 2 TINAS DE FONDO PLANO PARA LA PRODUCCIÓN DE HELADO FRIITO, EQUIPADA CON COMPRESOR DE 3/4 H.P. A 220 VOLTS / 60 CICLOS, CON REFRIGERANTE R410A, PRODUCCIÓN DE 28 A 35 KGS. POR HORA, PESO APROXIMADO DE 30 KGS., CON RUEDAS.
MEDIDAS: 820 X 470 X 930 MM.
| CÓDIGO SA17 23181804



MÁQUINA DE HELADO TRIITO DE 1 TINA RECTANGULAR MARCA SNOWKY BY MIGSA FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, UNA TINA DE FONDO PLANO RECTANGULAR, MAYOR SUPERFICIE DE TRABAJO DE 48X48X2 MM. PRODUCCIÓN DE HELADO FRIITO DE 13 A 15 LITROS POR HORA. CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA. SISTEMA DE DESHIELO POR BOTÓN. COMPRESOR DE 600 WATTS A 110V/60HZ (MONOFÁSICA), CON REFRIGERANTE 410A. PESO NETO DE 40 KGS.
MEDIDAS: 60 X 60 X 85 CM.
| CÓDIGO SA17 23181804

MODELO CB-900

MODELO TIC-50S



MÁQUINA DE HELADO TRIITO DE 1 TINA RECTANGULAR + 6 INSERTOS MARCA SNOWKY BY MIGSA. FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, UNA TINA DE FONDO PLANO DE 48 X 48 X 2 CMS. INCLUYE 6 INSERTOS PARA TOPPINGS. PRODUCCIÓN DE HELADO FRIITO DE 13 A 15 LITROS POR HORA. CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA. SISTEMA DE DESHIELO POR BOTÓN. COMPRESOR DE 750 WATTS A 110V 60HZ (MONOFÁSICO), CON REFRIGERANTE 410A. PESO NETO DE 50 KGS.
MEDIDAS: 100 X 60 X 85 CMS.
| CÓDIGO SA17 23181804



BASE CONGELADA PARA HELADOS DE 4 INSERTOS SOBRE MESA CON TAPA MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TAPA DE CRISTAL ABATIBLE CON DESCANSO, 4 INSERTOS TERCIOS DE 10 CM DE FONDO INCLUIDOS, EQUIPO DE CONGELACIÓN CON TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A -25°C, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON INTERRUPTOR MANUAL, TIPO SOBRE MESA, CON CORRIENTE A 110 VOLTS, 60 CICLOS. PESO NETO DE 38 KG.
MEDIDAS DE 805 X 666 X 305 MM.
| CÓDIGO SA17 24131500

MODELO TIC-50S+6

NUEVO

DISPONIBLE FEBRERO 2023

MODELO RID-67L

* PRECIOS MÁS IVA.

MÁQUINAS DE HELADOS

&

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 6 INSERIOS SOBRE MOSITRADOR

MARCA MIGSA, FABRICADA LA BASE EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 6 CONTENEDORES DE POLICARBONATO, PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS, AISLAMIENTO EN POLIURETANO, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -13 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 780 W A 110V / 60HZ (BIFÁSICA). PESO NETO DE 106 KG. **MEDIDAS: 1170 X 850 X 550 MM.** | CÓDIGO SA17/24131500



VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 6 INSERIOS SOBRE MOSITRADOR
MARCA MIGSA, FABRICADA EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 6 CONTENEDORES DE POLICARBONATO, PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS, AISLAMIENTO EN POLIURETANO, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -13 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 780 W A 110V / 60HZ (BIFÁSICA). PESO NETO DE 115 KG. **MEDIDAS: 1220 X 680 X 740 MM.** | CÓDIGO SA17/24131500

NUEVO

DISPONIBLE FEBRERO 2023

NUEVO

DISPONIBLE FEBRERO 2023

MODELO R1D-122L-1

MODELO R1D-122L



VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 8 INSERIOS SOBRE MOSITRADOR

MARCA MIGSA, FABRICADA EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 8 CONTENEDORES DE POLICARBONATO, PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS, AISLAMIENTO EN POLIURETANO, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -13 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 860 W A 110V / 60HZ (BIFÁSICA). PESO NETO DE 139 KG. **MEDIDAS: 1400 X 680 X 740 MM.** | CÓDIGO SA17/24131500



VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 7 INSERIOS

MARCA MIGSA, FABRICADA EL CUERPO EN COLOR BLANCO E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 7 CONTENEDORES DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LITROS C/U, PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS, AISLAMIENTO EN POLIURETANO, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -12 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 1300 W A 110V / 60HZ. PESO NETO DE 139 KG. **MEDIDAS: 1052 X 850 X 1300 MM.** | CÓDIGO SA17/24131500

NUEVO

DISPONIBLE FEBRERO 2023

NUEVO

DISPONIBLE FEBRERO 2023

MODELO R1D-142L

MODELO DW-7



VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 10 INSERIOS

MARCA MIGSA, FABRICADA EL CUERPO EN COLOR BLANCO E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 10 CONTENEDORES DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LITROS C/U, PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS, AISLAMIENTO EN POLIURETANO, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -12 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 1500 W A 110V / 60HZ. PESO NETO DE 169 KG. **MEDIDAS: 1408 X 850 X 1300 MM.** | CÓDIGO SA17/24131500



VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 13 INSERIOS

MARCA MIGSA, FABRICADA EL CUERPO EN COLOR BLANCO E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 13 CONTENEDORES DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LITROS C/U, PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS, AISLAMIENTO EN POLIURETANO, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -12 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 1500 W A 110V / 60HZ. PESO NETO DE 197 KG. **MEDIDAS DE 1764 X 850 X 1300 MM.** | CÓDIGO SA17/24131500

NUEVO

DISPONIBLE FEBRERO 2023

NUEVO

DISPONIBLE FEBRERO 2023



MODELO DW-10

MODELO DW-13

* PRECIOS MÁS IVA.

MÁQUINAS DE HELADOS

&

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



COCINADOR DE CONOS Y CANASILLAS SENCILLA

MARCA MIGSA. ELÉCTRICA 120 VOLTS 60 CICLOS, ACERO INOXIDABLE, PLATOS DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, POTENCIA DE 1,200 WATTS, TEMPERATURA DE 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN.
MEDIDAS: 255X350X250 MM.
| CÓDIGO SA17/ 48101500

MODELO ZU1



COCINADOR DE CONOS Y CANASILLAS DOBLE

MARCA MIGSA. ELÉCTRICA 120 VOLTS / 60 CICLOS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON 2 PLATOS DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, POTENCIA DE 1,200 WATTS, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN. MEDIDAS: 505 x 350 x 250 MM
| CÓDIGO SA17/ 48101500

MODELO ZU2

PALETAS



FABRICADORA DE PALETAS PARA 1 MOLDE MARCA SNOWKY BY MIGSA.

FABRICADO ELGABINETE EN ACERO INOXIDABLE ARRANCADOR Y CONTROL DE TEMPERATURA, TUNEL DE ENFRIAMIENTO CON AGITADOR INTEGRADO, PRODUCCIÓN DE 3,000 PALETAS POR DÍA, (INCLUYE 1 MOLDE EN ACERO INOXIDABLE) EQUIPO DE REFRIGERACIÓN AUTO CONTENIDO 0.8 KW. (1 H.P.) A 220 VOLTS / 60 CICLOS, CON REFRIGERANTE R4A04, CON RUEDAS.
MEDIDAS: 595 X 515 X 1050 MM.
| CÓDIGO SA17/ 23181803

MODELO PM-01



FABRICADORA DE PALETAS PARA 2 MOLDES MARCA SNOWKY BY MIGSA.

FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, ARRANCADOR Y CONTROL DE TEMPERATURA, TUNEL DE ENFRIAMIENTO CON AGITADOR INTEGRADO, PRODUCCIÓN DE 6,000 PALETAS POR DÍA. (INCLUYE 2 MOLDES EN ACERO INOXIDABLE) EQUIPO REFRIGERACIÓN AUTO CONTENIDO 2.8 (2.5 H.P.) KW A 220 VOLTS / 60HZ (2F).
MEDIDAS TINA: 585 X 420 X 320 MM.
MEDIDAS: 680 X 710 X 1360 MM.
| CÓDIGO SA17/ 23181803

MODELO BQL-BPZ02



FABRICADORA DE PALETAS PARA 4 MOLDES MARCA SNOWKY BY MIGSA.

FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, ARRANCADOR Y CONTROL DE TEMPERATURA, TUNEL DE ENFRIAMIENTO CON AGITADOR INTEGRADO, PRODUCCIÓN DE 6,000 PALETAS POR DÍA. (INCLUYE 4 MOLDES EN ACERO INOXIDABLE) EQUIPO REFRIGERACIÓN AUTO CONTENIDO 3.3 (4.0 H.P.) KW A 220 VOLTS / 60HZ (BIFÁSICO).
MEDIDAS TINA: 585 X 780 X 320 MM.
MEDIDAS: 730 X 1075 X 1360 MM.
| CÓDIGO SA17/ 23181803

MODELO PM-04

* PRECIOS MÁS IVA.

MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

& ACCESORIOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS

MUEBLES

| | | | |
|---|--|--|---|
|  | <p>MESA DE TRABAJO EN ISLA MARCA MIGSA. CUBIERTA, ENTREPAÑO Y ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 DE 1MM. SOPORTE INFERIOR DE LA CUBIERTA EN TERMOPLÁSTICO. (ENSAMBLABLE). 120 = MEDIDAS: 1.20 X 0.60 X 0.90 M. 150 = MEDIDAS: 1.50 X 0.60 X 0.90 M CÓDIGO SA# 52152204</p> |  | <p>MESA DE TRABAJO CON LAMBRÍN MARCA MIGSA. CUBIERTA, ENTREPAÑO Y ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 DE 1MM SOPORTE INFERIOR DE LA CUBIERTA EN TERMOPLÁSTICO. (ENSAMBLABLE). 120 = MEDIDAS: 1.20 X 0.60 X 0.90 M. 150 = MEDIDAS: 1.50 X 0.60 X 0.90 M. CÓDIGO SA# 52152204</p> |
| <p>MODELO BN-W03/120 MODELO BN-W03/150</p> | | <p>MODELO BN-W04/120 MODELO BN-W04/150</p> | |
|  | <p>FREGADERO SENCILLO MARCA MIGSA. FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE CON BORDE PERIMETRAL PARA EVITAR ESCURRIMIENTOS, TIPO 201, 1MM ESPESOR, ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE CON PAINAS DE 1 1/2" DE DIÁMETRO Y REFUERZOS, REGULACIONES AJUSTABLES DE ACERO INOXIDABLE. TARJA: 450 X 450 X 280 MM. MEDIDAS: 1100 X 610 X 800 + 130 MM. CÓDIGO SA# 48102000</p> |  | <p>FREGADERO DOBLE MARCA MIGSA. FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 201, 1 MM DE ESPESOR CON ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE CON PAINAS DE 1 1/2" DE DIÁMETRO Y REFUERZOS, REGULACIONES AJUSTABLES DE ACERO INOXIDABLE. TARJA: 450 X 450 X 280 MM. MEDIDAS: 1600 X 670 X 800 + 130 MM. CÓDIGO SA# 48102000</p> |
| <p>MODELO BN-S09</p> | | <p>MODELO BN-S07</p> | |
|  | <p>CARRO DE SERVICIO MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 DE 1 MM CON CUBIERTA Y DOS ENTREPAÑOS, MONIJA SOBRE 4 RUEDAS AHULADAS CON PROTECTORES DE CHOQUES (ENSAMBLABLE). MEDIDAS: 0.85 X 0.45 X 0.90M. CÓDIGO SA# 48102010</p> |  | <p>MESA VIAJERA MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 DE 1MM, CON CUBIERTA Y DOS ENTREPAÑOS, MONIJA SOBRE 4 RUEDAS, DOS CON FRENO. SOPORTE INFERIOR DE LA CUBIERTA EN TERMOPLÁSTICO. (ENSAMBLABLE). MEDIDAS: 0.80 X 0.60 X 0.90 M. CÓDIGO SA# 52152204</p> |
| <p>MODELO BN-I23</p> | | <p>MODELO BN-W06/80</p> | |
|  | <p>CARRO CIRCULAR CON RUEDAS DE APOYO A BAR MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201, DE 2 NIVELES CON PROTECTORES, MONIJA SOBRE RUEDAS, IDEAL COMO MESA DE APOYO EN BARES O RESTAURANTES. ALTURA: 730 MM. DIÁMETRO: 430 MM. CÓDIGO SA# 48102010</p> |  | <p>CARRO RECOLECTOR DE LOZA SUCIA MARCA MIGSA, FABRICADO EN TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201, DE 3 NIVELES Y UN EXTRA, MONIJA SOBRE RUEDAS, INCLUYE 4 DEPÓSITOS DE POLICARBONATO COLOR NEGRO. MEDIDAS: 850 X 450 X 900 MM. CÓDIGO SA# 48102010</p> |
| <p>MODELO QRC-2</p> | | <p>MODELO RIC-5B</p> | |

* PRECIOS MÁS IVA.

MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

& ACCESORIOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



CARRO PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE

MARCA MIGSA, FABRICADA LA PLATAFORMA EN ACERO INOXIDABLE, MANERAL REFORZADO ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 1" DE DIÁMETRO, MONTA SOBRE 4 RUEDAS AHULADAS DE 3" DE DIÁMETRO (2 CON FRENO).
MEDIDAS: 820 X 520 X 970 MM.
| CÓDIGO SA17/ 48102000



CHAROLA DE ALUMINIO

MARCA MIGSA, FABRICADA EN ALUMINIO.
MEDIDAS: 450 X 650 X 20 MM.
| CÓDIGO SA17/ 48101802

MODELO TI-B

MODELO CH-AL



CARRO ESPIGUERO DE 10 CHAROLAS EN ALUMINIO

MARCA MIGSA, FABRICADO EN TUBULAR DE ALUMINIO Y GUÍAS DE ALUMINIO PARA 10 CHAROLAS DE 45 X 65 CM. MONTA SOBRE 4 RUEDAS AHULADAS DE 3" DE DIÁMETRO (2 CON FRENO).
MEDIDAS: 660 X 508 X 965 MM.
CÓDIGO SA17/ 48102000



CARRO ESPIGUERO DE 20 CHAROLAS EN ALUMINIO

MARCA MIGSA, FABRICADO EN TUBULAR DE ALUMINIO Y GUÍAS DE ALUMINIO PARA 20 CHAROLAS DE 45 X 65 CMS. MONTA SOBRE 4 RUEDAS AHULADAS DE 3" DE DIÁMETRO (2 CON FRENO).
MEDIDAS: 660 X 508 X 1771 MM.
| CÓDIGO SA17/ 48102000

NUEVO

DISPONIBLE MAYO 2023

MODELO 6063-I1

MODELO 6063-I5



CARRO PORÍA CHAROLAS SENCILLO (ESPIGUERO)

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 201 CON 18 PARES DE GUÍAS EN FORMA DE "L", 4 RUEDAS AHULADAS DE 10 CMS DE DIÁMETRO, 2 DE ELLAS CON FRENO, SEGURO PARA EVITAR QUE LAS CHAROLAS SALGAN.
MEDIDAS: 515 X 660 X 1800 MM.
| CÓDIGO SA17/ 48102000



CARRO PORÍA CHAROLAS SENCILLO (ESPIGUERO) DE 10 CHAROLAS

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 201 CON 10 PARES DE GUÍAS EN FORMA DE "L", 4 RUEDAS AHULADAS DE 10 CM. DE DIÁMETRO, 2 DE ELLAS CON FRENO, SEGURO PARA EVITAR QUE LAS CHAROLAS SALGAN.
MEDIDAS: 516 X 662 X 965 MM
| CÓDIGO SA17/ 48102000

NUEVO

DISPONIBLE MAYO 2023

MODELO BN-I01

MODELO BN-I02



CARRO PORÍA CHAROLAS DOBLE (ESPIGUERO)

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 201 CON 36 PARES DE GUÍAS EN FORMA DE "L", 4 RUEDAS AHULADAS DE 10 CMS DE DIÁMETRO, 2 DE ELLAS CON FRENO, SEGURO PARA EVITAR QUE LAS CHAROLAS SALGAN.
MEDIDAS: 995 X 660 X 1800 MM.
| CÓDIGO SA17/ 48102000



LAVAMANOS PARA EMPOTRAR SIN ACCESORIOS

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 304, CON MEDIDAS DE 430 MM DE FRENTE X 390 MM DE FONDO X 320 MM DE ALTURA TOTAL. LA TARRAJA DE 350 MM DE FRENTE X 250 MM DE FONDO X 120 MM DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE ACCESORIOS.
(ACCESORIOS RECOMENDADOS LLAVE MEZCLADORA MODELO BX1-SM6 + CONTRA DE CANASTA MODELO BX-R4)
CÓDIGO SA17/ 42295101

MODELO BN-I07

MODELO BX-001-2

* PRECIOS MÁS IVA.

MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

& ACCESORIOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



LAVAMANOS PARA EMPOTRAR
MARCA MIGSA. FUNCIONAMIENTO CON RODILLA, PARA FIJAR A PARED, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 430, INCLUYE LLAVE MEZCLADORA, CUELLO DE GANSO, CONTRA, CÉSPOL Y CONEXIONES.
MEDIDAS: 460 X 370 X 300 + 350 MM
 | CÓDIGO SA17/ 42295101

MODELO BN-S23



LAVAMANOS DE PEDESTAL
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 304 CON PEDESTAL A PISO, INCLUYE LLAVE CUELLO DE GANSO, CONEXIONES Y LLAVE DE PEDAL.
MEDIDAS: 0.40 X 0.40 X 0.85 M.
 | CÓDIGO SA17/ 42295101

MODELO LE-1



ANAQUEL DE ALAMBRÓN CON PINTURA EPÓXICA
MARCA MIGSA, FABRICADO EN ALAMBRÓN CON PINTURA EPÓXICA COLOR TURQUESA, EN DIÁMETROS DE 3/4, 5 Y 6 MM, CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG POR ENTREPAÑO, TOTAL DE 200 KG, CON 4 ENTREPAÑOS, 4 POSITES Y TORNILLOS NIVELADORES (INCLUYE JUEGO DE GRAPAS).
MEDIDAS: 907 X 457 X 1,800 MM.
MEDIDAS: 1220 X 457 X 1,800 MM.
 | CÓDIGO SA17/ 24102004

MODELO YG-1836WR4
 MODELO YG-1848WR4



ANAQUEL DE ALAMBRÓN CON PINTURA EPÓXICA
MARCA MIGSA, FABRICADO EN ALAMBRÓN CON PINTURA EPÓXICA COLOR TURQUESA, EN DIÁMETROS DE 3/4, 5 Y 6 MM, CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG POR ENTREPAÑO, TOTAL DE 200 KG, CON 4 ENTREPAÑOS, 4 POSITES Y TORNILLOS NIVELADORES (INCLUYE JUEGO DE GRAPAS).
MEDIDAS: 907 X 609 X 1,800 MM.
MEDIDAS: 1220 X 609 X 1,800 MM.
 | CÓDIGO SA17/ 24102004

MODELO YG-2436WR4
 MODELO YG-2448WR4



ANAQUEL LISO PARA ALMACÉN
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 CON 4 ENTREPAÑOS LISOS Y 4 POSITES, CON REGULACIONES NIVELADORES DE ACERO INOXIDABLE (ENSAMBLABLE).
1. MEDIDAS: 900 X 500 X 1800 MM.
2. MEDIDAS: 1200 X 500 X 1800 MM.
 | CÓDIGO SA17/ 24102004

MODELO BN-R02/90
 MODELO BN-R02/120



ANAQUEL MARIMBA
MARCA MIGSA. TIPO MARIMBA (OLLAS Y OLTROS) FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 CON 4 ENTREPAÑOS Y 4 POSITES, CON REGULACIONES NIVELADORES DE ACERO INOXIDABLE (ENSAMBLABLE).
MEDIDAS: 1200 X 500 X 1800 MM.
 | CÓDIGO SA17/ 24102004

MODELO BN-R01



CHAFING DISH DE 9 LITROS. CON 1 INSERTO ENTERO
MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON 1 INSERTO ENTERO Y 2 ALCOHOLEROS.
MEDIDAS: 600 X 370 X 290 MM.
 | CÓDIGO SA17/ 48101501

MODELO 431-1



CHAFING DISH DE 9 LITROS. CON 2 INSERTOS MEDIOS
MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON 2 INSERTOS MEDIOS Y 2 ALCOHOLEROS.
MEDIDAS: 600 X 370 X 290 MM.
 | CÓDIGO SA17/ 48101501

MODELO 431-2

* PRECIOS MÁS IVA.

MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

& ACCESORIOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



CHATING DISH REDONDO DE 6 LTS. HIDRÁULICO
 MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON 1 INSERTO REDONDO Y ALCOHOLERO. TAPA CON APERTURA Y CIERRE HIDRÁULICA.
 MEDIDAS: 470 X 430 X 270 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 48101501

MODELO 321



CHATING DISH MEDIO DE 5 LTS. HIDRÁULICO
 MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON 1 INSERTO MEDIO Y ALCOHOLERO. TAPA CON APERTURA Y CIERRE HIDRÁULICA.
 MEDIDAS: 390 X 435 X 290 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 48101501

MODELO 322



CHATING DISH ENTERO DE 9 LTS. HIDRÁULICO
 MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON 1 INSERTO ENTERO Y 2 ALCOHOLEROS. TAPA CON APERTURA Y CIERRE HIDRÁULICA.
 MEDIDAS: 565 X 430 X 290 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 48101501

MODELO 323

ACCESORIOS



INSERTO GN ENTERO EN ACERO INOXIDABLE
 MEDIDAS: 530 X 325 X 150 MM.
 MEDIDAS: 530 X 325 X 100 MM.
 MEDIDAS: 530 X 325 X 65 MM.
 MEDIDAS: 530 X 325 X 40 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 23242110

MODELO IL1ENTERO-15

MODELO IL1ENTERO-10

MODELO IL1ENTERO-06

MODELO IL1ENTERO-04



INSERTO GN MEDIO EN ACERO INOXIDABLE
 MEDIDAS: 325 X 265 X 150 MM.
 MEDIDAS: 325 X 265 X 100 MM.
 MEDIDAS: 325 X 265 X 65 MM.
 MEDIDAS: 325 X 265 X 40 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 23242110

MODELO IL2MEDIO-15

MODELO IL2MEDIO-10

MODELO IL2MEDIO-06

MODELO IL2MEDIO-04



INSERTO GN TERCIO EN ACERO INOXIDABLE
 MEDIDAS: 325 X 176 X 150 MM.
 MEDIDAS: 325 X 176 X 100 MM.
 MEDIDAS: 325 X 176 X 65 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 23242110

MODELO IL3TERCIO-15

MODELO IL3TERCIO-10

MODELO IL3TERCIO-06



INSERTO GN CUARTO EN ACERO INOXIDABLE
 MEDIDAS: 265 X 162 X 150 MM.
 MEDIDAS: 265 X 162 X 100 MM.
 MEDIDAS: 265 X 162 X 65 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 23242110

MODELO IL4CUARTO-15

MODELO IL4CUARTO-10

MODELO IL4CUARTO-06



INSERTO GN SEXTO EN ACERO INOXIDABLE
 MEDIDAS: 176 X 162 X 150 MM.
 MEDIDAS: 176 X 162 X 100 MM.
 MEDIDAS: 176 X 162 X 65 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 23242110

MODELO IL6SEXTO-15

MODELO IL6SEXTO-10

MODELO IL6SEXTO-06



INSERTO GN NOVENO EN ACERO INOXIDABLE
 MEDIDAS: 176 X 108 X 100 MM.
 MODELO: 176 X 108 X 65 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 23242110

MODELO IL9NOVENO-15

MODELO IL9NOVENO-10

MODELO IL9NOVENO-06

* PRECIOS MÁS IVA.

MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

& ACCESORIOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



INSERTO GN ENTERO PERFORADO EN ACERO INOXIDABLE
 MEDIDAS: 530 X 325 X 150 MM.
 MEDIDAS: 530 X 325 X 100 MM.
 MEDIDAS: 530 X 325 X 65 MM.
 MEDIDAS: 530 X 325 X 40 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 23242110

MODELO IP1ENTERO-15P
 MODELO IP1ENTERO-10P
 MODELO IP1ENTERO-06P
 MODELO IP1ENTERO-04P



INSERTO GN MEDIO PERFORADO EN ACERO INOXIDABLE
 MEDIDAS: 325 X 265 X 150 MM.
 MEDIDAS: 325 X 265 X 100 MM.
 MEDIDAS: 325 X 265 X 65 MM.
 MEDIDAS: 325 X 265 X 40 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 23242110

MODELO IP2MEDIO-15P
 MODELO IP2MEDIO-10P
 MODELO IP2MEDIO-06P
 MODELO IP2MEDIO-04P



INSERTO GN TERCIO PERFORADO EN ACERO INOXIDABLE
 MEDIDAS: 325 X 176 X 150 MM.
 MEDIDAS: 325 X 176 X 100 MM.
 MEDIDAS: 325 X 176 X 65 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 23242110

MODELO IP3TERCIO-15P
 MODELO IP3TERCIO-10P
 MODELO IP3TERCIO-06P



INSERTO GN CUARTO PERFORADO EN ACERO INOXIDABLE
 MEDIDAS: 265 X 162 X 150 MM.
 MEDIDAS: 265 X 162 X 100 MM.
 MEDIDAS: 265 X 162 X 65 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 23242110

MODELO IP4CUARTO-15P
 MODELO IP4CUARTO-10P
 MODELO IP4CUARTO-06P



PLATAS GN PARA INSERTOS EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS: 530 X 325 MM.
 MEDIDAS: 325 X 265 MM.
 MEDIDAS: 325 X 176 MM.
 MEDIDAS: 265 X 162 MM.
 MEDIDAS: 176 X 162 MM.
 MEDIDAS: 176 X 108 MM.
 | CÓDIGO SAI/ 23242110

MODELO I11ENTERO
 MODELO I12MEDIO
 MODELO I13TERCIO
 MODELO I14CUARTO
 MODELO I16SEXTO
 MODELO I19NOVENO

* PRECIOS MÁS

EQUIPAMIENTO DE

&

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS

EQUIPOS ELÉCTRICOS

| | | | |
|--|---|--|--|
|  | <p>FREIDORA ELÉCTRICA MARCA MIGSA. ACERO INOXIDABLE 127 VOLTS / 60 HZ. 1500 A 2200 W CAPACIDADES DE 1 TINA: 4, 6 Y 8 LTS. GS-CKEF1LTS4 = 4L/1500 W GS-CKEF1LTS6 = 6L/1800 WGS-CKEF1LTS8 = 8L/2200 W CÓDIGO SAT/ 48101509</p> |  | <p>FREIDORA ELÉCTRICA MARCA MIGSA. ACERO INOXIDABLE 127 V/60HZ. 2 X 1500 A 2 X 1800 W, CAPACIDAD 2 TINAS: 4 Y 6 LTS. GS-CKEF2LTS4 = 2 X 4 LTS (1500 W) GS-CKEF2LTS6 = 2 X 6 LTS (1800 W) CÓDIGO SAT/ 48101509</p> |
| | <p>MODELO CKEF1LTS4 MODELO CKEF1LTS6 MODELO CKEF1LTS8</p> | | <p>MODELO CKEF2LTS4 MODELO CKEF2LTS6</p> |
|  | <p>FREIDORA ELECTRICA DE MESA DE 6 LITROS MARCA MIGSA. CUERPO ACERO INOXIDABLE TIPO 430, 1 TINA DESMONTABLE 304, 1 CANASTILLA CROMADA. TERMOSTATO DE 0 A 200°C AJUSTABLE. CAPACIDAD DE 6 LITROS DE ACEITE, A 110V/60HZ. POTENCIA DE 2.5 KW. MEDIDAS: 290 X 440 X 310 MM. CÓDIGO SAT/ 48101509</p> |  | <p>FREIDORA ELECTRICA DE PISO DE 30 LITROS MARCA MIGSA. CUERPO ACERO INOXIDABLE TIPO 430, 1 TINA, 2 CANASTILLASCROMADAS. TERMOSTATO DE 0 A 200°C AJUSTABLE. CAPACIDAD DE 30 LITROS DE ACEITE, A 220V/60HZ. POTENCIA DE 10 KW. PESO NETO DE 38 KG. MEDIDAS: 420 X 800 X 1080 MM. CÓDIGO SAT/ 48101509</p> |
| <p>NUEVO</p> | <p>DISPONIBLE MODELO MFE-6</p> | <p>NUEVO</p> | <p>DISPONIBLE MODELO MEF-30</p> |
|  | <p>FREIDOR ELÉCTRICO DE 2 TINAS MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, TINAS EN 304, DOS TANQUES DE 8 LTS C/U, RESISTENCIAS ELÉCTRICAS, CONTROLES DE TEMPERATURA CON FOCOS INDICADORES PILOTOS, OPERA A 220 VOLTS / 60 CICLOS (BIFÁSICA) POTENCIA DE 6.5 KW. PESO NETO DE 18.3 KGS. MEDIDAS: 600 X 600 X 420 MM CÓDIGO SAT/ 48101509</p> |  | <p>PLANCHA GRILL ELÉCTRICA MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, PLACA DE ACERO CON RESISTENCIA ELÉCTRICA, CONTROLES DE TEMPERATURA CON FOCO INDICADOR PILOTO, POTENCIA DE 4 KW, OPERA A 220 V/60 CICLOS (BIFÁSICA). PESO NETO DE 29.5 KGS. MEDIDAS: 600 X 600 X 420 MM. CÓDIGO SAT/ 48101511</p> |
| | <p>MODELO BN600-E601</p> | | <p>MODELO BN600-E602</p> |
|  | <p>PARRILLA ELÉCTRICA CON 4 PLATOS CALIENTES MARCA MIGSA. ACERO INOXIDABLE TIPO 430, 4 RESISTENCIAS EN FORMA DE PLATO, CONTROLES DE TEMPERATURA CON FOCO INDICADOR PILOTO, POTENCIA DE 8 KW A 220 VOLTS / 60 CICLOS (BIFÁSICA), PESO NETO DE 20.6 KGS. MEDIDAS: 600 X 600 X 420 MM. CÓDIGO SAT/ 48101512</p> |  | <p>COCEDOR DE PASTAS DE 6 CANASTILLAS MARCA MIGSA. GABINETE EN ACEROINOXIDABLE TIPO 430, TINAS EN 304, 3 TINAS INDEPENDIENTES CON 6 CANASTILLAS CONMANGO, OPERA A 220 V / 60 CICLOS(BIFÁSICA) POTENCIA DE 4.2 KW. CONRESISTENCIAS ELÉCTRICAS, CONTROLES DE TEMPERATURA CON FOCOS INDICADORESPILOTOS, PESO NETO DE 20.4 KGS. MEDIDAS: 600 X 600 X 420 MM. CÓDIGO SAT/ 48101518</p> |
| | <p>MODELO BN600-E603</p> | | <p>MODELO BN600-E605</p> |

* PRECIOS MÁS

EQUIPAMIENTO DE

&

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



ASADOR GRILL ELÉCTRICO
 MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, PARRILLA DE FUNDICIÓN CON RESISTENCIA ELÉCTRICA, CONTROL DE TEMPERATURA CON FOCO INDICADOR PILOTO, OPERA A 220 V / 60 CICLOS (BIFÁSICA) POTENCIA DE 7 KW. PESO NETO DE 41.8 KGS.
 MEDIDAS: 650 X 600 X 420 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101522

MODELO BN600-E606



BAÑO MARÍA DE 4 DIVISIONES CON INSERTOS Y TAPAS
 MARCA MIGSA. FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, TINAS EN 304,
 4 INSERTOS DE 1/3 INDEPENDIENTES CON TAPAS, RESISTENCIA ELÉCTRICA, CONTROL DE TEMPERATURA CON FOCO INDICADOR PILOTO, OPERA A 220 VOLTS / 60 CICLOS (BIFÁSICA) POTENCIA DE 2.5 KW. PESO NETO DE 22.2 KG.
 MEDIDAS: 700 X 680 X 480 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101501

MODELO BN600-E607



SALAMANDRA ELÉCTRICA CON AJUSTE DE ALTURA
 MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, RESISTENCIAS CALEFACTORAS SUPERIORES. SE PUEDE AJUSTAR LA ALTURA PARA CALENTAR O GRATINAR. TERMOSTATOS PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE 50 A 300°C. POTENCIA DE 4 KW A 220V/60HZ.
 MEDIDAS DE 600 X 480 X 530 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48102102

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO SEM-600



PLANCHA GRILL LISA
 MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, ELÉCTRICA 220 VOLTS, 60 CICLOS / 2F, FOCO PILOTO CON TERMOSTATOS, CAJÓN PARA GRASA. POTENCIA DE 3 KW.
 FB-BN818B = 550 X 450 X 240 MM.
 POTENCIA DE 2.2 + 2.2 KW.
 FB-BN820B = 735 X 530 X 240 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101511

MODELO BN-818B
 MODELO BN-820B



PLANCHA GRILL MITAD LISA Y MITAD CANALADA
 MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, ELÉCTRICA 220 VOLTS, 60 CICLOS / 2F, POTENCIA DE 2.2 + 2.2 KW. 2 TERMOSTATOS Y FOCOS PILOTOS, CAJÓN PARA GRASA.
 MEDIDAS: 735 X 530 X 240 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101511

MODELO BN-822B



PLANCHA GRILL LISA
 MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. PLACA DE C.R. DE 3/8". ELÉCTRICA A 110V/60 HZ, POTENCIA DE 1.5 KW. CON 1 TERMOSTATO, FOCO PILOTO, CAJÓN PARA GRASA, PESO NETO DE 11 KG.
 MEDIDAS: 360 X 390 X 220 MM
 | CÓDIGO SAT/ 48101511

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO BN-36B

*** PRECIOS MÁS IVA.**

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

EN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR

EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



PARRILLA ELÉCTRICA DE INDUCCIÓN COMERCIAL
 MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO, POTENCIA DE 2500 WATTS A 220-240 VOLTS / 60 CICLOS, DISEÑO DE CIRCUITOS DE NIVEL INTERNACIONAL, DOBLE VENTILADOR QUE MANTIENE FRÍA LA PARTE INTERNA. TABLERO DE CONTROL SELLADO ELECTRÓNICO DIGITAL, SUPERFICIE FRÍA AL TACTO. DISEÑO FUNCIONAL DE PROTECCIÓN MÚLTIPLE. PESO NETO 5.6 KG. MEDIDAS: 320 X 430 X 120 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101512



PARRILLA DE VITRO CERAMICA COMERCIAL
 MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO, DISEÑO LA SUPERFICIE A PRUEBA DE AGUA, POTENCIA DE 2 KW, A 220 - 240 VOLTS / 60 CICLOS, TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA Y FOCO INDICADOR PILOTO. PESO NETO 4.8 KGS.
 MEDIDAS: 350 X 440 X 100 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101512



MODELO IC-2500
PARRILLA ELÉCTRICA DE UNA SECCIÓN
 MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. 1 SECCIÓN CON 1 RESISTENCIA, FOCOS INDICADORES PILOTOS Y TERMOSTATO DE TEMPERATURA, OPERA A 220V/60HZ (BIFÁSICA). POTENCIA DE 2.5 KW. PESO NETO DE 6.5 KGS.
 MEDIDAS DE 520 X 360 X 250 CMS.
 CÓDIGO SAT/ 48101512



MODELO CHS-1
PARRILLA ELÉCTRICA DE DOS SECCIONES
 MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. 2 SECCIONES CON 2 RESISTENCIA, FOCOS INDICADORES PILOTOS Y TERMOSTATOS DE TEMPERATURA, OPERA A 220V/60HZ (BIFÁSICA). POTENCIA DE 2+2.5 KW. PESO NETO DE 10 KGS.
 MEDIDAS DE 610 X 520 X 250 CMS.
 | CÓDIGO SAT/ 48101512



MODELO HSC-2203

LAVADORA DE VASOS DE 5 CEPILLOS SUMERGIBLE
 MARCA MIGSA. FABRICADO LA BASE EN ACERO INOXIDABLE. DE 5 CEPILLOS (1 CENTRAL Y 4 LATERALES). MOTOR DE 500 W A 115V/60HZ. IDEAL PARA TARJA DE BAR. LAVA VASOS DE DIFERENTES CAPACIDADES Y COPAS. INDICADOR DEL NIVEL DEL AGUA, PESO NETO DE 8 KGS.
 MEDIDAS DE 200 X 300 X 456 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101615

MODELO HSC-2205



MÁQUINA LAVADORA DE PLATOS Y VASOS
 MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR TIPO 304, APERTURA DE PUERTA FRONTAL, PARA CANASTILLAS DE 500 X 500 MM., OPERA A 220 V / 60 CICLOS, RESISTENCIAS ELÉCTRICAS DE 3.35 KW., CAPACIDAD DEL TANQUE DE 24 LTS; ENJUAGUA CON 3 LITROS POR CANASTILLA, BOMBA DE 0.55 KW., RESISTENCIA DEL TANQUE DE

MODELO TT-K125



MÁQUINA LAVADORA DE LOZA ELÉCTRICA DECAPOTA
 MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. APERTURA DEL SISTEMA DE LAVADO TIPO CAPOTA. CANASTILLAS DE 500 X 500 MM, ALTURA MÁXIMA DE 430 MM. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO A 220 VOLTS / 60 CICLOS / 3 FASES. POTENCIA DE 14.75 KW, BOOSTER INTEGRADO PARA ENJUAGUE, CONTROLES DIGITALES PROGRAMABLES, CAPACIDAD HASTA DE 60 CANASTILLAS POR HORA. AHORRO DE AGUA CON GASTO DE 3 LTS/HR. PESO BRUTO 146 KGS, PESO NETO 106 KGS. VOLUMEN 1.32 M3.
 MEDIDAS: 800 X 820 X 1470 MM.
 MEDIDAS EMP.: 890 X 910 X 1630 MM.
 | CÓDIGO SAT / 48101615



2 KW.
CALENTAMIENTO DE AGUA DE
ENJUAGUE. ALTURA DE ENTRADA DE
320 MM.

MEASURAS: 600 X 610 X 810 MM.
CODIGO SAT / 48101615

CATÁLOGO
2022

* PRECIOS MÁS

EQUIPAMIENTO DE

&

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



CALENTADOR ELÉCTRICO DE SOPAS
 MARCA MIGSA. (OLLA BRUJA) PINTURA MARTILLADA COLOR NEGRO, OLLA INTERIOR Y TAPA ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE, TERMOSTATO, FOCO PILOTO, CAPACIDAD DE 9 LTS; POTENCIA DE 400 W / 120 V. PESO NETO 4.8 KG.
 MEDIDAS: 340 X 340 X 335 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101510



CALENTADOR ELÉCTRICO DE SOPAS
 MARCA MIGSA. (OLLA BRUJA) EN ACERO INOXIDABLE, OLLA INTERIOR Y TAPA ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE, TERMOSTATO, FOCO PILOTO, CAPACIDAD DE 9 LTS; POTENCIA DE 400 W / 120 V, 60 CICLOS. PESO NETO 4.8KG.
 MEDIDAS: 340 X 340 X 335 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101510

MODELO SB-6000

MODELO SB-6000S



TOSTADOR ELÉCTRICO DE PAN COMERCIAL DE BANDAS
 MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE HASTA PARA 120 REBANADAS POR HORA, CON CONTROL DE INTENSIDAD DE TOSTADO Y VELOCIDAD DE BANDA. A 120 VOLTS, 60HZ, POTENCIA DE 1.8 KW. PESO NETO 12 KGS.
 MEDIDAS: 365 X 415 X 385 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101508



TOSTADOR ELÉCTRICO DE PAN COMERCIAL DE BANDAS
 MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE HASTA PARA 240 REBANADAS POR HORA, CON CONTROL DE INTENSIDAD DE TOSTADO Y VELOCIDAD DE BANDA. A 220VOLTS, 60HZ, POTENCIA DE 1.9 KW. PESO NETO 14 KGS.
 MEDIDAS: 565 X 415 X 385 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101508

MODELO EST-A-1

MODELO EST-A-2



TOSTADOR DE PAN COMERCIAL DE 4REBANADAS
 MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE PARA 4 REBANADAS CON DOBLE CONTROL (2 REBANADAS C/U) CONTROLES DE INTENSIDAD DE TOSTADO Y ELEVADORES AUTOMÁTICOS AL TERMINO DEL TOSTADO A 120 V/ 60 HZ, POTENCIA DE 1.8 KW. PESO NETO 8.5 KGS.
 MEDIDAS: 300 X 330 X 240 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101508



HORNO DE CONVECCIÓN
 MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO, 2 PARRILLAS, 4 NIVELES, CONTROL DE TEMPERATURA DE 0 A 250 °C, POTENCIA DE 1.8 KW. VOLTAJE 110V / 60HZ, PESO 23 KG. BOTÓN DE ENCENDIDO/ APAGADO Y FOCOPILOTO.
 MEDIDAS INT.: 380 X 305 X 270 MM.
 MEDIDAS EXT.: 555 X 488 X 387 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101507

MODELO CT-120

MODELO EN-10



HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN
 MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTA ABATIBLE DE DOBLE CRISTAL TEMPLADO, CON 4 NIVELES. PARA CHAROLAS (INCLUIDAS) DE 45 X 33 CMS. CONTROL DE TEMPERATURA DE 0 A 300°C. UN MOTOR VENTILADOR. RELOJ DE TIEMPO. BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO. FOCO PILOTO. ILUMINACIÓN INTERIOR. POTENCIA DE 3.2KW. A 220 VOLTS, 60 CICLOS. PESO NETO DE 35 KGS.
 MEDIDAS EXT.: 595 X 530 X 570 MM.
 MEDIDAS INT.: 460 X 420 X 350 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101507



HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN CONVAPOR Y RESISTENCIA SUPERIOR
 MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTA ABATIBLE DE DOBLE CRISTAL TEMPLADO, CON 4 NIVELES. PARA CHAROLAS (INCLUIDAS) DE 45 X 33 CMS. CONTROL DE TEMPERATURA DE 0 A 300°C. UN MOTOR VENTILADOR. RESISTENCIA SUPERIOR. BOMBA DE AGUA PARA VAPOR. RELOJ DE TIEMPO. BOTÓN DE ENCENDIDO/ APAGADO. FOCO PILOTO. ILUMINACIÓN INTERIOR. POTENCIA DE 3.2 KW + 2.0. A 220 V, 60 CICLOS. PESO NETO 38 KGS.
 MEDIDAS EXT.: 595 X 530 X 570 MM.
 MEDIDAS INT.: 460 X 420 X 350 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101507

MODELO EN-20A

MODELO EN-30A

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL ANALOGO
 MARCA MIGSA, CON CAPACIDAD DE 0.9'3(25L), FABRICADO CON GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, ADMITE PLATOS HASTA DE 12" (304 MM), POTENCIA DE 1000 W, CON TEMPORIZADOR DE 6 MINUTOS CON AUTO REINICIO, 5 NIVELES DE POTENCIA, GUÍA DE MENÚ AL FRENTE, LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 120V/60HZ, CABLE TOMACORRIENTE Y PATAS.
 MEDIDAS: 511 X 311 X 417 MM DE ALTURA
 CODIGO SAT/ 48101516



HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL DIGITAL
 MARCA MIGSA, CON CAPACIDAD DE 0.9'3 (25L), FABRICADO CON GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, ADMITE PLATOS HASTA DE 12" (304 MM), POTENCIA DE 1000 W, MENÚ DIGITAL CON TIEMPOS PROGRAMADOS HASTA 60 MINUTOS, 5 NIVELES DE POTENCIA, CONFIGURACIÓN HASTA 100 MENÚS, CONTROL DIGITAL BRILLANTE, OPCIÓN DE ENTRADA DE TIEMPO X 2, LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 120V/60HZ, CABLE TOMACORRIENTE Y PATAS.
 MEDIDAS: 511 X 311 X 417 MM DE ALTURA
 CODIGO SAT/ 48101516



MODELO MC09A
HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL ANALOGO
 MARCA MIGSA, CON CAPACIDAD DE 1.2'3(34L), FABRICADO CON GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, ADMITE PLATOS HASTA DE 14" (356 MM), POTENCIA DE 1000 W, CON TEMPORIZADOR DE 6 MINUTOS CON AUTO REINICIO, 5 NIVELES DE POTENCIA, GUÍA DE MENÚ AL FRENTE, LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 120V/60HZ, CABLE TOMACORRIENTE Y PATAS.
 MEDIDAS: 553 X 343 X 494 MM DE ALTURA
 CODIGO SAT/ 48101516



MODELO MC09D
HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL DIGITAL
 MARCA MIGSA, CON CAPACIDAD DE 1.2'3 (34L), FABRICADO CON GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, ADMITE PLATOS HASTA DE 14" (356MM), POTENCIA DE 1000 W, MENÚ DIGITAL CON TIEMPOS PROGRAMADOS HASTA 60 MINUTOS, 5 NIVELES DE POTENCIA, CONFIGURACIÓN HASTA 100 MENÚS, CONTROL DIGITAL BRILLANTE, OPCIÓN DE ENTRADA DE TIEMPO X 2, LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 120V/60HZ, CABLE TOMACORRIENTE Y PATAS.
 MEDIDAS: 553 X 343 X 494 MM DE ALTURA
 CODIGO SAT/ 48101516



MODELO MC12A

HORNO FLASHCHEF DE ALTA VELOCIDAD DE TRIPLE ACCION
 MARCA MIDEA, CON CAPACIDAD INTERIOR DE 18.7L DE 314X343X175 MM, FABRICADO EL GABINETE EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, ADMITE HASTA PIZZAS DE 12" (300MM), POTENCIA DE 6000 W, PANTALLA TÁCTIL DE 8" HD TFT, CONECTIVIDAD CON USB, MENÚ DE FUNCIONES INTELIGENTES AUTOMÁTICA, MAGNETRÓN DUAL, TRIPLE ACCIÓN: MICROONDAS, RADIACIÓN Y CONVECCIÓN, TIEMPOS PROGRAMADOS HASTA 60 MINUTOS, 6 NIVELES DE POTENCIA, CONFIGURACIÓN HASTA 1024 MENÚS, MÁS 10 CATEGORÍAS, LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 208-240V/60HZ/2F (30A), CABLE TOMACORRIENTE CON CLAVIJA NEMA 6-30, PESO NETO 60 KG.
 MEDIDAS EXTERIORES: 402 X 665 X 608 MM DE ALTURA
 CODIGO SAT/ 48101516

MODELO MC12D

MODELO G1



BAÑO MARÍA ELÉCTRICO
 MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, EQUIPADO CON 2 INSERTOS MEDIOS DE 320 X 260 X 150 MM DE FONDO CON TAPAS (SE PUEDE COMBINAR CON OTRAS MEDIDAS). BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTROL DE TEMPERATURA, FOCO PILOTO INDICADOR Y LLAVE DE DRENAJE, POTENCIA DE 1,200 WATTS A 110V/60HZ. PESO NETO DE 7.1 KG.
 MEDIDAS: 370 X 570 X 240 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101501



BAÑO MARÍA ELÉCTRICO
 MARCA MIGSA. FABRICADO EN TOTAL ACERO INOXIDABLE, EQUIPADO CON UN INSERTO ENTERO DE 520 X 320 X 150 MM DE FONDO CON TAPA (SE PUEDE COMBINAR CON OTRAS MEDIDAS), BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTROL DE TEMPERATURA, FOCO INDICADOR Y LLAVE DE DRENAJE, POTENCIA DE 1200 WATTS A 110V/60HZ. PESO NETO DE 7.1 KGS. MEDIDAS: 370 X

MODELO ZCK165AT-1

MODELO ZCK165AT-2

570 X 240 MM.
| CÓDIGO SAT/ 48101501



CATÁLOGO
2022



* PRECIOS MÁS

EQUIPAMIENTO DE

&

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



BAÑO MARÍA ELÉCTRICO
 MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, EQUIPADO CON 3 INSERTOS TERCIOS DE 320 X 170 X 150 MM DE FONDO CON TAPAS (SE PUEDE COMBINAR CON OTRAS MEDIDAS). BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTROL DE TEMPERATURA, FOCO PILOTO INDICADOR Y LLAVE DE DRENAJE, POTENCIA DE 1,200 WATTS A 110V/60HZ. PESO NETO DE 7.1 KG. MEDIDAS: 370 X 570 X 240 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101501

MODELO ZCK165AT-3



BAÑO MARÍA ELÉCTRICO
 MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, EQUIPADO CON 2 INSERTOS REDONDOS DE 8 LT C/U CON TAPAS Y ACOPLADOR. BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTROL DE TEMPERATURA, FOCO PILOTO INDICADOR Y LLAVE DE DRENAJE, POTENCIA DE 1,200 WATTS A 110V/60HZ. PESO NETO DE 7.1 KG. MEDIDAS: 370 X 570 X 240 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101501

MODELO ZCK165AT-4



BAÑO MARÍA ELÉCTRICO DE 4 INSERTOS
 MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 201, ELÉCTRICO A 120VOLT/ 60 HZ /1F, 4 INSERTOS MEDIOS DE 10 CM DE FONDO CON TAPA INCLUIDOS, RESISTENCIA DE 1000 WATTS. (ENSAMBLABLE).
 MEDIDAS: 1230 X 370 X 378 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101501

MODELO BN-B23



BAÑO MARÍA ELÉCTRICO DE 3 INSERTOS
 MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 201 PARA 3 INSERTOS MEDIOS DE 10 CM DE PROFUNDIDAD CON TAPA (INCLUIDOS). ELÉCTRICO 115 VOLTS / 60HZ / 1F, RESISTENCIA DE 1000 WATTS. (ENSAMBLABLE).
 MEDIDAS: 954 X 370 X 378 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101501

MODELO BN-B22



BAÑO MARÍA ELÉCTRICO DE 5 INSERTOS
 MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 201, ELÉCTRICO A 120 VOLTS / 60 HZ /1F, 5 INSERTOS MEDIOS DE 10 CM DE FONDO CON TAPA INCLUIDOS, RESISTENCIA DE 1000 WATTS. (ENSAMBLABLE).
 MEDIDAS: 1515 X 370 X 378 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101501

MODELO BN-B24



CALENTADOR DE ALIMENTOS 1 CAJÓN ELÉCTRICO
 MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CAJÓN DESLIZABLE CON CHAROLA DE 52 X 32 X 10 CMS DE FONDO. IDEAL PARA MANTENER ALIMENTOS Y PANES CALIENTES. CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C. FOCOS PILOTOS INDICADORES. TERMÓMETRO ANÁLOGO INDICADOR DE TEMPERATURA. POTENCIA DE 1 KW. VOLTAJE A 110 V / 60 HZ. MEDIDAS: 750 X 580 X 400 CMS.
 | CÓDIGO SAT / 48101510

MODELO HW-81



CALENTADOR DE ALIMENTOS DE 2 CAJONES ELÉCTRICO
 MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. 2 CAJONES DESLIZABLES CON CHAROLAS DE 52 X 32 X 10 CMS DE FONDO. IDEAL PARA MANTENER ALIMENTOS Y PANES CALIENTES. CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C, FOCOS PILOTOS INDICADORES, TERMÓMETRO ANÁLOGO, INDICADOR DE TEMPERATURA PARA CADA CAJÓN. POTENCIA DE 1 KW. VOLTAJE A 110 V / 60 HZ. MEDIDAS: 750 X 580 X 550 CMS.
 | CÓDIGO SAT / 48101510

MODELO HW-82



CALENTADOR ELÉCTRICO DE PLATOS SENCILLO
 MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD HASTA 75 PLATOS DEPENDIENDO DEL DIÁMETRO. TERMOSTATO GRADUABLE DE 30 A 85°C. LUZ PILOTO. ELEVADOR DE PLATOS. RUEDAS PARA SU FÁCIL TRANSPORTACIÓN. POTENCIA DE 0.4 KW A 110V/60HZ. PESO APROXIMADO DE 31 KG.
 MEDIDAS: 450 X 570 X 900 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101500



CALENTADOR ELÉCTRICO DE PLATOS DOBLE
 MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD HASTA 75 PLATOS DEPENDIENDO DEL DIÁMETRO POR SECCIÓN. TERMOSTATOS GRADUABLES DE 30 A 85°C. LUZ PILOTO. ELEVADOR DE PLATOS. RUEDAS PARA SU FÁCIL TRANSPORTACIÓN. POTENCIA DE 0.8 KW A 110V/60HZ. PESO APROXIMADO DE 58 KG.
 MEDIDAS: 450 X 950 X 900 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101500

NUEVO

DISPONIBLE

NUEVO

DISPONIBLE



MODELO MCP-1

MODELO MCP-2

* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

EN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR

EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



CARRO CALENTÓN DE ALIMENTOSELECTRICO
 MARCA MIGSA, FABRICADO EL EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON AISLAMIENTO, 5 PARRILLAS DE ALAMBRÓN CROMADO Ó 10 GN 1/1, 1 PUERTA ABATIBLE, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 35 A 85°C, BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, TERMOSTATO AJUSTABLE, FOCO PILOTO, CIRCULACIÓN DE AIRE CALIENTE, CON RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 1.8 KW. A 110V/60HZ, CHAROLA EVAPORADORA DE AGUA, PROTECTORES AHULADOS CONTRA CHOQUES, 4 RUEDAS AHULADAS DE 6", 2 DEELLAS CON FRENOS. PESO NETO DE 135 KGS. MEDIDAS INT.: 540 X 630 X 940 MM.
 MEDIDAS: 790 X 975 X 1350 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101510



CARRO CALENTÓN DE ALIMENTOSELÉCTRICO
 MARCA MIGSA. FABRICADO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, 11 PARRILLAS AL ALTO CROMO Ó 22 GN 1/1 INTERIORES DE 52 CMS. DE FRENTE X 65CMS. DE FONDO Y A CADA 10 CMS DEALTURA, CHAROLA EVAPORADORA DE AGUA, CONTROL DE TEMPERATURA, TERMÓMETRO, SWITCH DE ENCENDIDO Y FOCO PILOTO, RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 1.8 KW, DE 220V / 60 HZ, 4 RUEDAS DE 7" DE DIÁMETRO, 2 DEELLAS CON FRENOS. PARA CHOQUES DE AHULADO RÍGIDO. PESO NETO 185 KGS. MEDIDAS EXT: 790 X 975 X 1795 MM. MEDIDAS INT: 540 X 670 X 1400 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101510



MODELO FW-5

MODELO FW-11

CARRO CALENTÓN DE ALIMENTOS DOBLE ELÉCTRICO
 MARCA MIGSA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE CON AISLAMIENTO, 22 PARRILLAS DE ALAMBRÓN CROMADO 2 PUERTAS ABATIBLES, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 35 A 85°C, BOTÓN ON / OFF, TERMÓMETRO Y FOCO PILOTO, CIRCULACIÓN DE AIRE CALIENTE POR RESISTENCIA ELÉCTRICA 2.2 KW A 120V / 60HZ / 220V / 60HZ (CHECAR EXISTENCIAS) CHAROLA EVAPORADORA DE AGUA, PROTECTORES AHULADOS CONTRA CHOQUES, 4 RUEDAS DE 6", 2 CON FRENOS. PESONETO DE 280 KG.
 MEDIDAS EXT: 1440 X 940 X 1760 MM
 MEDIDAS INT: 1275 X 630 X 1440 MM
 | CÓDIGO SAT/ 48101510



CARRO CALENTÓN CON PASO DE ALIMENTOS (PASSTHROUGH)
 MARCA MIGSA. TERMINADO EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON VENTANA DE CRISTAL PARA VISTA DE ALIMENTOS Y CON SELLOS DE CIERRE MAGNÉTICOS. DESMONTABLES. 15 GUÍAS MULTIUSO PARA CAJAS, CHAROLAS, INSERTOS ENTEROS/MEDIOS. PANEL DE CONTROL MECÁNICO CON SWITCH DE ENCENDIDO ON/OFF E INDICADOR DE TEMPERATURA AJUSTABLE. CALENTADOR CON HUMEDAD.
 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 220 V / 60HZ / 2 F 1N 1TF - 10 AMP - 2.2 KW. TEMPERATURA MÁXIMA DE °C.
 CAPACIDAD MÁXIMA EN ALIMENTOS DE

MODELO HW-22-21



CARRO CALENTÓN CON PASO DE ALIMENTOS (PASSTHROUGH) CON CONTROL DIGITAL MARCA MIGSA. TERMINADO EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON VENTANA DE CRISTAL PARA VISTA DE ALIMENTOS Y CON SELLOS DE CIERRE MAGNÉTICOS. DESMONTABLES. 15 GUÍAS MULTIUSO PARA CAJAS, CHAROLAS, INSERTOS ENTEROS/MEDIOS. PANEL DE CONTROL DIGITAL CON SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO E INDICADOR DE TEMPERATURA AJUSTABLE. CALENTADOR CON HUMEDAD.
 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 220 V / 60 HZ / 2 F 1N 1TF - 10AMP - 2.2 KW. TEMPERATURA MÁXIMA DE °C. CAPACIDAD MÁXIMA EN ALIMENTOS DE 91 KG. MEDIDAS EXT.: 636 X 605 X 1854 MM

91 KG. MEDIDAS EXT.: 636 X 605 X 1854
MM MEDIDAS INT.: 514 X 671 X 1454 MM
MEDIDAS EMPAQUE: 742 X 944 X 2055 MM
CÓDIGO SAT/ 48101510



micsa®

MODELO ECONOHOLD-UP

CATÁLOGO
2022

MODELO UFC-P

* PRECIOS MÁS

EQUIPAMIENTO DE

&

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



LÁMPARAS REFLECTORAS DE CALOR
 MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSIÓN DE FÁCIL LIMPIEZA Y ATRACTIVO DISEÑO, PARA FIJAR A TECHO O PARED, RESISTENCIA CALEFACTORA DE 0.5 KW A 110-120V, TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA IDEAL PARA ESTACIONES DE SERVICIO PARA MANTENER LA COMIDA CALIENTE. PESO NETO DE 3 KGS.
 MEDIDAS: 615 X 155 X 65 MM.
 | CÓDIGO SAT / 39101613

MODELO ISW-01-B



LÁMPARAS REFLECTORAS DE CALOR
 MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSIÓN DE FÁCIL LIMPIEZA Y ATRACTIVO DISEÑO, PARA FIJAR A TECHO O PARED, RESISTENCIA CALEFACTORA DE 0.85 KW A 110-120 V, TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA IDEAL PARA ESTACIONES DE SERVICIO PARA MANTENER LA COMIDA CALIENTE, PESO NETO DE 4 KGS.
 MEDIDAS: 915 X 155 X 65 MM.
 | CÓDIGO SAT / 39101613

MODELO ISW-02-B



LÁMPARAS REFLECTORAS DE CALOR
 MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSIÓN DE FÁCIL LIMPIEZA Y ATRACTIVO DISEÑO, PARA FIJAR A TECHO O PARED, RESISTENCIA CALEFACTORA DE 1.2 KW A 110-120 VOLTS, TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA IDEAL PARA ESTACIONES DE SERVICIO PARA MANTENER LA COMIDA CALIENTE, PESO NETO DE 5 KGS.
 MEDIDAS: 1220 X 155 X 65 MM.
 | CÓDIGO SAT / 39101613

MODELO ISW-03-B

EQUIPOS A GAS



PARRILLA COMERCIAL A GAS DE 2 QUEMADORES
 MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON 1 PARRILLAS SUPERIORES DE FUNDICIÓN DE FIERRO, 2 QUEMADORES CIRCULARES DE 28,000 BTU/H C/U (TOTAL 56,000 BTU/H)

CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS,

CHAROLA DE DESPERDICIOS

DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 28 KG, PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSION).

MEDIDAS: 305 X 730 X 341 MM.

CODIGO SAT / 48101511

MODELO XRB-2-MG

PARRILLA COMERCIAL A GAS DE 6 QUEMADORES
 MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON 3 PARRILLAS SUPERIORES DE FUNDICIÓN DE FIERRO, 6 QUEMADORES CIRCULARES DE 28,000 BTU/H C/U (TOTAL 168,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE



PARRILLA COMERCIAL A GAS DE 4 QUEMADORES
 MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON 2 PARRILLAS SUPERIORES DE FUNDICIÓN DE FIERRO, 4 QUEMADORES CIRCULARES DE 28,000 BTU/H C/U (TOTAL 112,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS

INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE

DESMONTABLE, 4 PATAS

ROBUSTAS CON NIVELADORES,

CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO.

PESO

APROX. 42 KG, PARA GAS L.P. O

NATURAL

(INCLUYE KIT DE CONVERSION).

MEDIDAS: 610 X 730 X 341 MM.

CODIGO SAT / 48101511

DISPONIBLE

MODELO XRB-4-MG



PLANCHA COMERCIAL A GAS DE 2 QUEMADORES
 MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON PLACA DE ACERO CR SUPERIOR DE 3/4", 2 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 30,000 BTU/H C/U (TOTAL 60,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS,

FLAMA,
PILOTOS INDIVIDUALES POR
QUEMADOR,
PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS,
CHAROLA DE DESPERDICIOS
DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS
CON
NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR
DE
 $\frac{3}{4}$ " DE DIÁMETRO. PESO APROX. 67
KG.,
PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT
DE
CONVERSIÓN).
MEDIDAS: 914 X 730 X 341 MM DE ALTURA.
| CODIGO SAT / 48101511
MODELO XRB-6-MG

CHAROLA DE DESPERDICIOS
DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON
NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE
 $\frac{3}{4}$ " DE DIÁMETRO. PESO APROX. 80 KG.,
PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT
DE CONVERSIÓN).
MEDIDAS: 610 X 761 X 387 MM DE ALTURA.
| CODIGO SAT / 48101511

MODELO MGRG-24-MG

* PRECIOS MÁS

EQUIPAMIENTO DE

&

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



PLANCHA COMERCIAL A GAS DE 3QUEMADORES
 MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON PLACA DE ACERO CR SUPERIOR DE 3/4", 3 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 30,000 BTU/H C/U (TOTAL 90,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS
 DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 111 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DECONVERSIÓN).
 MEDIDAS: 914 X 761 X 387 MM DE ALTURA.
 | CODIGO SAT / 48101511



PLANCHA COMERCIAL A GAS DE 4QUEMADORES
 MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON PLACA DE ACERO CR SUPERIOR DE 3/4", 4 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 30,000 BTU/H C/U (TOTAL 120,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS
 DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 148 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).
 MEDIDAS: 1219 X 761 X 387 MM DE ALTURA.
 | CODIGO SAT / 48101511



ASADOR COMERCIAL A GAS DE 2QUEMADORES RADIANTE
 MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON PLACAS ABIERTAS DE FUNDICIÓN DE ACERO SUPERIORES, 2 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 35,000 BTU/H C/U (TOTAL 70,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS
 DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 56 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DECONVERSIÓN).
 MEDIDAS: 610 X 730 X 390 MM DE ALTURA.



MODELO MGRG-48-MG

ASADOR COMERCIAL A GAS DE 3 QUEMADORES RADIANTE
 MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON PLACAS ABIERTAS DE FUNDICIÓN DE ACERO SUPERIORES, 3 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 35,000 BTU/H C/U (TOTAL 105,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS
 DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 78 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).
 MEDIDAS: 914 X 730 X 390 MM DE ALTURA.
 | CODIGO SAT / 48101511



11 MG

MODELO RFS-36-MG

ASADOR COMERCIAL A GAS DE 4 QUEMADORES RADIANTE
 MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON PLACAS ABIERTAS DE FUNDICIÓN DE ACERO SUPERIORES, 4 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 35,000 BTU/H C/U (TOTAL 140,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS
 DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 102 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).
 MEDIDAS: 1219 X 730 X 390 MM DE ALTURA.
 | CODIGO SAT / 48101511

MODELO RFS-48-MG



ESTUFÓN COMERCIAL DE UNA SECCION AGAS DE 3 QUEMADORES CONCENTRICOS MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON 1PARRILLA SUPERIOR DE FUNDICIÓN DEACERO, CON 3 QUEMADORES CONCÉNTRICOS CON 80,000 BTU/H TOTALES CON VÁLVULAS DE CONTROL DEFLAMA, 2 PILOTOS INDIVIDUALES,PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS,CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CONNIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 52 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DECONVERSIÓN).
 MEDIDAS: 457 X 700 X 576 MM DE ALTURA.
 | CODIGO SAT / 48101511
MODELO AZL-1-MG


NUEVO

ESTUFÓN COMERCIAL DE DOS SECCIONES A GAS DE 6 QUEMADORES CONCENTRICOS MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON 2 PARRILLA SUPERIOR DE FUNDICIÓN DE ACERO, CON 3 QUEMADORES CONCÉNTRICOS CON 80,000 BTU/H POR SECCIÓN (TOTAL DE 160,000 BTH/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, 4 PILOTOS INDIVIDUALES, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 100 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).
 MEDIDAS: 457 X 1326 X 576 MM DE ALTURA.
 | CODIGO SAT / 48101511

PROXIMAMENTE
MODELO AZL-2-MG

*** PRECIOS MÁS IVA.**

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN



FREIDORA COMERCIAL DE 3 QUEMADORES DE 18 LITROS

MARCA MIGSA, FABRICADO EL FRENTE EN ACERO INOXIDABLE SS201 COSTADOS Y RESPALDO EN LÁMINA ALUMINIZADA ESMALTADA, CON 2 CANASTILLAS, CAPACIDAD DE 18 LITROS DE ACEITE, CON 3 QUEMADORES DE 30,000 BTU/H (TOTAL DE 90,000 BTH/H) CON VÁLVULAS ROBERT SHAW Y DE CONTROL DE FLAMA, 3 PILOTOS INDIVIDUALES, VÁLVULA DE DRENAJE, ZONA FRÍA EN EL FONDO, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 64 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (FAVOR DE ESPECIFICAR POR MODELO). MEDIDAS: 394 X 836 X 1144 MM DE ALTURA.

MODELO MGEF-3-MG (L.P.)

MODELO MGEF-3-MG (NATURAL)



FREIDORA COMERCIAL DE 4 QUEMADORES DE 22 LITROS

MARCA MIGSA, FABRICADO EL FRENTE EN ACERO INOXIDABLE SS201 COSTADOS Y RESPALDO EN LÁMINA ALUMINIZADA ESMALTADA, CON 2 CANASTILLAS, CAPACIDAD DE 22 LITROS DE ACEITE, CON 4 QUEMADORES DE 30,000 BTU/H (TOTAL DE 120,000 BTH/H) CON VÁLVULAS ROBERT SHAW Y DE CONTROL DE FLAMA, 4 PILOTOS INDIVIDUALES, VÁLVULA DE DRENAJE, ZONA FRÍA EN EL FONDO, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 69 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (FAVOR DE ESPECIFICAR POR MODELO).

MEDIDAS: 394 X 836 X 1144 MM DE ALTURA.

| CODIGO SAT / 48101511

MODELO MGEF-4-MG (L.P.)

MODELO MGEF-4-MG (NATURAL)



FREIDORA COMERCIAL DE 5 QUEMADORES DE 32 LITROS

MARCA MIGSA, FABRICADO EL FRENTE EN ACERO INOXIDABLE SS201 COSTADOS Y RESPALDO EN LÁMINA ALUMINIZADA ESMALTADA, CON 2 CANASTILLAS, CON CAPACIDAD DE 32 LITROS DE ACEITE, CON 5 QUEMADORES DE 30,000 BTU/H (TOTAL DE 150,000 BTH/H) CON VÁLVULAS ROBERT SHAW Y DE CONTROL DE FLAMA, 5 PILOTOS INDIVIDUALES, VÁLVULA DE DRENAJE, ZONA FRÍA EN EL FONDO, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 79 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (FAVOR DE ESPECIFICAR POR MODELO). MEDIDAS: 533 X 836 X 1144 MM DE ALTURA.

| CODIGO SAT / 48101511



FREIDORA A GAS

MARCA MIGSA. CUERPO ACERO INOXIDABLE TIPO 430, 1 TINA DESMONTABLE 304,

ENCENDIDO ELÉCTRICO, CANASTILLA CROMADA. PARA GAS L.P Y TINA DE 6 LTS.

MEDIDAS: 29 X 50 X 47 CM.

| CÓDIGO SAT/ 48101509



MODELO MGEF-5-MG (L.P.)

MODELO MGEF-5-MG (NATURAL)

FREIDORA A GAS

MARCA MIGSA. ACERO INOXIDABLE CUERPO TIPO 430. 2 TINAS DESMONTABLES 304 ENCENDIDO ELÉCTRICO, CANASTILLA CROMADA.

PARA GAS L.P Y TINAS DE 6 LTS C/U.

MEDIDAS: 58 X 50 X 47 CM

| CÓDIGO SAT/ 48101509



MODELO BN-71

CATÁLOGO

2022

MODELO BN-72

* PRECIOS MÁS

EQUIPAMIENTO DE

&

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



FREIDORA A GAS UN TANQUE DOS CANASTILLA 28 LITROS.
 MARCA MIGSA, FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, TINA GRANDE DE ACERO INOXIDABLE CON 2 CANASTILLAS, CON CAPACIDAD DE 28 LITROS Y QUEMADORES A GAS. PESO NETO DE 32.8 KGS.
 MEDIDAS: 590 X 500 X 960 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101509



FREIDORA A GAS UN TANQUE UNA CANASTILLA 18 LITROS.
 MARCA MIGSA, FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, TINA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 18 LITROS Y QUEMADORES A GAS CON TERMOSTATO. PESO NETO DE 25 KGS.
 MEDIDAS: 342 X 585 X 1025 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101509

MODELO HGF-74

MODELO HGF-181C



FREIDORA MODULAR DE 2 TINAS A GAS
 MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, 2 TINAS INDEPENDIENTES CON CANASTILLA DE 8 LTS. C/U, 2 QUEMADORES A GAS, 2 VÁLVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. 2 VÁLVULAS PARA DRENADO DE ACEITE. PESO NETO DE 39 KGS.
 MEDIDAS: 600 X 612 X 470 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101509



PARRILLA MODULAR DE 4 QUEMADORES A GAS
 MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PARRILLAS DE FUNDICIÓN, 4 QUEMADORES A GAS, 4 VÁLVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. PESO NETO DE 39KGS. MEDIDAS DE 570 X 612 X 470 MM DE ALTURA.
 | CÓDIGO SAT/ 48101512

MODELO HGR-608

MODELO HGR-605



PLANCHA GRILL MODULAR LISA A GAS
 MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA LISA DE ACERO C/R, 2 QUEMADORES A GAS, 2 VÁLVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. PESO NETO DE 39KGS.
 MEDIDAS: 600 X 612 X 470 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101511



ASADOR GRILL MODULAR A GAS
 MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PARRILLAS DE FUNDICIÓN, 4 QUEMADORES A GAS, 2 VÁLVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. PESO NETO DE 39KGS.
 MEDIDAS: 650 X 612 X 470 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101522

MODELO HGR-606

MODELO HGL-607



BAÑO MARIA MODULAR DE 4 TINAS A GAS
 MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA LISA DE ACERO C/R, 2 QUEMADORES A GAS, 2 VÁLVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. VÁLVULA PARA DRENADO DE TINA. PESO NETO DE 39 KGS. MEDIDAS: 700 X 612 X 470 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101501



COCEDOR DE PASTAS MODULAR A GAS
 MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA LISA DE ACERO C/R, 2 QUEMADORES A GAS, 2 VÁLVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. VÁLVULA PARA DRENADO DE TINA. PESO NETO DE 39 KGS. MEDIDAS: 600 X 612 X 470 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101518

MODELO HGF-609

MODELO HGL-610

* PRECIOS MÁS

EQUIPAMIENTO DE

&

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



PLANCHA A GAS DE 650 MM
 MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA EN PLACA DE ACERO DE 1/2", ENCENDIDO ELECTRÓNICO POR CHISPA, CON 2 QUEMADORES, VÁLVULA DE AJUSTE PARA GAS L.P. O GAS NATURAL, CAJÓN RECOLECTOR DE GRASA, PESO NETO 33 KGS.
 MEDIDAS: 650 X 610 X 340 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101511

MODELO GT-650



PLANCHA A GAS DE 800 MM
 MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA EN PLACA DE ACERO DE 1/2", ENCENDIDO ELECTRÓNICO POR CHISPA, CON 2 QUEMADORES, VÁLVULA DE AJUSTE PARA GAS L.P. O GAS NATURAL, CAJÓN RECOLECTOR DE GRASA.
 MEDIDAS: 800 X 610 X 340 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101511

MODELO GT-750



PLANCHA A GAS DE 950 MM
 MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA EN PLACA DE ACERO DE 1/2", ENCENDIDO ELECTRÓNICO POR CHISPA, CON 3 QUEMADORES, VÁLVULA DE AJUSTE PARA GAS L.P. O GAS NATURAL, CAJÓN RECOLECTOR DE GRASA. PESO NETO 52 KGS.
 MEDIDAS: 950 X 610 X 340 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101511

MODELO GT-900



PLANCHA GRILL LISA CON FREIDORA A GAS
 MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. PLACA DE C.R. DE 3/8" DE 550 X 350 MM. FREIDORA DE 4 LITROS CON 1 CANASTILLA. PARA GAS L.P. PERILLAS DE CONTROL DE FLAMA, CAJÓN PARA GRASA EN LA PLANCHA, PESO NETO DE 40 KG, MEDIDAS: 850 X 500 X 410 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101511

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO PFM-85



MARMITA A GAS DE 100 LITROS
 MARCA MIGSA, PARA PRODUCCIÓN DE CALDOS, SOPAS, ETC.), FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 100 L, CON TAPA Y LLAVE DE LLENADO DE AGUA, MANÓMETRO CON VÁLVULA DE SEGURIDAD, QUEMADOR A GAS L.P. DE 85,300 BTU (PUEDE SER TAMBIEN CON GAS NATURAL, SOLICITANDO LA OPCIÓN), CHAQUETA DE VAPOR PARA PRESIÓN MÁXIMA DE 50 KPA VÁLVULA DE SALIDA DEL PRODUCTO AL FRENTE DE ACCIÓN RÁPIDA, MONTA SOBRE 4 PATAS CON REGATONES NIVELADORES, PESO NETO 137 KG.
 MEDIDAS: 800 X 990 X 920 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101546

MODELO ZH-R0100



SARTEN A GAS DE 80 LITROS
 MARCA MIGSA, PARA PRODUCCIÓN DE ARROZ, FRIJOLES, GUIADOS, ETC.), FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 80 LITROS, CON TAPA, QUEMADOR A GAS L.P. DE 81,888 BTU, CON VÁLVULA DE SERVICIO (PUEDE SER TAMBIÉN CON GAS NATURAL, SOLICITANDO LA OPCIÓN), MONTA SOBRE 4 PATAS CON REGATONES NIVELADORES, PESO NETO DE 140 KG.
 MEDIDAS: 800 X 900 X 920 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 48101543

MODELO ZH-RS



SALAMANDRA A GAS CON GATILLO DE 10 POSICIONES
 MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO



SALAMANDRA A GAS CON GATILLO DE 10 POSICIONES
 MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO

INOXIDABLE. 4 QUEMADORES PARA CONTROL DE TEMPERATURA REGULABLES.
GATILLO DE 10 POSICIONES. PESO NETO DE 31.6 KGS.
MEDIDAS: 620 X 440 X 610 MM.
| CÓDIGO SAT/ 48101535

MODELO HGS-14

INOXIDABLE. 6 QUEMADORES PARA CONTROL DE TEMPERATURA REGULABLES.
GATILLO DE 10 POSICIONES. PESO NETO DE 47.2 KGS.
MEDIDAS: 880 X 440 X 610 MM.
| CÓDIGO SAT/ 48101535

MODELO HGS-16

* PRECIOS MÁS

EQUIPAMIENTO DE

&

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



BASE EN ACERO

- | | |
|----------------|-------------|
| BN600-E601 (1) | HGR-605 (1) |
| BN600-E602 (1) | HGR-606 (1) |
| BN600-E603 (1) | HGR-607 (2) |
| BN600-E605 (1) | HGR-608 (1) |
| BN600-E606 (2) | HGR-609 (4) |
| BN600-E607 (4) | HGR-610 (2) |

| CÓDIGO SAT/ 48102004

MODELO BASE-605060 (1)

MODELO BASE-605560 (2)

MODELO BASE-605060 (2)



DONERAKI A GAS
 MARCA MIGSA. PARA PASTOR,
 FABRICADO
 EN ACERO INOXIDABLE,
 FUNCIONAMIENTO AGAS LP. (27000
 BTUS), FÁCIL DE OPERAR Y
 LIMPIAR, MOTOR ELÉCTRICO PARA GIRO
 DE
 TROMPO.
 MEDIDAS EXT.: 515 x 600 x 1022 MM.
 | CÓDIGO SAT/ 23181702

* PRECIOS MÁS IVA.

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS

& ACCESORIOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



MANGUERA DE PRELAVADO DE PARED
MARCA MIGSA. MEZCLADORA PARA PARED DE 8" (203 MM.), TUBO DE 18" (457 MM.), MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 44" (1,117 MM.), REGADERA, ROCIADORA AHORRADORA DE AGUA, SOPORTE DE PARED DE 12" (305 MM.), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO).
 | CÓDIGO SAI/ 40142018

MODELO BXI-A6



MANGUERA DE PRELAVADO DE CUBIERTA
MARCA MIGSA. MEZCLADORA PARA CUBIERTA, TUBO DE 18" (457 MM.), MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 44" (1,117 MM.), REGADERA ROCIADORA AHORRADORA DE AGUA, SOPORTE DE PARED DE 12" (305 MM.), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO).
 | CÓDIGO SAI/ 40142018

MODELO BXI-A7



MANGUERA DE PRELAVADO DE CUBIERTA
MARCA MIGSA. MEZCLADORA PARA CUBIERTA DE 8" (203 MM.), TUBO DE 18" (457 MM.), MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 44" (1,117 MM.), REGADERA, ROCIADORA AHORRADORA DE AGUA, SOPORTE DE PARED DE 12" (305 MM.), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO).
 | CÓDIGO SAI/ 40142018

MODELO BXI-A10



LLAVE MEZCLADORA DE 8" DE CUBIERTA CON ALEJAS LARGAS ¼ DE VUELTA
MARCA MIGSA. MEZCLADORA DE 8" (203 MM.) CUELLO DE GANCO ALTO DE 24 CMS. DE ALTURA X 18 CMS. DE ANCHO, CON CONEXIONES MACHO DE ½" NPS (13 MM.), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL.
 | CÓDIGO SAI/ 30181700

MODELO BXI-VW5G



LLAVE MEZCLADORA DE 12" CUELLO DE GANCO, PARA MANGUERAS DE PRELAVADO.
MARCA MIGSA. MEZCLADORA PARA LLAVE DE PRELAVADO ADD-ON CON CUELLO DE 12" (305 MM.) DE LONGITUD, INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO).
 | CÓDIGO SAI/ 30181700

MODELO BXI-B12



LLAVE MEZCLADORA DE 4" DE CUBIERTA
MARCA MIGSA. MEZCLADORA DE 4" (101 MM.) CUELLO DE GANCO DE 6" (152 MM), CONEXIONES MACHO DE ½" NPS (13 MM), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL LLAVES DE CIERRE RÁPIDO.
 | CÓDIGO SAI/ 30181700

MODELO BXI-İ6



LLAVE MEZCLADORA DE 4" DE PARED
MARCA MIGSA. MEZCLADORA DE 4" (101 MM.) CUELLO DE GANCO DE 6" (152 MM), CONEXIONES MACHO DE ½" NPS (13 MM), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL LLAVES DE CIERRE RÁPIDO.
 | CÓDIGO SAI/ 30181700

MODELO BXI-SM6



LLAVE DE LLENADO CON DEPÓSITO (DIPPER WELL)
MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE PARA ENJUAGUE DE CUCHARAS DE HELADOS. LLAVE DE PASO DE ½" CON GRADUADOR DE FLUJO, DEPÓSITO DE AGUA PARA VANO DE 4" (10.16 CMS) Y 5" (12.7 CMS) DE PROFUNDIDAD CON REBOSADERO Y DRENAJE INFERIOR.
 | CÓDIGO SAI/ 30181700

MODELO BX-002

* PRECIOS MÁS IVA.

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS

& ACCESORIOS



LLAVE LLENADORA DE AGUA PARA VASOS.
MARCA MIGSA. CON CONECTOR DE ½" A CUBIERTA. PALANCA DE APERTURA POR PRESIÓN DEL VASO, CIERRE AUTOMÁTICO.
| CÓDIGO SAI/ 30181700



LLAVE MEZCLADORA DE 8" DE CUBIERTA
MARCA MIGSA. MEZCLADORA DE 8" (203 MM.) CUELLO DE GANCO DE 12" (305 MM.), CON CONEXIONES MACHO DE ½" NPS (13 MM.), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL.
| CÓDIGO SAI/ 30181700



MODELO BXI-S003

LLAVE MEZCLADORA DE 8" DE PARED
MARCA MIGSA. MEZCLADORA DE 8" (203 MM.) CUELLO DE GANCO DE 12" (305 MM.) CON CONEXIONES MACHO DE ½" NPS (13 MM.), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL.
| CÓDIGO SAI/ 30181700



MODELO BXI-H12

LLAVE MEZCLADORA DE 8" DE PARED CON ALERTAS LARGAS ¼ DE VUELTA
MARCA MIGSA. MEZCLADORA DE 8" (203 MM.) CUELLO DE GANCO ALTO DE 24 CMS. DE ALTURA X 18 CMS. DE ANCHO, CON CONEXIONES MACHO DE ½" NPS (13 MM.), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL.
| CÓDIGO SAI/ 30181700



MODELO BXI-K12

LLAVE CON ACCIONADOR DE PULSO

MARCA MIGSA, FABRICADA EN BRONCE CON ACABADO CROMADO CON MEDIDAS DE 90 MM DE ALTURA X 150 MM DE LONGITUD X 50 MM DE DIÁMETRO, ACCIONADOR DE PULSO. PERFORACIÓN DE 1" DE DIÁMETRO.
CÓDIGO SAI/ 30181700

MODELO BXI-KW5G



MANGUERA DE LAVADO A PARED DE 10 M DE LARGO
MARCA MIGSA, GABINETE ABIERTO CON PINTURA EPÓXICA, PARA FIJAR A MURO, LONGITUD DE LA MANGUERA HIDRÁULICA DE USO RUDO DE 10 M, CON CARRETE RETRACTIL Y ROPE. CON 2 GATILLOS (UNO ROCIADOR Y OTRO DE CHORRO REGULABLE A PRESIÓN) CONEXIONES DE 12.7 MM.
| CÓDIGO SAI/ 40142018



MODELO BXI-EI2

MANGUERA DE LAVADO A PARED DE 10 M DE LARGO
MARCA MIGSA, GABINETE ABIERTO EN ACERO INOXIDABLE, LONGITUD DE LA MANGUERA HIDRÁULICA DE USO RUDO DE 10 M, CON CARRETE RETRACTIL Y ROPE. CON 2 GATILLOS (UNO ROCIADOR Y OTRO DE CHORRO REGULABLE A PRESIÓN) CONEXIONES DE 12.7 MM.
| CÓDIGO SAI/ 40142018



MODELO BXI-HR002

MODELO BXI-HR001-SS

BASE GIRATORIA PARA MANGUERAS DE LAVADO
MARCA MIGSA, FABRICADA EN PLACA DE ACERO CON PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO COMPATIBLE CON LOS MODELOS BXI-HR002 Y BXI-HR001SS.
| CODIGO SAI/ 40142018



MODELO: BXI-HR001-1

CAIÁLOGO
2022



* PRECIOS MÁS IVA.

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS

& ACCESORIOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO
MARCA MIGSA. LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRAR AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 VOLTS (AC), PARA MONIAR EN UN ORIFICIO DE 3/4" DE DIÁMETRO, ACABADOS CROMADOS CON PLACA DE 4" (102 MM).
 | CÓDIGO SAI/ 30181700

MODELO BXI-EI21



LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO DE CIRUJANO
MARCA MIGSA. CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 VOLTS (AC), PARA MONIAR EN LAVABO GENERAL O LAVABO DE CIRUJANO CON UN ORIFICIO DE 3/4" DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO.
 | CÓDIGO SAI/ 30181700

MODELO BXI-EI22



LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO
MARCA MIGSA. LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRAR AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 VOLTS (AC), FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARAMONIAR EN ORIFICIO CON BASE DE 88 MM DE DIÁMETRO Y ALTURA DE 175 MM. CÓDIGO SAI/ 30181700

MODELO AI-6129AB



LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO
MARCA MIGSA. CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 VOLTS (AC), PARA MONIAR EN LAVABO, FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONIAR EN ORIFICIO CON BASE DE 155 X 55 MM, 60 MM DE DIÁMETRO Y ALTURA DE 150 MM.
 CÓDIGO SAI/ 30181700

MODELO AI-6118AB-2




LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO
MARCA MIGSA. CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 VOLTS (AC), PARA MONIAR EN LAVABO, FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONIAR EN ORIFICIO DE FORMA RECTANGULAR DE 40 MM DE FRENTE Y 225 MM DE ALTURA. CÓDIGO SAI/ 30181700

MODELO AI-6155AB



LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO
MARCA MIGSA. CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 VOLTS (AC), PARA MONIAR EN LAVABO, FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONIAR EN ORIFICIO DE FORMA CUADRADA DE 295 MM DE ALTURA Y 100 MM DE BRAZO.
 CÓDIGO SAI/ 30181700

MODELO AI-6159AB



LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO
MARCA MIGSA. CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 VOLTS (AC), PARA MONIAR EN LAVABO, FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONIAR EN ORIFICIO DE FORMA CIRCULAR DE 445 MM DE ALTURA Y 165 MM AL SENSOR.
 CÓDIGO SAI/ 30181700

MODELO AI-6199AB



LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO
MARCA MIGSA. CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA, OPERA SOLAMENTE POR MEDIO DE BATERÍAS (DC), PARA MONIAR EN LAMBRÍN, FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONIAR EN ORIFICIO DE FORMA CIRCULAR DE 350 MM DE ALTURA, 178 MM DE ANCHO Y 58 MM DE DIÁMETRO EN LA BASE.
 CÓDIGO SAI/ 30181700

MODELO AI-6197A

* PRECIOS MÁS IVA.

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS

& ACCESORIOS



MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR

VÁLVULA DE PEDAL DOBLE
MARCA MIGSA. CON CIERRE AUTOMÁTICO DEL PEDAL CON CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (13 MM.) NPT DE ENTRADA Y 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (13 MM.) NPT, INDICADOR DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO).
 | CÓDIGO SA17 30181700



QUE HACEMOS CONSTANTES M

EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

VÁLVULA DE UN PEDAL SENCILLO
MARCA MIGSA. CON CIERRE AUTOMÁTICO DEL PEDAL CON CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (13 MM.) NPT DE ENTRADA Y 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (13 MM.) NPT, INDICADOR DE AGUA FRÍA (AZUL).
 | CÓDIGO SA17 30181700



MODELO BXI-N1

VÁLVULA REGULADORA PARA MEZCLAR AGUA FRÍA Y CALIENTE
MARCA MIGSA. FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONITAR EN LA PARTE INFERIOR DE LAS CONEXIONES.
 | CÓDIGO SA17 30181700



MODELO BXI-N2

VÁLVULA DE PEDAL SENCILLA A PISO (SEI)
MARCA MIGSA. EN BRONCE CROMADO. CON CIERRE AUTOMÁTICO DEL PEDAL CON 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (13 MM.) NPT DE ENTRADA Y 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (13 MM.) NPT, INCLUYE GRIFO A CUBIERTA DE 25 CMS DE LARGO Y 17 CMS DE ANCHO ASALIDA, CON DOS MANGUERAS FLEXIBLES (1 DE 100 MM Y 1 DE 60 MM PARA CONEXIONES INCLUIDAS)
 | CÓDIGO SA17 30181700



MODELO AI-601A

VÁLVULA DE RODILLA SENCILLA
MARCA MIGSA. CON CIERRE AUTOMÁTICO DEL PEDAL CON 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (13 MM.) NPT DE ENTRADA Y 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (13 MM.) NPT, INDICADOR DE AGUA FRÍA (AZUL).
 | CÓDIGO SA17 30181700



MODELO 6615A

VÁLVULA DE RODILLA DOBLE
MARCA MIGSA. CON CIERRE AUTOMÁTICO DEL PEDAL CON 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (13 MM.) NPT DE ENTRADA Y 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (13 MM.) NPT, INDICADOR DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO).
 | CÓDIGO SA17 30181700



MODELO BXI-N3

CUELLO DE GANCO DE PARED (UNIVERSAL)
MARCA MIGSA. PARA VÁLVULAS DE RODILLA O PIE, DE 28 CMS. DE ALTURA X 18 CMS. DE ANCHO.
 | CÓDIGO SA17 30181700



MODELO BXI-N4

CUELLO DE GANCO DE CUBIERTA (UNIVERSAL)
MARCA MIGSA. PARA VÁLVULAS DE RODILLA O PIE, DE 28 CMS. DE ALTURA X 18 CMS. DE ANCHO.
 | CÓDIGO SA17 30181700



MODELO BXI-N75G

MODELO BXI-N85G

CUELLO DE GANCO DE CUBIERTA
MARCA MIGSA PARA LLAVES MEZCLADORAS DE RODILLA O PIE, DE 28 CM. DE ALTURA X 9 CM. DE ANCHO.
 | CÓDIGO SA17 30181700



M
O
D
E
L
O
B
X
T
-
N
8
-
3
G

CAIÁLOGO
2022



* PRECIOS MÁS IVA.

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS

& ACCESORIOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | <p>CONTRA DE CANASTA DE 4" MARCA MIGSA. CONTRA DE CANASTA EN ACERO INOXIDABLE, PARA TUBO DE SALIDA DE BRONCE DE 1 1/2" DE DIÁMETRO (NO INCLUIDO), REJILLA DESMONTABLE DE ESCURRIMIENTOS. CÓDIGO SAI/ 23191200</p> |  | <p>CONTRA DE CANASTA DE 1 1/2" MARCA MIGSA. CONTRA DE CANASTA EN ACERO INOXIDABLE, PARA TUBO DE SALIDA DE BRONCE DE 1 1/2" DE DIÁMETRO (NO INCLUIDO), REJILLA DESMONTABLE DE ESCURRIMIENTOS. CÓDIGO SAI/ 23191200</p> |
| <p>MODELO BX-R3</p> | | <p>MODELO BX-R4</p> | |
|  | <p>CONTRA DE CANASTA DE 4" PROFESIONAL CON PALANCA DE GIRO MARCA MIGSA. CONTRA DE CANASTA EN ACERO INOXIDABLE Y FUNDICIÓN, CON SALIDA DE 2" DE DIÁMETRO, REJILLA SUPERIOR DESMONTABLE. CÓDIGO SAI/ 23191200</p> |  | <p>CONTRA DE CANASTA DE 1 1/2" MARCA MIGSA. CONTRA DE CANASTA EN ACERO INOXIDABLE, CON TUBO DE SALIDA DE BRONCE DE 2" DE DIÁMETRO, REJILLA DESMONTABLE DE ESCURRIMIENTOS. CÓDIGO SAI/ 23191200</p> |
| <p>MODELO BX-Q3</p> | | <p>MODELO BX-P3</p> | |
|  | <p>COPE DE BRONCE PARA CONTRA DE CANASTA MARCA MIGSA. COPE DE BRONCE PARA CONTRA DE CANASTA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO. CÓDIGO SAI/ 23191200</p> |  | <p>CESPOL DE BRONCE CROMADO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO MARCA MIGSA. EN ACERO INOXIDABLE, CON TUBO DE SALIDA DE BRONCE DE 2" DE DIÁMETRO, REJILLA DESMONTABLE DE ESCURRIMIENTOS. PARA MODELOS BXR-3 Y BXR-4. CÓDIGO SAI/ 23191200</p> |
| <p>MODELO BXR-13</p> | | <p>MODELO BX-Q6</p> | |
|  | <p>MANGUERA FLEXIBLE DE 44" MARCA MIGSA. MANGUERA FLEXIBLE DE 44" (1.12 MTS DE LARGO) TIPO CHICOTE CON CONECTORES DE 1/2". CÓDIGO SAI/ 40142008</p> |  | <p>MANGUERA FLEXIBLE DE 60" MARCA MIGSA. MANGUERA FLEXIBLE DE 60" (152 CM DE LARGO) TIPO CHICOTE CON CONECTORES DE 1/2". CÓDIGO SAI/ 40142008</p> |
| <p>NUEVO</p> | <p>DISPONIBLE</p> | | <p>MODELO BX-S009-60</p> |
|  | <p>VÁLVULA CON ROCIADOR CON GAJILLO MARCA MIGSA. VÁLVULA CON ROCIADOR Y CON OPERACIÓN DE PASO DE AGUA DE GAJILLO CON CONEXIÓN DE 1/2". CÓDIGO SAI/ 30181700</p> |  | <p>VÁLVULA PARA LLENADO DE OLLAS CON GAJILLO MARCA MIGSA. VÁLVULA PARA LLENADO DE OLLAS Y CON OPERACIÓN DE PASO DE AGUA DE GAJILLO CON CONEXIÓN DE 1/2". CÓDIGO SAI/ 30181700</p> |
| <p>MODELO BX-S004</p> | | <p>MODELO BX-S005</p> | |

* PRECIOS MÁS IVA.

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS & ACCESORIOS

& ACCESORIOS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

ACCESORIOS



REGAION NIVELADOR DE PLÁSTICO Y ACERO INOXIDABLE
MARCA MIGSA. REGAION NIVELADOR DE ACERO INOXIDABLE Y PLÁSTICO PARA TUBO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, TIPO DE GOLPE. (CAJA CON 100 PIEZAS) VENIA SOLO POR CAJA.

| CÓDIGO SAI/ 27112158

MODELO BXY-003



REGAION NIVELADOR DE ACERO INOXIDABLE Y ZINC
MARCA MIGSA, REGAION NIVELADOR DE ACERO INOXIDABLE Y ZINC PARA TUBO DE 1 1/2" CUADRADO. TIPO DE GOLPE. (CAJA CON 100 PIEZAS. VENIA SOLO POR CAJA.

| CODIGO SAI/27112158

MODELO BXY-008



JUEGO DE VALVULAS DE REPUESTO PARA MANERALES DE LLAVES
MARCA MIGSA. PARA MODELOS BXF-A7, BXF-B12, BXF-F6.
 | CÓDIGO SAI/ 23191200

MODELO BX-S013



VÁLVULA DE REPUESTO PARA MANGUERAS DE PRELAVADO.
MARCA MIGSA. VÁLVULAS DE RODILLA Y DE PIE PARA MODELOS BXF-A6, BXF-A7, BXF-A10, BXF-N1, BXF-N2, BXF-N3 Y BXF-N4.
 | CÓDIGO SAI/ 23191200

MODELO BX-S014



JUEGO DE ACCESORIOS DE REPUESTO
MARCA MIGSA. JUEGO DE ACCESORIOS DEREPUSTO PARA TODAS LAS LLAVES, CERÁMICAS Y EMPAQUES. PARA MODELOS:
BXT-A6
BXT-A10
BXT-T6
BXT-A51
 | CÓDIGO SAI/ 23191200

MODELO BX-S015



JUEGO DE MANERALES DE REPUESTO
MARCA MIGSA. DE ALIATA CORIÁ PARA TODOS LOS MODELOS.
 | CÓDIGO SAI/ 23191200

MODELO BX-S018



JUEGO DE VÁLVULAS DE REPUESTO PARA MANERALES DE LLAVES
MARCA MIGSA. PARA MODELOS BXF-H12, BXF-VW5G.
 | CÓDIGO SAI/ 23191200

MODELO BX-S058



FILTRO DE GRASA PARA CAMPANA
MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430. (CAJA CON 10 PZAS). *VENIA SOLO POR CAJA.
 MEDIDAS: 490 X 490 X 50 MM. (DE ESPESOR).
 | CODIGO SAI/ 41104807

MODELO BIT-50

* PRECIOS MÁS IVA.

REGULADORES & CONVERTIDORES

DE

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS

REGULADOR DE VOLTAJE 120 V



REGULADOR DE VOLTAJE
 PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES. **FUNCIONES:** REGULACIÓN DE BAJO / ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO / ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN. **VOLTAJE DE ENTRADA:** 83 - 145 VCA **VOLTAJE DE SALIDA:** 95 - 130 VCA **POTENCIA MÁXIMA:** 750 W, 1/4 HP **CORRIENTE MÁXIMA:** 6.5 AMP | CÓDIGO SAI/ 39121635

MODELO RVR-750P



REGULADOR DE VOLTAJE
 PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES. **FUNCIONES:** REGULACIÓN DE BAJO / ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO / ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN. **VOLTAJE DE ENTRADA:** 83 - 145 VCA **VOLTAJE DE SALIDA:** 95 - 130 VCA **POTENCIA MÁXIMA:** 1000 W, 1/3 HP **CORRIENTE MÁXIMA:** 8.7 AMP | CÓDIGO SAI/ 39121635

MODELO RVR1000P



REGULADOR DE VOLTAJE
 PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES. **FUNCIONES:** REGULACIÓN DE BAJO/ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO/ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN. **VOLTAJE DE ENTRADA:** 83 - 145 VCA **VOLTAJE DE SALIDA:** 95 - 130 VCA **POTENCIA MÁXIMA:** 2000 W, 3/4 HP **CORRIENTE MÁXIMA:** 16.0 AMP | CÓDIGO SAI/ 39121635

MODELO RVR-2000P



REGULADOR DE VOLTAJE
 PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES. **FUNCIONES:** REGULACIÓN DE BAJO/ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO/ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN, SUPRESOR DE PICOS. **VOLTAJE DE ENTRADA:** 83 - 145 VCA **VOLTAJE DE SALIDA:** 95 - 130 VCA **POTENCIA MÁXIMA:** 2250 W, 3/4 HP **CORRIENTE MÁXIMA:** 18.0 AMP | CÓDIGO SAI/ 39121635

MODELO RHS-2250I



REGULADOR DE VOLTAJE
 PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES. **FUNCIONES:** REGULACIÓN DE BAJO/ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO/ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN, SUPRESOR DE PICOS. **VOLTAJE DE ENTRADA:** 83 - 145 VCA **VOLTAJE DE SALIDA:** 95 - 130 VCA **POTENCIA MÁXIMA:** 3000 W, 1.5 HP **CORRIENTE MÁXIMA:** 18.0 AMP | CÓDIGO SAI/ 39121635

MODELO RHS-3000I

REGULADOR DE VOLTAJE 220 V



REGULADOR DE VOLTAJE BÁSICO PARA 220V
 PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES. **FUNCIONES:** REGULACIÓN DE BAJO/ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO/ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN. **VOLTAJE DE ENTRADA:** 175 - 267 VCA **VOLTAJE DE SALIDA:** 196 - 240 VCA **POTENCIA MÁXIMA:** 3000 W, 3/4 HP **CORRIENTE MÁXIMA:** 13.6 AMP | CÓDIGO SAI/ 39121635

MODELO RVR-3000/220

CONVERTIDOR DE VOLTAJE DE 120 A 220 V



CONVERTIDOR DE TENSIÓN
 CONVIERTA SU VOLTAJE DE 120 VCA A 220 VCA. **FUNCIONES:** CONVIERTE EL VOLTAJE DE 120 VCA A 220 VCA, MUY ÚTIL PARA CONECTAR EQUIPOS DE VOLTAJE NOMINAL 220 VCA EN UNA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE 120 VCA. **VOLTAJE DE ENTRADA:** 120 VCA **VOLTAJE DE SALIDA:** 220 VCA **POTENCIA MÁXIMA:** 3000 W, 3/4 HP **CORRIENTE MÁXIMA:** 13.6 AMP | CÓDIGO SAI/ 39121635

MODELO CI-3000/120-220

* PRECIOS MÁS IVA.

ELECTRODOMÉSICO

ELECTRODOMÉSICO

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



MÁQUINA DE PALOMITAS
MARCA MIGSA. MÁQUINA PRODUCTORA DE PALOMITAS ELÉCTRICA, FABRICADA EN PLÁSTICO MOLDEADO DE ALTA RESISTENCIA, ACRÍLICO TRANSPARENTE, OLLA DE 2 ONZAS EN ACERO INOXIDABLE, ILUMINACIÓN INTERIOR. CON BOTONES DE ENCENDIDO E ILUMINACIÓN INDEPENDIENTES. A 110V / 60HZ.
MEDIDAS: 250 X 280 X 450 MM.
 | CÓDIGO SA17 48101520

MODELO PM268



TURBO FREIDORA DE AIRE DIGITAL
MARCA MIGSA. FREIDORA DE AIRE POR CONVECCIÓN (NO USA ACEITE) EN COLOR NEGRO Y BLANCO (A ELECCIÓN) DIGITAL, CON RANGO DE TEMPERATURA HASTA 200°C Y RELOJ DE TIEMPO DE HASTA 20 MINUTOS, CON 4 PROGRAMAS AUTOMÁTICOS DE SELECCIÓN O AJUSTE DE TEMPERATURA Y TIEMPO A ELECCIÓN, CANASTILLA, REJILLA Y PORTA CANASTILLAS EN AÉLON, CANASTILLA CON CAPACIDAD DE 2.2 LITROS, ASA SUPERIOR OCULTA. A 110V / 60HZ. **MEDIDAS: 280 X 350 X 320 MM.**
 | CÓDIGO SA17 48101509

MODELO GCE-ATE02



MULTIPROCESADOR DE ALIMENTOS
MARCA MIGSA. MULTIPROCESADOR DE ALIMENTOS ELÉCTRICO, FABRICADA LA BASE EN PLÁSTICO MOLDEADO DE ALTA RESISTENCIA Y ACERO INOXIDABLE, ACCESORIOS EN POLICARBONATO TRANSPARENTE, ACERO Y PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA. CONTIENE VASO PARA LICUAR DE 1.5 LITROS, MINI VASO LICUADOR (TIPO NUTRIBLEND), DISCOS PARA RALLAR Y CORIAR, CORIADORA Y AMASADORA DE ALIMENTOS, EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS, EXTRACTOR DE JUGOS, BATEDORA DE GLOBO Y PALA PARA REMOVER LOS ALIMENTOS A 110 V / 60HZ.
MEDIDAS: 250 X 250 X 400 MM.
 | CÓDIGO SA17 23181600

MODELO BL-139

BASE DE HELADO SUAVE



SABOR VAINILLA

BASE PARA HELADO SUAVE SABOR VAINILLA *



SABOR CHOCOLATE

BASE PARA HELADO SUAVE SABOR CHOCOLATE *



SABOR FRESA

BASE PARA HELADO SUAVE SABOR FRESA *

* Caja con 18 L (9 bolsas de 2 L)

DAÍOS IMPORTANTES

Póductos última-pasteurizados, empaçados asépticamente, con vida de anaquel de 6 meses.

Este póducto está listo paía usarse y no requiere refrigeración paía el transporte y almacenamiento.


Precio en pesos mexicanos y no incluyen entrega a domicilio.



CATÁLOGO

TOLEDO 2

LÍNEA DE EQUIPOS



* PRECIOS MÁS IVA.

DISPENSADOR DE BEBIDAS

REFRIGERADAS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



CLÁSICO



DISPENSADOR DE BEBIDAS 1 LITRO

MARCA CRATHCO. DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 18.9 LIT (5 GAL.) PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN PLÁSTICO. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AUN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCIÓN Y DE ENCENDIDO. MEDIDAS EXTERIORES DE 26 X 40 X 69 CM. DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS): BASE (34 X 34 X 39 CM) / LITAZÓN (36 X 39 X 22 CM). MOTOR REFRIGERADO DE 1/6 HP. ELECTRICIDAD 115 / 60 / 1F, 3 AMP, 340 W. CODIGO SA17 48101702

MODELO D15-4



DISPENSADOR DE BEBIDAS 2 LITROS

MARCA CRATHCO. DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 18.9 LIT (5 GAL) C/U. PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN PLÁSTICO. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AUN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCIÓN Y DE ENCENDIDO. MEDIDAS EXTERIORES DE 44 X 38 X 69 CM. DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS): BASE (53 X 34 X 41 CM) / LITAZÓN (39 X 22 X 57 CM). MOTOR REFRIGERADO DE 1/5 HP. ELECTRICIDAD 115/60/1F, 6 AMP, 660 W. CODIGO SA17 48101702

MODELO D25-4



DISPENSADOR DE BEBIDAS 3 LITROS

MARCA CRATHCO. DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 18.9 LIT (5 GAL) C/U. PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN PLÁSTICO. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AUN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCIÓN Y DE ENCENDIDO. MEDIDAS EXTERIORES DE 65 X 40 X 69 CM. DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS): BASE (75 X 34 X 41 CM) / LITAZÓN (39 X 22 X 72CM) MOTOR REFRIGERADO DE 1/3 HP. ELECTRICIDAD 115/60/1F, 9 AMP, 1020 W. CODIGO SA17 48101702

MODELO D35-4

* PRECIOS MÁS IVA.

DISPENSADOR DE BEBIDAS

REFRIGERADAS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS SIMPLICITY



DISPENSADOR DE BEBIDAS FRÍAS

MARCA CRAITHCO SIMPLICITY. EL DISPENSADOR DE BEBIDAS FRÍAS QUE ES MÁS FÁCIL DE ENSAMBLAR Y CON MENOS PIEZAS. SE PUEDE QUIJAR UNO O DOS TANQUES GRANDES Y CAMBIARLO POR UN KIT DE DOS TANQUES DE 9 LITROS (ACCESORIO ADICIONAL NO INCLUIDO EN EL PRECIO)

DOS TANQUES DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 18 LIT (4.75 GAL) C/U. PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN EL MISMO MATERIAL. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AUN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCIÓN Y DE ENCENDIDO. FUNCIONAMIENTO POR AGITACIÓN. TEMPERATURA DE TRABAJO DE 1.7 A 5°C. ELECTRICIDAD 120/60/1F, 8.5 AMP.

MEDIDAS EXTERIORES DE 52 X 45 X 70 CM (TRENTE X TONDO X ALTO)

DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS):

BASE (48 X 63 X 53 CM) / TANQUES (57 X 31 X 65 CM)

CODIGO SA17 48101702

MODELO CS2D16



KIT DE DOS TANQUES

MARCA CRAITHCO SIMPLICITY KIT DE TANQUES DE 9 LIT. TANQUES DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD DE 9 LITROS (2.4 GAL) QUE SE PUEDEN INTERCAMBIAR SOLO CON EL MODELO ANTERIOR (CS2D16).

SE CAMBIA 1 TANQUE DE 18 LITROS POR ESTE KIT.

CODIGO SA17 48101702

MODELO CS29A



DISPENSADOR DE BEBIDAS FRÍAS

MARCA CRAITHCO SIMPLICITY. EL DISPENSADOR DE BEBIDAS FRÍAS QUE ES MÁS FÁCIL DE ENSAMBLAR Y CON MENOS PIEZAS. TRES TANQUES DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 18 LIT (4.75 GAL) C/U. PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN EL MISMO MATERIAL. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AUN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCIÓN Y DE ENCENDIDO. FUNCIONAMIENTO POR AGITACIÓN. TEMPERATURA DE TRABAJO DE 1.7 A 5°C.

MEDIDAS EXTERIORES DE 52 X 45 X 80 CM (TRENTE X TONDO X ALTO)

DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS):

BASE (48 X 63 X 53 CM) / TANQUES (35 X 56 X 56 CM)

ELECTRICIDAD 120/60/1F, 8.5 AMP.

CODIGO SA17 48101702

MODELO CS3L16

* PRECIOS MÁS IVA.

CAFEÍERAS, MOLINOS, JARRAS

&

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



MOLINOS PARA CAFÉ



MOLINO DE CAFÉ PARA PERCOLADORA
MARCA GRINDMASTER. EXCELENTE VISIBILIDAD DE GRANO, AJUSTE DE MOLIDO DE GRANO, MOLIDO CONSISTENTE, MOTOR DE 1/2 HP, CONTROL MANUAL CON TIMER, FUSIBLE DE SEGURIDAD, TOLVA DE 2.72 KG (6LB), UNA SOLA PORCIÓN. A 115 V, 920 W, 8AMP.
DIMENSIONES: 32 X 47 X 67 CM.
CODIGO SA# 7 48101604

MODELO GR-100



MOLINO DE CAFÉ PARA PERCOLADORA
MARCA GRINDMASTER. EXCELENTE VISIBILIDAD DE GRANO, AJUSTE DE MOLIDO DE GRANO, MOLIDO CONSISTENTE, MOTOR DE 1/2 HP, CONTROL MANUAL CON TIMER, FUSIBLE DE SEGURIDAD, TOLVA DE 3 KG (6LB), PARA SURTIR TRES PORCIONES DE CADA LADO. A 115 V, 990 W, 9 AMP.
DIMENSIONES: 22 X 41 X 70 CM.
CODIGO SA# 7 48101604

MODELO 250-3A



MOLINO DE CAFÉ PARA VENITA A GRANEL
MARCA GRINDMASTER. COLOR ROJO Y NEGRO, MODELO ANGOSTO DE SOLO 18 CM DE PROFUNDIDAD, MOTOR DE USO RUDO DE 1/2 HP, CAPACIDAD DE HASIA 1.5 KG (3 LB), ALTURA DE BOLSA MÁXIMO 33 CM (13") MÍNIMO 21 CM (8.25"). A 115V / 60HZ / 1F, 8 AMP. SWITCH DE PARO AUTOMÁTICO AL QUIRAR LA BOLSA.
MEDIDAS EX#: 18 X 38 X 69 CM.
CODIGO SA# 7 48101604

MODELO GR-875-RD (ROJO)
MODELO GR-875-BS (NEGRO)



MOLINO DE CAFÉ PARA VENITA A GRANEL CON MUELAS MAHLKÖNIG
 COLOR NEGRO, MODELO ANGOSTO DE SOLO 18 CM DE ANCHO. MOTOR DE USO RUDO DE 1/2 HP. ALTA VELOCIDAD DE MOLIENDA DE HASIA 1.1 KG / MIN. MUELAS DE ALTA PRECISIÓN FABRICACIÓN ITALIANA. MÚLTIPLES OPCIONES DE MOLIENDA DESDE GRUESO HASIA TURCO. TOLVA DE HASIA 0.65 KG. 115 V / 60 HZ / 1F, 920 W, 8 AMP. SWITCH DE PARO AUTOMÁTICO AL QUIRAR LA BOLSA.
MEDIDAS EX#: 18 X 38 X 54 CM.

MODELO 865-B

CAFEÍERAS PERCOLADORAS



CAFEÍERA PERCOLADORA PARA 3 JARRAS

MARCA GRINDMASTER. PERCOLA UNA JARRA Y CALENTADOR PARA TRES JARRAS, CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE, CONTROL DIGITAL, UNIDAD COMPLETAMENTE PORTABLE, CONTADOR DE CICLOS, CAPACIDAD EN TANQUE DE 4.5 L (1.2 GAL), 120V / 60HZ / 1F. 1800 W. 15 AMP.
MEDIDAS EX#: 21 X 45 X 49 CM.
(NO INCLUYE JARRAS).
CODIGO SA# 7 48101505

MODELO AB-3

* PRECIOS MÁS IVA.

CAFEÍERAS, MOLINOS, JARRAS

&

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS ACCESORIOS PARA PERCOLADORAS



JARRA DE CRISTAL CON MANGO
 MARCA GRINDMASTER CAPACIDAD DE 10-12 TAZAS.
 CODIGO SA# 7 48101907

MODELO 98005 (NEGRO)
 MODELO 98006 (ANARANJADO)



TERMO PARA CAFÉ
 MARCA GRINDMASTER. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON BOTÓN DE ABIERTO EN LA PARTE SUPERIOR, CAPACIDAD 2.5 LITROS. CERTIFICADO DE CALIDAD NSF.
 CODIGO SA# 7 48101506

MODELO 2502-003



TERMO PARA CAFÉ
 MARCA GRINDMASTER. TERMO PARA CAFÉ, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON BOTÓN DE ABIERTO EN LA PARTE SUPERIOR, CAPACIDAD 3 LITROS. CERTIFICADO DE CALIDAD NSF.
 CODIGO SA# 7 48101506

MODELO 2502-004

CAFEÍERAS PARA POLVOS



CAFEÍERA PARA POLVOS
 MARCA GRINDMASTER CON 3 TOLVAS CON CAPACIDAD PARA 5 LB (2.5 KG APROX), PARA 3 SABORES DIFERENTES, CAPACIDAD EN EL TANQUE DEL AGUA PARA 3.5 GALONES (13.25 LI). FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 120 V/1F/60 HZ. **MEDIDAS EXTERIORES:** 31 X 69 X 68 CM (FRENTE, FONDO Y ALTO).
 *REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN.
 CODIGO SA# 7 48101705

MODELO PIC-3



CAFEÍERA PARA POLVOS
 MARCA GRINDMASTER. CON 5 TOLVAS CON CAPACIDAD PARA 5 LB (2.5 KG APROX), PARA 5 SABORES DIFERENTES, CAPACIDAD EN EL TANQUE DEL AGUA PARA 5 GALONES (18.9 LI). FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 120 V / 1 F / 60 HZ.
MEDIDAS EXTERIORES DE 62 X 64 X 88 CM (FRENTE, FONDO Y ALTO).
 *REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN.
 CODIGO SA# 7 48101705

MODELO PIC-5

PERCOLADORAS SATELITALES Y ACCESORIOS



CAFEÍERA PERCOLADORA PARA TERMO SATELESAL
 MARCA GRINDMASTER. MANUAL, PERCOLADORA 1.5 GAL (5.7 L) DE CALOR RADIANTE, TRANSPORTACIÓN FÁCIL Y SENCILLA, SHUTTLES AISLADOS QUE GUARDAN EL CALOR. TAMAÑO COMPACTO. LUZ DE AVISO QUE ESTÁ LISTO EL CAFÉ. PRODUCE HASTA 400 TAZAS POR HORA. 120V / 1750W/ 14.6 AMP/ 1F. INCLUYE UN SHUTTLE.
MEDIDAS EXTERIORES: 43 X 23 X 71 CM
 *REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN. CODIGO SA# 7 48101909

MODELO AP-200-E

* PRECIOS MÁS IVA.

CAFEÍERAS, MOLINOS, JARRAS

&

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



CAFEÍERA PERCOLADORA DIGITAL PARA SHUTTLE
MARCA GRINDMASTER. DIGITAL, AUTOMÁTICA, DE ALTA RESISTENCIA, CAPACIDAD DE HASTA 5.7 LITROS (1.5 GAL) POR CICLO, TERMO ALTO INCLUIDO EN EL PRECIO. CONTROLES DIGITALES CON TECNOLOGÍA "PRECISIONBREW" QUE MEJORA Y PERSONALIZA EL SABOR DEL CAFÉ, SALIDA DE AGUA CALIENTE CON 3 VOLÚMENES DE PERCOLADO, DE 0.5 A 1.5 GAL, 120V - 240V / 6600W / 28 AMP/1F.
MEDIDAS EXTERIORES: 32 X 44 X 81 CM.
CODIGO SALES: 48101909
 *REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN.

MODELO PBIC-330-V2



CAFEÍERA PERCOLADORA DIGITAL PARA SHUTTLE
MARCA GRINDMASTER. DIGITAL, AUTOMÁTICA, DE ALTA RESISTENCIA, CAPACIDAD DE HASTA 5.7 LITROS (1.5 GAL) POR CICLO Y POR TERMO, DOS TERMOS ALTOS INCLUIDOS EN EL PRECIO. CONTROLES DIGITALES CON TECNOLOGÍA "PRECISION BREW" QUE MEJORA Y PERSONALIZA EL SABOR DEL CAFÉ, SALIDA DE AGUA CALIENTE CON 3 VOLÚMENES DE PERCOLADO, DE 0.5 A 1.5 GAL, 120V - 240V / 6600W / 28 AMP/1F.
MEDIDAS EXTERIORES: 57 X 44 X 81 CM.
 *REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN

MODELO PBIC-430-V2

CAFEÍERAS CON MOLINO PARA AMERICANO



CAFEÍERA PERCOLADORA PARA UN TERMO CON MOLINO INTEGRADO DE CAJÉ.
MARCA GRINDMASTER. TOLVA PARA UN SOLO TIPO DE CAFÉ, CAPACIDAD DE 2.5 KG EN GRANO. PARA TERMOS DE 2.5 Y 3 LITROS (NO INCLUIDOS EN EL EQUIPO). TECNOLOGÍA "PRECISIONBREW" QUE MEJORA Y PERSONALIZA EL SABOR DEL CAFÉ. SALIDA DE AGUA CALIENTE. PORTA FILTRO EN ACERO INOX. A 120V-1710 W-15 AMP / 1F. **MEDIDAS EXTERIORES:** 23.5 X 61.6 X 78 CM.
CODIGO SALES: 48101909
 *REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN.

MODELO GNB-10H



CAFEÍERA PERCOLADORA PARA UNA JARRA CON MOLINO INTEGRADO DE CAJÉ.
MARCA GRINDMASTER. TOLVA PARA UN SOLO TIPO DE CAFÉ, CAPACIDAD DE 2.5 KG EN GRANO. PARA JARRAS DE 1.8 LITROS (NO INCLUIDOS EN EL EQUIPO). TECNOLOGÍA "PRECISIONBREW" QUE MEJORA Y PERSONALIZA EL SABOR DEL CAFÉ. SALIDA DE AGUA CALIENTE. PORTA FILTRO EN ACERO INOXIDABLE. 120V-1710W-15 AMP/1F
MEDIDAS EXTERIORES: 23.5 X 61.6 X 66.7 CM.
 *REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN

MODELO GNB-11H

REVISIÓN DE INSTALACIÓN Y



PRECIO \$ 5,500 MXN

1. REVISIÓN DE VOLTAJE EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SALINIDAD DEL AGUA Y CALIBRACIÓN DE RENDIMIENTOS SEGÚN EL CLIENTE.
 2. CAPACITACIÓN DE USO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS.
- LOS SERVICIOS ESTÁN CALCULADOS PARA LAS SIGUIENTES CIUDADES: CDMX, VERACRUZ, HIDALGO, PUEBLA, GUERRERO, EDO. DE MÉXICO, QUERÉTARO Y QUINANA ROO.

*PARA OTRAS CIUDADES SE COLOCARÁN VÍAMOS.

* PRECIOS MÁS IVA.

CAFEÍERAS, MOLINOS, JARRAS

&

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS

CAFEÍTERA SUPERAUTOMÁTICA



MÁQUINA SÚPER AUTOMÁTICA DE CAFÉ
MARCA GRINDMASTER-NECITA.
 MÁQUINA PARA EXPRESSO CON TOLVA PARA CAFÉ EN GRANO DE 950 GR QUE MUELE, COMPRIME, PRE-INFUSIONA Y EXTRAE EL CAFÉ SIN NECESIDAD DE UN BARISTA.
 RECOMIENDA GRANO DE CAFÉ CON TOSTADO EXPRESSO MEDIO) CONTIENE DOS TOLVAS PARA POLVOS PARA HACER MEZCLAS DE BEBIDAS CON CAFÉ Y LECHEEN POLVO, MOKA EN POLVO, VAINILLA ENPOLVO, ETC.
 PRODUCCIÓN DE HASTA 45 BEBIDAS DE 12 OZ/HR Ó 120 EXPRESSOS. REQUIERE INSTALACIÓN HIDRÁULICA CON FILTRO DE AGUA DE ¼". DISPENSA BEBIDAS DE 8, 10 Y 12 OZ. 120V / 12 AMP /1F.
 CERTIFICADO DE CALIDAD CE.
MEDIDAS EXI": 33 X 53 X 93 CM DE ALTO.
CODIGO SAI/ 48101705
 *REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACIDAD

MODELO KORINTO PRIME

DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE



DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE
MARCA GRINDMASTER. TERMINADO EN LÁMINA COLOR NEGRO CON CHAROLA DEDERRAMES. CAPACIDAD EN EL TANQUE DE 5 GAL (18.9 LIT) CON ACCIÓN DE AUTO RELLENO LO QUE PERMITE CONSERVAR AGUA A TEMPERATURA CONSTANTE. IDEAL PARA PREPARACIÓN DE COMIDA Y BEBIDA A LARGA ESCALA. 120 V / 1.7 KW/ 14.2 AMP /1F. CERTIFICADO DE CALIDAD NSF Y UL. **MEDIDAS EXI": 24 X 48 X 76 CM.**
CODIGO SAI/ 48101714
 *SOBRE PEDIDO.

MODELO HWD5

MÁQUINA PARA TÉ HELADO



MÁQUINA PARA TÉ HELADO
MARCA GRINDMASTER. SISTEMA DE SEGURO PARA BAJA TEMPERATURA QUE LE PERMITE TRABAJAR A LA TEMPERATURA APROPIADA. TIEMPO DE PERCOLADO AJUSTABLE. CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE. REQUIERE CONEXIÓN. EMBUDO DE PLÁSTICO DE PERCOLADO. INCLUYE THERMO PARA TÉ MODELO B1/3" CAPACIDAD 3 GALONES (11.4 LIT) 120V / 15 AMP /1F. CERTIFICAD DE CALIDAD NSF, C-UL Y UL.
MEDIDAS EXI": 23 X 57 X 75 CM.
CODIGO SAI/ 48101505
 *SOBRE PEDIDO.

MODELO 3+B1/3"

MÁQUINA DE HELADO SUAVE DE MESA



MÁQUINA DE HELADO SUAVE DE UN TAZÓN
MARCA UGOLINI. PARA PONER SOBRE MESA, TAZÓN CON CAPACIDAD DE 5.68 LIT (1.5 GAL), CICLO DE CONGELAMIENTO DE 45-60 MIN. COMPRESOR PARA ENFRIAR DEBAJO DE -7 °C. A 120 V / 60 HZ / 1F.
MEDIDAS EXI": 20 X 49 X 62 M.
 *SOBRE PEDIDO.
CODIGO SAI/ 48101707

MODELO MINIGELPLUS1

* PRECIOS MÁS IVA.

HORNOS DE CONVECCIÓN

TURBO

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



HORNOS PROFESIONALES



HORNO TURBO DE CONVECCIÓN 10 CHAROLAS

MARCA EQUICHEÍ. CAPACIDAD PARA 10 CHAROLAS DE 65 X 45 CM. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. MOTOR ELÉCTRICO DE BAJO CONSUMO DE ENERGÍA. MANIJA DE APERTURA EN UNA PIEZA Y BISAGRAS PARA PUERTA EN INOXIDABLE. CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, VAPOR, TIEMPO DESEADO Y LUZ DE PUERTA. PUERTA EN UNA SOLA PIEZA CON CRISTAL EMPLADO. QUEMADOR DE ALTA EFICIENCIA CON 6 CHISPAS Y 2 SENSORES DE FLAMA EN INOXIDABLE. 4 LLANTAS GIRATORIAS, 2 DE ELLAS CON FRENO.

MEDIDAS EXT: 1.06 X 1.47 X 1.82 M
MEDIDAS PANEL: TRENTE 18 CM.
CODIGO SAI: 7 48101507

MODELO HTE10D



HORNO TURBO DE CONVECCIÓN 12 CHAROLAS

MARCA EQUICHEÍ. CAPACIDAD PARA 12 CHAROLAS DE 65 X 45 CM. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, VAPOR, TIEMPO DESEADO Y LUZ DE PUERTA. MOTOR ELÉCTRICO DE BAJO CONSUMO DE ENERGÍA. PUERTA EN UNA SOLA PIEZA CON CRISTAL EMPLADO. MANIJA DE APERTURA EN UNA PIEZA Y BISAGRAS PARA PUERTA EN INOXIDABLE. QUEMADOR DE ALTA EFICIENCIA CON 6 CHISPAS Y 2 SENSORES DE FLAMA EN INOXIDABLE. 4 LLANTAS GIRATORIAS, 2 DE ELLAS CON FRENO.

MEDIDAS EXT: 1.06 X 1.47 X 2.02 M
MEDIDAS PANEL: TRENTE 18 CM.
CODIGO SAI: 7 48101507

MODELO HTE12D

* PRECIOS MÁS IVA.

LAMINADORAS Y CORIADORA DIVISORA

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

CORIADORA DE MASAS Y LAMINADORAS



LAMINADORA DE MESA DE UN SOLO PASO
MARCA EQUICHEÍ, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE MESA DE UN SOLO PASO, RODILLOS GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE DE ACERO, CUCHILLAS LIMPIADORAS, MOTOR DE ½ H.P., PESO APROXIMADO: 32 KGS.
MEDIDAS: 660 X 470 X 300 MM.
CODIGO SA17 48101600

MODELO LMM-1



CORIADORA DIVISORA DE MASA MANUAL
MARCA EQUICHEÍ: CORIADORA DIVISORA DE MASA MANUAL DE 36 TORNOS, IDEAL PARA CORTE DE MASA EN PESO Y MEDIDAS EN PORCIONES IGUALES, PARA BOLILLOS, PAN DULCE, ETC., INDISPENSABLE EN PANADERÍAS. CAZO ESTIÑADO, CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE, TERMINADOS EN PINTURA ESMALTADA COLOR BLANCO. SUPER REFORZADA. PESO APROXIMADO 75 KGS. **MEDIDAS APROX.: 500 X 500 X 800 MM.**
CODIGO SA17 48101603

MODELO R-36-3



LAMINADORA DE MESA DE BANDA
MARCA EQUICHEÍ, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE MESA DE BANDA, INTERRUPTOR REVERSIBLE, RODILLOS DE ACERO, APERTURA ENTRE RODILLOS MÁXIMA DE 5 CMS. Y MÍNIMA DE 0.5 CMS., GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE ½ H.P. A 120V / 60HZ, PESO APROXIMADO DE 68 KGS.
MEDIDAS: LARGO 1600 X 800 X 650 MM.
CODIGO SA17 48101600

MODELO LMM-160



LAMINADORA DE PISO DE BANDA
MARCA EQUICHEÍ, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE PISO CON BANDA, INTERRUPTOR REVERSIBLE, RODILLOS DE ACERO, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 5 CMS. Y MÍNIMA DE 0.5 CMS., GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE ½ H.P. A 120V/60HZ. BASE CON RUEDAS GIRATORIAS. PESO APROXIMADO DE 88 KGS.
MEDIDAS: LARGO 1600 X 800 X 1100 MM.
CODIGO SA17 48101600

MODELO LMB-160



LAMINADORA DE PISO DE BANDA
MARCA EQUICHEÍ, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE PISO CON BANDA, INTERRUPTOR REVERSIBLE, RODILLOS DE ACERO, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 5 CMS. Y MÍNIMA DE 0.5 CMS., GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE ½ H.P. A 120V/60HZ. BASE CON RUEDAS GIRATORIAS. PESO APROXIMADO DE 98 KGS.
MEDIDAS: LARGO 2650 X 800 X 1100 MM.
CODIGO SA17 48101600

MODELO LMB-265



CONDICIONES DE VENITA

CORIADORAS DE PAN

- + ENTREGA INMEDIATA
- + EMPAQUE P/ ENVÍO FORÁNEO \$ 700 M.N. * + I.V.A.

LAMINADORAS

- + ENTREGA: 4 SEMANAS
- + ANICIPO 60% Y SALDO ANTES DEL EMBARQUE
- + EMPAQUE P/ ENVÍO FORÁNEO \$ 2,000 M.N. * + I.V.A.

* ESTE PRECIO ES COSTO Y NO APLICA NINGÚN DESCUENTO

* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

VITRINAS PARA HELADO



VITRINA PARA HELADOS TIPO ITALIANO MARCA EQUICHÉ, TERMINADA EN COLOR NEGRO. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CIRCULACIÓN DE AIRE. INCLUYE 10 INSERTOS EN ACERO INOXIDABLE PARA 5 LITROS DE HELADO. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL DE 1.00 M. DE FRENTE. VOLTAJE A 220/60HZ. + NEUTRO.

NUEVO

MODELO VHM-10



VITRINA PARA HELADOS TIPO ITALIANO MARCA EQUICHÉ, TERMINADA EN COLOR NEGRO. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CIRCULACIÓN DE AIRE. INCLUYE 16 INSERTOS EN ACERO INOXIDABLE PARA 5 LITROS DE HELADO. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL DE 1.50 M. DE FRENTE. VOLTAJE A 220/60HZ. + NEUTRO.

NUEVO

MODELO VHM-16

* PRECIOS MÁS IVA.

CAFEÍERAS & MOLINOS

PARA EXPRESSO

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS

Magister

CAFEÍERAS PEQUEÑO BAR



CAFEÍERA MANUAL 1 GRUPO

MARCA **MAGISTER**. CARROCERÍA EN ACERO INOX Y UNA SALIDA VAPOR. GRUPO EROGADOR PROFESIONAL DEDICADO. CALDERA DE 400 CC REALIZADA EN MATERIAL ESTAMPADO DE ALIÑO ESPESOR. DEPÓSITO DEL AGUA CON CAPACIDAD DE 2.5 LI. TEMPERATURA GRUPO EROGADOR REGULABLE.

ELECTRÓNICAMENTE
FUNCIONAMIENTO CONTROLADO
ELECTRÓNICAMENTE

MEDIANTE
CENTRALINA DEDICADA: GESTIÓN DEL NIVEL DE AGUA POR DEPÓSITO CON ALARMA ACÚSTICO. TIME-OUT TIEMPO DE EROGACIÓN. EROGACIÓN AGUA CALIENTE. RECUPERACIÓN Y LLENADO DE LA CALDERA TRAS LA EROGACIÓN DE VAPOR. 1000 W, 115V/60HZ/1F. PESO: 14.5 KG. CAPACIDAD EN TAZAS POR HORA: 20.

MEDIDAS EXTERIORES: 0.25 X 0.32 X 0.40 M.
CODIGO SAÍ/ 48101705

MODELO MS30IV2



CAFEÍERA AUTOMÁTICA CON DOSAJE PROGRAMABLE 1 GRUPO.

MARCA **MAGISTER**. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 40 A 60 EN TAZAS/HR. CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE., ALTURA DEL GRUPO PARA VASOS DE HASTA 135 MM. GRUPO PROFESIONAL CON ELECTROVÁLVULA

TÉRMICAMENTE
E BALANCEADA, NIVEL AUTOMÁTICO CON SEGURIDAD DEL CALENTADOR, SISTEMA DE SEGURIDAD ACCIONADO POR FALTA DE AGUA EN EL DEPÓSITO INTERNO, REGULACIÓN Y CONTROL DE CALDERA EN LAIÓN POR PRESOSTATO Y MANÓMETRO, TERMOSTATO Y VÁLVULA DE SEGURIDAD EN LA CALDERA, UN GRIFO AGUA Y UN GRIFO VAPOR, CONEXIÓN A LA RED HIDRÁULICA (MÁXIMAPRES. 2,5 BAR)
CAPACIDAD CALDERA: 1.5 LI.
POTENCIA: 1,400W - 110V, PESO: 18 KG ORIGEN: ITALIA.
DIMENSIÓN: 250 X 430 X 350 DE ALTURA, CODIGO SAÍ/ 48101705

MODELO ES40R

CAFEÍERAS PERCOLADORAS



CAFEÍERA SEMIAUTOMÁTICA COMPACTA 1 GRUPO

MARCA **MAGISTER**.
CAFEÍERA SEMIAUTOMÁTICA DE EROGACIÓN CONTINUA. CARROCERÍA EN ACERO INOX AISI. BOMBEADOR VOLUMÉTRICO INCORPORADO CON BY-PASS BALANCEADO. CALDERA CON CAPACIDAD DE 4 LI. AUTO NIVEL ELECTRÓNICO DE SERIE. MANDO EROGACIÓN CAFÉ CON PULSANTE. SALIDA AGUA CALIENTE CON MANDO MEDIANTE PULSANTE. TERMOSTATO DE SEGURIDAD PARTE ELÉCTRICA. POTENCIA DE 1200 W / 127 V. PESO 47 KG. CAPACIDAD EN TAZAS POR HORA: 50-70.

MEDIDAS EXTERIORES: 42 X 54 X 50 CM.
CODIGO SAÍ/ 48101705

MODELO SÍTLO MS60



CAFEÍERA AUTOMÁTICA ELECTRONICA COMPACTA 1 GRUPO LINEA SÍTLO MARCA MAGISTER.

CAFEÍERA AUTOMÁTICA ELECTRÓNICA CON DOSAJE PROGRAMABLE. CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE BRILLANTE. CALDERA DE 4 LI. BOMBEADOR VOLUMÉTRICO INCORPORADO CON BY-PASS BALANCEADO. AUTONIVEL ELECTRÓNICO DE SERIE. MANDO EROGACIÓN DE CAFÉ CON BOTONERA PARA DOSAJE VOLUMÉTRICO (PROGRAMABLE DE 0 A 3000 CC) CON 4 DOSIS POR GRUPO, Y PULSANTE PARA LA EROGACIÓN CONTINUA. SALIDA AGUA CALIENTE CON DOSAJE PROGRAMABLE Y AUTOMÁTICO CON MANDO DESDE LA BOTONERA. TERMOSTATO DE SEGURIDAD PARTE ELÉCTRICA. POTENCIA DE 1200 W / 127 V. PESO 47 KG. CAPACIDAD EN TAZAS POR HORA: 50-70.

MEDIDAS EXTERIORES: 42 X 54 X 50 CM.
CODIGO SAÍ/ 48101705

MODELO SÍTLO ES60

* PRECIOS MÁS IVA.

CAFEÍERAS & MOLINOS

PARA EXPRESSO

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS



CAFEÍTERA SEMIAUTOMÁTICA DE EROGACIÓN CONTINUA 2 GRUPOS
MARCA MAGISTER.

CAFEÍTERA SEMIAUTOMÁTICA DE EROGACIÓN CONTINUA, CARRO CERÍA EN ACERO INOXIDABLE AISI, BOMBEADOR VOLUMÉTRICO INCORPORADO CON BYPASS BALANCEADO, AUTO NIVEL ELECTRÓNICO DE SERIE, MANDO EROGACIÓN CAFÉ CON PULSANTE, SALIDA AGUA CALIENTE CON MANDO MEDIANTE PULSANTE, DOS SALIDAS DE VAPOR INDEPENDIENTES A LA CALDERA LO CUAL NO AFECTA LA PRESIÓN DE LA SALIDA DEL CAFÉ, TERMOSTATO DE SEGURIDAD PARTE ELÉCTRICA, VERSIÓN REBAJADA PARA EL EMPLEO DE VASOS DE HASTA 135 MM. DE ALTURA, CAPACIDAD EN CALDERA: 11 LITROS, POTENCIA: 2400 W - 110 V - 24 AMP., PESO 68 KG. COLOR ROJO. ORIGEN: ITALIA.

MEDIDAS: 795 X 535 X 500 MM.
CODIGO SAI/ 48101705

MODELO SÍMBOLO MS100



CAFEÍTERA AUTOMÁTICA ELECTRÓNICA CON DOSAJE PROGRAMABLE 2 GRUPOS

MARCA MAGISTER. CARRO CERÍA EN ACERO INOXIDABLE BRILLANTE O BARNIZADO, BOMBEADOR VOLUMÉTRICO INCORPORADO CON BYPASS BALANCEADO, AUTO NIVEL ELECTRÓNICO DE SERIE, MANDO DE EROGACIÓN DE CAFÉ CON BOTONERA PARA DOSAJE VOLUMÉTRICO (PROGRAMABLE DE 0 A 3000 CC) CON 4 DOSIS POR GRUPO, Y PULSANTE PARA LA EROGACIÓN CONTINUA, SALIDA DE AGUA CALIENTE CON DOSAJE PROGRAMABLE Y AUTOMÁTICO CON MANDO DESDE LA BOTONERA, DOS SALIDAS DE VAPOR INDEPENDIENTES A LA CALDERA LO CUAL NO AFECTA LA PRESIÓN DE LA SALIDA DEL CAFÉ, TERMOSTATO DE SEGURIDAD PARTE ELÉCTRICA, VERSIÓN REBAJADA PARA EL EMPLEO DE VASOS DE HASTA 135 MM DE ALTURA, CAPACIDAD EN CALDERA: 11 LITROS. POTENCIA: 2400W - 110V-24 AMP. PESO 68 KG. COLOR ROJO. ORIGEN: ITALIA.

MEDIDAS: 795 X 535 X 500 MM.
MODELO SÍMBOLO ES100

MOLINOS PARA CAFÉ



MOLINO PARA CAFÉ MANUAL CON VOLVA DE 250 GR

MARCA MAGISTER. ESTRUCTURA DE ALUMINIO FUNDIDO Y DE ACERO INOXIDABLE. CUCHILLAS PLANAS DE ACERO ESPECIAL EMPLOADO CON REGULADOR MICROMÉTRICO. PUESTA EN MARCHA Y DETENCIÓN MANUAL. REGULACIÓN DE LA DOSIS DE 5.5 A 8.5 GR. DIÁMETRO CUCHILLAS: 50 MM. PRODUCCIÓN: 2,5-3,5KG/HR. CAPACIDAD RECIPIENTE GRANOS DECAFÉ: 250 GR. CAPACIDAD RECIPIENTE CAFÉ MOLIDO: 140 GR. VOLTAJE: 115 VOLTS 60 HZ POTENCIA: 100 W. DIMENSIONES MM: 150 X 260 X 360 DE ALTURA. PESO: 5.8 KG. ORIGEN: ITALIA. RECOMENDADA PARA CAFEÍTERA MODELO ES40 Y MS40.

CODIGO SAI/ 48101604
MODELO MMD6



MOLINO PARA CAFÉ AUTOMÁTICO CON VOLVA DE 1.5 KG

MARCA MAGISTER. CUERPO EN ALUMINIO ANODIZADO Y ACERO INOXIDABLE. CUCHILLAS PLANAS DE ACERO ESPECIAL EMPLOADO CON REGULADOR MICROMÉTRICO. PUESTA EN MARCHA Y DETENCIÓN AUTOMÁTICA. REGULACIÓN DE LA DOSIS DE 5.5 - 9 GR. DIÁMETRO CUCHILLAS: 63 MM. PRODUCCIÓN: 3,5 -5,5 KG/HR. CAPACIDAD DEL RECIPIENTE PARA CAFÉ EN GRANOS: 1.500 GR. CAPACIDAD DEL RECIPIENTE PARA CAFÉ MOLIDO: 300 GR. VOLTAJE: 115 VOLTS 60 HZ. POTENCIA: 250 W. DIMENSIONES MM: 210 X 370 X 550 DE ALTURA. PESO: 11 KG. ORIGEN: ITALIA. RECOMENDADA PARA CAFEÍTERAS DE DOS GRUPOS MS100 Y ES100.

CODIGO SAI/ 48101604

MODELO

* PRECIOS MÁS IVA.

HORNOS

DE MICROONDAS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

Amana
Commercial



MICROONDAS COMERCIAL.
MARCA AMANA. TIMER DE 10 MIN.
CONTROL ANALOGO, POTENCIA DE 1000 W,
CAPACIDAD DE 1.2 FT³, SENAL DE FIN DE
CICLO, GABINETE EN ACERO INOXIDABLE.
MEDIDAS: 559 X 483 X 352 MM.
CODIGO SAI/ 48101516

MODELO RCS10DSE



MICROONDAS COMERCIAL.
MARCA AMANA. FABRICADA EN ACERO
INOXIDABLE, CONTROLES DIGITALES,
CAPACIDAD 1.2 FT³, SENAL DE FIN DE CICLO,
PROGRAMACION DE TIEMPOS POR
PRODUCCION, POTENCIA DE 1000 W, PARA
TRABAJO PESADO.
MEDIDAS: 552 X 501 X 362 MM.
CODIGO SAI/ 48101516

MODELO RCS10IS